



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201739889 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 09

(21) 申请号 201020215599. 8

(22) 申请日 2010. 06. 04

(73) 专利权人 秦翔

地址 401520 重庆市合川区交通街 120 号

(72) 发明人 秦翔

(51) Int. Cl.

F21S 6/00 (2006. 01)

F21V 17/02 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种新型台灯

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种新型台灯,包括灯罩、设于灯罩内的照明灯,电源线及插头,还包括两平行对称的竖直挡板,两挡板下边沿位于同一平面,所述灯罩通过阻尼转轴转动连接于两挡板之间,且灯罩的照射方向平行于挡板平面。本实用新型兼具台灯和书挡功能,且占据更小桌面面积。



1. 一种新型台灯,包括灯罩、设于灯罩内的照明灯,电源线及插头,其特征在于:还包括两平行对称的竖直挡板,两挡板下边沿位于同一平面,所述灯罩通过阻尼转轴转动连接于两挡板之间,且灯罩的照射方向平行于挡板平面。

## 一种新型台灯

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种台灯。

### 背景技术

[0002] 许多家庭中都有书桌,同时配合书桌配备有台灯,用于阅读照明。而目前的台灯虽然造型各异,但都只有照明的作用,功能单一,且会占据较大的桌面面积。

### 实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型目的在于提供一种新型台灯,兼具台灯和书挡功能,且占据更小桌面面积。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种新型台灯,包括灯罩、设于灯罩内的照明灯,电源线及插头,还包括两平行对称的竖直挡板,两挡板下边沿位于同一平面,所述灯罩通过阻尼转轴转动连接于两挡板之间,且灯罩的照射方向平行于挡板平面。

[0005] 本实用新型的有益效果是:书籍可靠于挡板上,整体兼做一书挡;台灯转动连接于两平行对称的竖直挡板之间,通过阻尼转轴连接,可方便调整台灯的照射角度,并腾出了台灯占据的桌面面积,整体占用空间更小。

### 附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图。

### 具体实施方式

[0007] 作为本实用新型的一种实施方式,如图 1 所示,一种新型台灯,包括灯罩 1、设于灯罩 1 内的照明灯,电源线 2 及插头 3,还包括两平行对称的竖直挡板 4,两挡板 4 下边沿位于同一平面,如本实施例所示的矩形挡板,所述灯罩 1 通过阻尼转轴 5 转动连接于两挡板 4 之间,且灯罩 1 的照射方向平行于挡板 4 平面。




图 1