

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11085**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **8129**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2005**

(54)

Komplet opakowań na papierosy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grabowski Wiesław, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grabowska Izabela, Łódź, (PL)

PL 11085

Nr Rp. 11085.....

Klasa 09-03.....

KOMPLET OPAKOWAŃ NA PAPIEROSY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać kompletu opakowań na papierosy przejawiająca się w układzie linii, kształtów, cięć, wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór, właściwościach powierzchni.

Komplet opakowań na papierosy według wzoru ma postać wieloczęściowej formy, która na swoich ścianach posiada elementy ozdobne i napisy informacyjne, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1 – 5a. Komplet opakowań na papierosy może posiadać barwną powierzchnię zewnętrzną.

SPECYFIKACJA WZORU

Odmiany kompletu opakowań na papierosy przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 – 6a, na którym:

Fig 1 – przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni i z załamaniem na tylnej powierzchni oraz z napisem informacyjnym, z elementami usztywniającymi zamykanie górnej i dolnej klapki

Fig 1a - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni i z załamaniem na tylnej powierzchni, bez napisu informacyjnego z elementami usztywniającymi zamykanie górnej i dolnej klapki

Fig 2 - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni, bez załamania na tylnej powierzchni oraz z napisem informacyjnym i z elementami usztywniającymi zamykanie górnej i dolnej klapki

Fig 2a - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni, bez załamania na tylnej powierzchni oraz bez napisu informacyjnego, z elementami usztywniającymi zamykanie górnej i dolnej klapki

Fig 3 - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni, bez załamania na tylnej powierzchni oraz z napisem informacyjnym i bez elementów usztywniających zamykanie górnej dolnej klapki

- Fig 3a - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni, bez załamania na tylnej powierzchni, bez napisu informacyjnego i bez elementów usztywniających zamykanie górnej i dolnej klapki**
- Fig 4 - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni i z załamaniem na tylnej powierzchni oraz z napisem informacyjnym bez elementów usztywniającymi zamykanie górnej i dolnej klapki**
- Fig 4a - przedstawia opakowanie z podcięciem trapezowym na przedniej powierzchni, z załamaniem na tylnej powierzchni bez napisu informacyjnego i bez elementów usztywniającymi zamykanie górnej i dolnej klapki**
- Fig 5 - przedstawia opakowanie z podcięciem prostokątnym na przedniej powierzchni, z załamaniem na tylnej powierzchni oraz z napisem informacyjnym, bez elementów usztywniających zamykanie górnej i dolnej klapki**
- Fig 5a - przedstawia opakowanie z podcięciem prostokątnym na przedniej powierzchni, z załamaniem na tylnej powierzchni, bez napisu informacyjnego i bez elementów usztywniających zamykanie górnej i dolnej klapki**

OPIS ODMIAN WZORU

Komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnie przez trzy boki opakowania, a zamocowane jest w dwóch punktach (2) i (3) w taki sposób, że kończy się na linii załamania (5) znajdującego się na tylnej powierzchni (11). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), zaś załamanie (5) na tylnej powierzchni opakowania umożliwia odchylenie górnej części opakowania do tyłu bez konieczności niszczenia opakowania, przy czym na dolnej klapce (6) umieszczony jest napis informacyjny (7), korzystnie logo firmy FOXI BOXI. Opakowanie posiada elementy (8) i (9) usztywniające zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1.

W odmianie przedstawionej na fig 1a, komplet opakowań na papierosy według wzoru po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnie przez trzy boki opakowania, a zamocowane jest w dwóch punktach (2) i (3) w taki sposób, że kończy się na linii załamania (5) znajdującego się na tylnej powierzchni

(11). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), zaś załamanie (5) na tylnej powierzchni opakowania umożliwia odchylenie górnej części opakowania do tyłu bez konieczności niszczenia opakowania, przy czym opakowanie nie posiada napisu informacyjnego. Opakowanie posiada elementy (8) i (9) usztywniające zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1a.

Komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnącego przez trzy boki opakowania, a zamocowanego w dwóch punktach (2) i (3) umieszczonych na górnej krawędzi opakowania (10). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), przy czym na dolnej klapce (6) umieszczony jest napis informacyjny (7), korzystnie logo firmy FOXI BOXI. Opakowanie posiada elementy (8) i (9) usztywniające zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 2.

Komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnącego przez trzy boki opakowania, a zamocowanego w dwóch punktach (2) i (3) umieszczonych na górnej krawędzi opakowania (10). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), przy czym opakowanie nie posiada napisu informacyjnego. Opakowanie posiada elementy (8) i (9) usztywniające zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 2a.

Komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnącego przez trzy boki opakowania, a zamocowanego w dwóch punktach (2) i (3) umieszczonych na górnej krawędzi opakowania (10). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), przy czym na tylnej części (11) umieszczony jest napis informacyjny (7), korzystnie logo firmy FOXI BOXI. Opakowanie nie posiada elementów usztywniających zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 3.

Komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnącego przez trzy boki opakowania, a zamocowanego w dwóch punktach (2) i (3) umieszczonych na górnej krawędzi opakowania (10). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej

klapki (4), przy czym opakowanie nie posiada napisu informacyjnego i nie posiada elementów usztywniających zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 3a.

Przedstawiony na fig 4 komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnie przez trzy boki opakowania, a zamocowane jest w dwóch punktach (2) i (3) w taki sposób, że kończy się na linii załamania (5) znajdującego się na tylnej powierzchni (11). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), zaś załamanie (5) na tylnej powierzchni opakowania umożliwia odchylenie górnej części opakowania do tyłu bez konieczności niszczenia opakowania, przy czym na tylnej części (11) umieszczony jest napis informacyjny (7), korzystnie logo firmy FOXI BOXI. Opakowanie nie posiada elementów usztywniających zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 4.

W odmianie wzoru przedstawionej na fig 4a, komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do trapezu i biegnie przez trzy boki opakowania, a zamocowane jest w dwóch punktach (2) i (3) w taki sposób, że kończy się na linii załamania (5) znajdującego się na tylnej powierzchni (11). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), zaś załamanie (5) na tylnej powierzchni opakowania umożliwia odchylenie górnej części opakowania do tyłu bez konieczności niszczenia opakowania, przy czym opakowanie nie posiada napisu informacyjnego i nie posiada elementów usztywniających zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 4a.

Przedstawiony na fig 5 komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do prostokąta i biegnie przez trzy boki opakowania, a zamocowane jest w dwóch punktach (2) i (3) w taki sposób, że kończy się na linii załamania (5) znajdującego się na tylnej powierzchni (11). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), zaś załamanie (5) na tylnej powierzchni opakowania umożliwia odchylenie górnej części opakowania do tyłu bez konieczności niszczenia opakowania, przy czym na tylnej części (11) umieszczony jest napis informacyjny (7), korzystnie logo firmy FOXI BOXI. Opakowanie nie posiada

elementów usztywniających zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 5.

W odmianie wzoru przedstawionej na fig 5a, komplet opakowań na papierosy po rozłożeniu ma postać wieloczęściowej formy o cechach istotnych wzoru przemysłowego w postaci podcięcia (1) na przedniej powierzchni, przy czym podcięcie to nawiązuje kształtem do prostokąta i biegnie przez trzy boki opakowania, a zamocowane jest w dwóch punktach (2) i (3) w taki sposób, że kończy się na linii załamania (5) znajdującego się na tylnej powierzchni (11). Podcięcie (1) umożliwia otwarcie opakowania bez konieczności otwierania górnej klapki (4), zaś załamanie (5) na tylnej powierzchni opakowania umożliwia odchylenie górnej części opakowania do tyłu bez konieczności niszczenia opakowania, przy czym opakowanie nie posiada napisu informacyjnego i nie posiada elementów usztywniających zamykanie górnej (4) i dolnej (6) klapki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 5a.

WYDELARIA PATENTOWA
mgr Joanna Brzabińska
94-047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 58/25
tel./fax (042) 636 41 39, NIP 727-129-50-34

