



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900361104
Data Deposito	15/04/1994
Data Pubblicazione	15/10/1995

Titolo

LIBERAZIONE DELLA TRAZIONE ECCENTRICA CON ANNULLAMENTO DELLA PARTE
REATTIVA DIROTTATA AL CENTRO.

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

- LIBERAZIONE DELLA TRAZIONE ECCENTRICA CON ANNULLA
MENTO DELLA PARTE REATTIVA DIROTTATA AL CENTRO - di

SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italia=
na, residente in Serravalle di Macerata, via Acquapa=
gana, 2, depositata il... 15 APR. 1994

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Per l'anno 2.000 saremo in possesso della SECONDA

ruota, che gira da sola per annullare i danni causa

ti dalla prima: accaparramenti, sopraffazioni, violenze

guerre, fame, ignoranza, inquinamenti. La forza sponta

nea e illimitata è fornita da molle stirate in cop

pia a 180° in trazione eccentrica da una circonferen

za di ruota, a scavalco di altra al centro, libera,

con trazione reattiva tirata al centro e annullata

da altra molla tra essa e altra corona libera di

perno. Altro disegno prevede un binario circolare fis

so percorso da ruota, che annulla al centro la parte

reattiva e usa su asta, appoggiata a circonferenza


di ruota, la trazione attiva, su asta-leva che girando

con la ruota, la fa girare. - Altra fig. prevede la sud

detta asta appoggiata tra due circonferenze e un

chiodo in direzione del centro al posto della ruota

Raniero Seri *Fraus (Mou)*



1) Una o più molle, stirate, (e/o martinetti, e/o torchi idraulici, o altro,) a sole o in coppie a 180° , o in numeri dispari, appese tra circonferenze di ruote, o cerchi,, con o senza raggi, e con o senza ganci, molle a scavalco di altra circonferenza centrale, la cui parte reattiva, negativa, è afferrata e annullata al centro da altra molla su altra corona di perno.


2) Come sopra al n. 1), ma con o senza molla di annullamento al centro, in quanto la ruotina su binario fisso scarica la sua spinta al centro, mentre l'asta la trascina insieme al cerchio (ruota) grande.

3) Si rivendica anche ogni cerchio o ruota in rotazione con spinta di asta con una o due molle (e/o, ... come sopra al n. 1) a sole o in coppie a 180° , a scavalco di cerchio centrale e doppia trazione su asta con o senza chiodo in direzione del centro, asta appoggiata a due circonferenze (o cerchi) di ruote, con o senza ganci di trascinamento.

4) Ogni autorotante con molle eccentriche o altro a scavalco di altro cerchio o corona di perno centrale concentrica, ma indipendente, "molle" la cui parte reattiva viene annullata con altra molla su altra ruota al centro, o su asta leva, appoggiata tra chiodo sul cerchio dello scavalco e circonferenza della parte attiva.

Renzo

Francesco



5) Raggi da corona centrale di perno per aumentare la differenza raggio o del braccio lungo per la trazione di molla laterale su cerchio o circonferenza di ruota concentrica alla corona, il cui prolungamento (di molla, e/o altro, come sopra ai nn. 1) e 2), a 180° come al n. 3) dall'altra parte viene annullato (o quasi) verso il centro da molla su altra corona di perno indipendente, o comunque.

6) Molla laterale con o senza prolungamento con raggio, appoggiata su asta - leva tra due cerchi, tra il braccio lungo e dall'altra parte, dopo lo scavalco del centro, sul braccio corto.


7) Come sopra al n. 6), ma appoggiata in trazione su asta - leva che aggancia una ruota su binario circolare fisso.

8) Una o due coppie di molle per annullamento (o quasi) della spinta reattiva verso il centro con molle di leva attiva su altra circonferenza, con ganci di trascinamento, senza lo scavalco del centro.






9) Come sopra al n. 8), ma con lo scavalco del centro e l'alternanza dei cerchi o circonferenze concentriche.

Francesco Mori


Francesco Mori







MC 94 A 800 030



Francesco Moris



MC 94 A 000 030



Emergi

