

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710122250.2

[51] Int. Cl.

A61K 36/8964 (2006.01)

A61P 15/12 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

[43] 公开日 2008年2月27日

[11] 公开号 CN 101129736A

[22] 申请日 2007.9.24

[21] 申请号 200710122250.2

[71] 申请人 北京艺信堂医药研究所

地址 100022 北京市朝阳区西大望路27号44
号楼323室

[72] 发明人 王信锁

权利要求书1页 说明书4页

[54] 发明名称

治疗更年期综合征的一种中药组合物

[57] 摘要

本发明涉及治疗更年期综合征的一种中药组合物，它是以路路通、益母草、鸡血藤和女贞子等10多味中草药为原料。具有养阴益气，活血通脉的功效。本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供治疗更年期综合征的一种中药组合物。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

1、治疗更年期综合征的一种中药组合物，其特征在于它是由下述重量配比的原料药制成的：

生黄芪	1.5~6份	鸡血藤	1.5~6份	知母	1.5~6份
巴戟天	1.0~4份	珍珠母	1.0~4份	白芍	1.0~4份
益母草	1.0~4份	女贞子	1.0~4份	柴胡	0.1~2份
合欢皮	1.0~4份	路路通	0.1~2份	香附	0.1~2份。

2、根据权利要求1所述的治疗更年期综合征的一种中药组合物，其中各原料药的重量配比是：

生黄芪	2.5~3.5份	鸡血藤	2.5~3.5份	知母	2.5~3.5份
巴戟天	1.5~2.5份	珍珠母	1.5~2.5份	白芍	1.5~2.5份
益母草	1.5~2.5份	女贞子	1.5~2.5份	柴胡	0.5~1.5份
合欢皮	1.5~2.5份	路路通	0.5~1.5份	香附	0.5~1.5份。

3、根据权利要求1所述的治疗更年期综合征的一种中药组合物，其中各原料药的重量配比是：

生黄芪	3份	鸡血藤	3份	知母	3份
巴戟天	2份	珍珠母	2份	白芍	2份
益母草	2份	女贞子	2份	柴胡	1份
合欢皮	2份	路路通	1份	香附	1份。

治疗更年期综合征的一种中药组合物

技术领域

本发明涉及治疗更年期综合征的一种中药组合物，是一种治疗更年期综合征以中草药为原料的中药组合物。属于中药领域。

背景技术

更年期综合征是指妇女在绝经前后的一段时期内出现月经紊乱、烘热汗出、五心烦热、头晕耳鸣、心悸失眠、烦躁易怒、腰骨酸楚、皮肤麻木刺痒或有蚁爬感、记忆力下降、浮肿便溏、甚或情志异常等与绝经有关的症状，称为更年期综合征。是因为女性绝经前后性腺发生退行性改变（包括绝经前因手术切除双侧卵巢或放射治疗后破坏双侧卵巢），使下丘脑-垂体-性腺轴之间的平衡制约关系紊乱，进而导致机体植物神经功能紊乱、性功能障碍的病理改变所致。更年期综合征是妇科常见病，其发病率为85%左右，其中60%的病人有潮红潮热感，70%~80%左右的妇女有月经不调，并伴有不同程度植物神经系统功能紊乱为主的症状，有的症状持续时间较短，可以自我控制，有些则反复出现症状长达5~10余年。更年期综合征属于“经断前后诸症”的范畴。依其临床表现的侧重不同，将其归属于中医学的“心悸”、“失眠”、“眩晕”、“头痛”、“脏躁”、“浮肿”、“崩漏”、“月经过多”等范畴进行辨证施治。治疗重在调补肾阴肾阳。肾阴虚者滋肾益阴，肾阳虚者温肾扶阳，使其在新的基础上达到相对的平衡。对月经紊乱者，如经量不多，无经频表现者可不必调周，控制月经量，待其自然绝止。中医在临床上分症型辨证治疗，取得很好效果。发明一种既安全又有效的中药制剂，具有重大意义。

发明内容

本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供治疗更年期综合征的一种中药组合物。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

本发明是由下述重量配比的原料药制成的：

生黄芪	1.5~6份	鸡血藤	1.5~6份	知母	1.5~6份
巴戟天	1.0~4份	珍珠母	1.0~4份	白芍	1.0~4份
益母草	1.0~4份	女贞子	1.0~4份	柴胡	0.1~2份
合欢皮	1.0~4份	路路通	0.1~2份	香附	0.1~2份。

本发明的优选配方各原料药的重量配比是：

生黄芪	2.5~3.5份	鸡血藤	2.5~3.5份	知母	2.5~3.5份
-----	----------	-----	----------	----	----------

巴戟天	1.5~2.5份	珍珠母	1.5~2.5份	白芍	1.5~2.5份
益母草	1.5~2.5份	女贞子	1.5~2.5份	柴胡	0.5~1.5份
合欢皮	1.5~2.5份	路路通	0.5~1.5份	香附	0.5~1.5份。

本发明的最佳配方各原料药的重量配比是：

生黄芪	3份	鸡血藤	3份	知母	3份
巴戟天	2份	珍珠母	2份	白芍	2份
益母草	2份	女贞子	2份	柴胡	1份
合欢皮	2份	路路通	1份	香附	1份。

本发明中的药物机理如下：

生黄芪 药性 甘、温。归肺、脾经。具有益气升阳，固表止汗，利水消肿，托毒生肌的功效。可治疗一切气虚血亏之证，如脾虚泄泻，肺虚咳嗽，脱肛，子宫下垂，自汗，盗汗，水肿，血痹，痈疽难溃或久溃不敛等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2813页）。

鸡血藤 药性 苦、微甘，温。归肝、肾经。具有活血舒筋，养血调经的功效。可治疗手足麻木，肢体瘫痪，风湿痹痛，贫血，月经不调，痛经，闭经等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1689页）。

知母 药性 苦，寒。归肺、胃、肾经。具有清热泻火，滋阴润燥的功效。可治疗温热病高热烦渴，肺热咳嗽，骨蒸潮热，遗精，盗汗，虚烦不眠，消渴等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1924页）。

巴戟天 药性 辛、甘，微温。归肝、肾经。具有补肾助阳，强筋壮骨，祛风除湿的功效。可治疗肾虚阳痿，遗精早泄，少腹冷痛，小便不禁，宫冷不孕，风寒湿痹，腰膝酸软，风湿脚气等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第709页）。

益母草 药性 辛、苦，微寒。归肝、肾、心包经。具有活血调经，利尿消肿，清热解毒的功效。可治疗月经不调，经闭，胎漏难产，胞衣不下，产后血晕，瘀血腹痛，跌打损伤，小便不利，水肿，痈肿疮疡等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2697页）。

合欢皮 药性 甘、苦，平。归心、脾经。具有舒郁，安神，理气，明目，活络的功效。可治疗忧郁失眠。心神不安，健忘，胸闷纳呆，风火眼疾，视物不清，腰痛跌打伤痛等。（《中药大辞典》南京中医药大学 编著上海科学技术出版社 第二版 第1296页）。

珍珠母 药性 甘、咸，寒。归肝、心经。具有平肝潜阳，安神定惊，清

肝明目的功效。可治疗头痛眩晕，心悸失眠，癫狂惊痫，肝热目赤，翳膜遮睛等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2103页）。

女贞子 药性 甘、苦，凉。归肝、肾经。具有补益肝肾，清虚热，明目的功效。可治疗头昏目眩，腰膝酸软，遗精，耳鸣，须发早白，骨蒸潮热，目暗不明等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第324页）。

白芍 药性 苦、酸，微寒。归肝、脾经。具有养血和营，缓急止痛，敛阴平肝的功效。可治疗血虚寒热，脘腹疼痛，胁痛，肢体痉挛疼痛，痛经，月经不调，崩漏，自汗，盗汗，下痢泄泻，头痛眩晕等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第948页）。

路路通 药性 苦，平。归肝、膀胱经。具有祛风活络，利水除湿的功效。可治疗风湿痹痛，肢萎筋结，脘腹疼痛，经闭，乳汁不通，水肿，湿疹等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第3470页）。

柴胡 性味苦、微寒。归肝、胆经。具有和解表里、疏肝、升阳的功效。可治疗寒热往来、胸满胁痛、耳聋、头痛目眩、疟疾、下痢脱肛、月经不调、子宫下垂、感冒、上呼吸道感染、肝炎、胆囊炎等。（季宇彬主编《抗癌中药药理与应用》黑龙江科学技术出版社1999年版 第1004页）。

香附 药性 辛、甘、微苦，平。归肝、三焦经。具有理气解郁，调经，安胎的功效。可治疗胁肋胀痛，乳房胀痛，疝气疼痛，月经不调，脘腹痞满疼痛，噎气吞酸，呕恶，经行腹痛，崩漏带下，胎动不安等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2341页）。

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则，用生黄芪、鸡血藤和知母为君药；用巴戟天、益母草、合欢皮、珍珠母、女贞子和白芍为臣药；用路路通、柴胡和香附为佐使药。诸药相合，共具养阴益气，活血通脉的功效。治疗更年期综合征具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

本发明药物临床使用结果表明，有如下优点：

1、本发明选用的中草药各组份符合中华人民共和国药品管理法的规定，利用各味中药的综合作用治疗更年期综合征，对人体无毒无害。经动物急、慢性毒性实验表明被实验的动物未见任何毒性反应，其主要脏器也无明显的改变，药物安全可靠。

2、本发明药中富含蛋白质，葡萄糖，葡萄糖醛酸，挥发油，果胶，果糖，有机酸，卵磷脂，维生素，氨基酸，还含皂甙，植物甾醇和钙等多种微量元素，利于人体吸收，增强体质。

3、本发明不仅可有效的治疗更年期综合征,对更年期综合征的预防也有很好的作用,治疗更年期综合征具有疗效确切,无毒副作用,服用方便,价格低廉的特点。

为表明本发明药物对治疗更年期综合征的治疗效果,经临床试验结果如下;治疗更年期综合征患者22例。服用实施例汤剂,每次1袋,一日二至三次,饭前半小时服用。两个月为一个疗程,连续服用三个疗程观察疗效。痊愈14例占63.63%,好转7例占31.82%,未愈1例占4.55%,总有效率达95.45%。经三个疗程治疗后,病人无任何不良反应,三大常规化验及肝肾功能检测未发现异常。

具体实施方式

实施例 汤剂 按下述重量称取原料药:

生黄芪	3份	鸡血藤	3份	知母	3份
巴戟天	2份	珍珠母	2份	白芍	2份
益母草	2份	女贞子	2份	柴胡	1份
合欢皮	2份	路路通	1份	香附	1份。

制备方法是取上述原料药洗净去杂,晾干,粉碎成颗粒,加水浸泡1小时,置多功能提取罐中加水煎煮二次,第一次加总药材10倍量的水,煎煮1.5~2小时,取煎液,滤过。第二次加总药材7倍量的水,煎煮1~1.2小时,取两次煎液,滤过,热封袋中,105℃高温灭菌,包装即得。本发明制成的治疗更年期综合征的汤剂为塑封袋装,每袋210ml,口服,一次一袋,每日二至三次。两个月为一个疗程。