

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12713**

(51) Klasyfikacja:  
**02-02**

(21) Numer zgłoszenia: **11456**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2007**

(54)

**Kurtka męska**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.06.2008 WUP 06/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-  
-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO  
I OCHRONNEGO SUPON S.A., Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Urbańczyk Stanisław, Szczecin, (PL)**

**PL 12713**

Nr Rp. 12713

Klasa 02-02

## KURTKA MĘSKA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kurtka męska – ocieplana , przeznaczona dla osób przebywających lub zatrudnionych w różnych warunkach atmosferycznych lub w pomieszczeniach o niskich temperaturach., w handlu kurtka będzie występowała pod nazwą „KURTKA MĘSKA OCIEPLANA ARIZONA”

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kurtki męskiej ocieplanej, przejawiająca się w szczególności w kształtach linii, cechach kroju i poszczególnych elementach funkcjonalnych takich jak: kieszenie, zamki, rzepy, .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach fig1,fig2 i fig.3 oraz na ilustracjach fig 4, fig 5,fig.6 i fig.7 , na których:

fig.1 – przedstawia rysunek kurtki z kapturem w widoku z przodu.

fig. 2- przedstawia rysunek kurtki z kapturem w widoku z tyłu.

fig 3 - przedstawia rysunek kurtki rozpiętej z odpiętym kapturem.

fig. 4 – przedstawia ilustrację kurtki z przodu z kapturem

fig. 5 – przedstawia ilustrację kurtki z kapturem rozpiętą

fig. 6 – przedstawia ilustrację fragmentu kurtki rozpiętej z przodu

fig. 7 – przedstawia ilustrację fragmentu rękawa kurtki z otworem wentylacyjnym

Kurtka męska zewnątrz jest jednokolorowa - fig.4 , natomiast wewnątrz dwukolorowa-. fig.5 Posiada kaptur mocowany i zapinany na rzepy fig.1, zapięcie na zamek błyskawiczny fig.5 , kryty plisą zapinaną na rzepy fig.6. Rękawy wszywane zakończone mankietami regulowanymi rzepami fig.1. . Pod pachami znajdują się otwory wentylacyjne zapinane na zamki błyskawiczne fig.7

Kurtka na zewnętrznej -przedniej stronie fig.1 i fig.4 , w dolnej części ma naszyte dwie kieszenie, skośne części kieszeni zapinane na zatrzaski, natomiast w części górnej dwie kieszenie wszyte od środka , w tym lewa posiada na zewnątrz patkę zapinaną na zatrzask a prawa jest zapinana na pionowy zamek błyskawiczny.

Wewnątrz kurtka i kaptur fig .5 posiadają warstwę ocieplającą pikowaną w kontrastowym kolorze. Na wysokości karku umieszczone jest miejsce na metkę

Wewnątrz kurtki fig.3 w jej dolnej części znajdują się dwie kieszenie o różnej wielkości. z których jedna większa przeznaczona jest na portfel a druga mniejsza na telefon komórkowy. Tył kurtki fig.2 posiada przepikowany karczek.

## **CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

Kurtka męska według wzoru przemysłowego przedstawiona na rysunkach fig.1-3 oraz w materiale ilustracyjnym fig. 4-7 charakteryzuje się tym że :

- jest jednokolorowa z zewnątrz, wewnątrz dwukolorowa fig.4 i fig.5
- posiada zamknięcie na całej długości na zamek błyskawiczny, kryty plisą zapinaną na rzepy. fig.5 i fig. 6
- posiada kaptur mocowany i zapinany na rzepy fig1.

- posiada cztery zewnętrzne kieszenie , w tym dwie dolne ze skośnymi patkami zapinane na zatrzaski, oraz dwie górne wszywane od wewnątrz , z których prawa zapinana jest na pionowy zamek błyskawiczny, a lewa posiada patkę zapinana na zatrzask fig .1
- kurtka wewnątrz posiada pikowane ocieplenie w kolorze kontrastowym. fig..5
- wewnątrz kurtka posiada dwie kieszenie z przeznaczeniem na portfel i telefon komórkowy fig.3
- posiada mankiety rękawów regulowane patkami za pomocą rzepów fig 1
- rękawy pod pachami posiadają otwory wentylacyjne zapinane na zamki błyskawiczne fig 7

PEŁNOMOCNIK



Ewa Apanasewicz  
Rzecznik Patentowy




Fig 1




Fig 2




Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6




Fig 7