

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4987**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **1670**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2002**

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Buczny Anna, Szczecin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Buczny Anna, Szczecin, (PL)

PL 4987

Nr Rp. 4987
Klasa 06-05

Zestaw mebli

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli składający się z oddzielnych mebli zachowujących zbliżoną stylistykę kształtów i wzornictwo powierzchni. Meble wykonane są z drewna lub materiału drewnopodobnego oraz kamienia naturalnego lub materiału imitującego kamień i przeznaczone są do wyposażania zarówno wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, tarasów, ogrodów, jachtów.

Nowość i charakter indywidualny mebli według wzoru przemysłowego przejawiają się w prostocie formy i w kształcie mebli, oraz strukturze i powierzchni materiału, z którego są wykonane.

Przedmiot wzoru przemysłowego, zestaw mebli składający się z trzech mebli, kanapy, sofę i stolika uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia sofę w widoku perspektywicznym, fig.2 przedstawia kanapę w widoku perspektywicznym, fig 3 przedstawia stół w widoku perspektywicznym. Dla lepszego zobrazowania cech istotnych wzoru, poszczególne elementy zestawów przedstawione zostały na kolorowych odbitkach.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że siedzisko, oparcie tylne, oparcia boczne sofę i kanapę oraz podstawa stolika mają kształt prostopadłościanów połączonych ze sobą pod kątami prostymi, o rysunku powierzchni charakterystycznym dla drewna i pokryte są częściowo płytami z onyksu o powierzchni w desień zawierający plamy, żyłki i przebarwienia, tworząc proste formy utrzymane w ascetycznej konwencji funkcjonalizmu.

Sofa przedstawiona na fig.1 wykonana jest z drewna lub materiału

drewnopodobnego i ma siedzisko w kształcie prostopadłościanu oraz boczne i tylne oparcia w kształcie prostopadłościanów, które przecinają się z siedziskiem pod kątem prostym. Dolne podstawy oparcia stanowią jednocześnie nogi sofy. Oparcia tylne i boczne przykryte są częściowo prostokątnymi płytami wykonanymi z onyksu lub innego kamienia naturalnego lub materiału imitującego kamień o charakterystycznym rysunku powierzchni zawierającym plamy, żyłki i przebarwienia. Płyty sięgają głęboko na powierzchnie wewnętrzne oparcia, aż do powierzchni siedziska, a nad górnymi powierzchniami oparcia usytuowane są poziomo i wystają poza ich zewnętrzne krawędzie tak, że tworzą wokół siedziska dekoracyjne półki.

Kanapa przedstawiona na fig.2 ma taką samą budowę i jak sofa według fig.1 opisana wyżej, z tym, że jej siedzisko jest dłuższe.

Stolik przedstawiony na fig. 3 ma podstawę skrzyniową w kształcie niskiego prostopadłościanu i blat w kształcie prostokątnej płyty usytuowanej asymetrycznie względem górnej powierzchni prostopadłościanu podstawy. Stosunek wysokości podstawy do jej długości i szerokości wynosi około 1:9,5:4. Podstawa wykonana jest z drewna lub materiału drewnopodobnego, a blat wykonany jest z onyksu lub z innego kamienia naturalnego lub z materiału imitującego kamień o charakterystycznym dla kamienia desenie zawierającym plamy, żyłki i przebarwienia. Blat stolika ma kształt prostokątnej płyty i jest mniejszy od powierzchni podstawy tak, że część podstawy wystająca z jego boku tworzy półkę. Stosunek długości blatu do długości podstawy wynosi około 1 : 1,6.

Mebles według wzoru przemysłowego wykonane są z materiałów, które pozostają obojętne na czynniki zewnętrzne, zaś ich walory estetyczne pozwalają na to, że mogą znaleźć się zarówno w sąsiedztwie odkrytego basenu jak i w otoczeniu miękkich draperii.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że poszczególne elementy mebli mają postać prostopadłościanów i prostokątnych płyt połączonych w proste formy, a także połączenia naturalnych materiałów, drewna i kamienia o charakterystycznej strukturze muszlowego przełamu i o charakterystycznym desenie powierzchni, zawierającym plamy, żyłki i przebarwienia.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Bucc.