



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201468557 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 19

(21) 申请号 200920186204. 3

(22) 申请日 2009. 07. 02

(73) 专利权人 合肥志邦厨饰有限公司

地址 230031 安徽省合肥市庐阳产业园连水路 19 号

(72) 发明人 王平

(74) 专利代理机构 合肥天明专利事务所 34115

代理人 奚华保

(51) Int. Cl.

A47B 96/06 (2006. 01)

A47B 77/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种带有餐台的橱柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种带有餐台的橱柜,包括橱柜本体,在橱柜本体上设有台面本体,所述的台面本体与橱柜本体之间设有餐桌台面;餐桌台面的底面通过转轴与橱柜本体的顶面活动连接。餐桌台面的底面与橱柜本体的顶面上的转轴之间设有滑轨,滑轨固定安装在餐桌台面的底面,滑轨安装在转轴上,转轴位于滑轨内沿滑轨滑动。本实用新型能方便的满足人们就餐,又不占厨房空间。



1. 一种带有餐台的橱柜,包括橱柜本体,在橱柜本体上设有台面本体,其特征在于所述的台面本体与橱柜本体之间设有餐桌台面;餐桌台面的底面通过转轴与橱柜本体的顶面活动连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带有餐台的橱柜,其特征在于所述的餐桌台面的底面与橱柜本体的顶面上的转轴之间设有滑动装置;餐桌台面与橱柜本体可相对沿滑动装置滑动。

3. 根据权利要求2所述的一种带有餐台的橱柜,其特征在于所述的滑动装置为滑轨,滑轨固定安装在餐桌台面的底面,转轴安装在滑轨上,转轴位于滑轨内沿滑轨滑动。

一种带有餐台的橱柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种橱柜,具体涉及一种带有餐台的多用途橱柜。

背景技术

[0002] 目前橱柜上带有的餐台均是在橱柜的一侧安装固定式餐台,并与橱柜连成一体,虽然加入了餐台可以方便人们在烹饪后就餐,但同时餐台会占用厨房较大的空间,在不使用餐台时就会显得既占空间又多余。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,设计开发出了一种既能满足人们就餐,又不占空间的带有餐台的橱柜。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0005] 一种带有餐台的橱柜,包括橱柜本体,在橱柜本体上设有台面本体,所述的台面本体与橱柜本体之间设有餐桌台面;餐桌台面的底面通过转轴与橱柜本体的顶面活动连接。

[0006] 一种带有餐台的橱柜,所述的餐桌台面的底面与橱柜本体的顶面上的转轴之间设有滑动装置;餐桌台面与橱柜本体可相对沿滑动装置滑动。

[0007] 一种带有餐台的橱柜,所述的滑动装置为滑轨,滑轨固定安装在餐桌台面的底面,滑轨安装在转轴上,转轴位于滑轨内沿滑轨滑动。

[0008] 本实用新型将餐台设置在台面本体与橱柜本体之间,通过转轴和滑动装置相连,餐台在使用的时候可以从台面本体与橱柜本体之间抽出并转动到所需的位置使用,在就餐结束后可转动餐桌并通过滑动装置将餐台收于台面本体与橱柜本体之间,这样移动的餐桌既可以满足人们的就餐需求,又可以在不使用时节约厨房内的有限空间。

附图说明

[0009] 图 1 为橱柜纵剖结构示意图。

[0010] 图 2 为橱柜左视纵剖结构示意图。

[0011] 图 3 为图 2A 处放大图。

具体实施方式

[0012] 实施例 1

[0013] 参见附图 1、2、3 所示。

[0014] 本实用新型包括橱柜本体 3,在橱柜本体 3 上设有台面本体 1,台面本体 1 与橱柜本体 3 之间设有餐桌台面 2;餐桌台面 2 的底面通过转轴 4 与橱柜本体 3 的顶面活动连接。餐桌台面 2 的底面与橱柜本体 3 的顶面上的转轴 4 之间设有滑动装置,滑动装置为滑轨 5,滑轨 5 固定安装在餐桌台面 2 的底面,转轴 4 安装在滑轨上,转轴 4 位于滑轨 5 内沿滑轨 5 滑动。本实用新型将餐桌台面 2 设置在台面本体 1 与橱柜本体 3 之间,通过转轴 4 和滑轨 5

装置相连,餐台在使用的时候可以从台面本体 1 与橱柜本体 3 之间抽出并转动到所需的位置使用,在就餐结束后可转动餐桌并通过滑动装置将餐台收于台面本体 1 与橱柜本体 3 之间,这样移动的餐桌既可以满足人们的就餐需求,又可以在不使用时节约厨房内的有限空间。

[0015] 实施例 2

[0016] 本实用新型包括橱柜本体 3,在橱柜本体 3 上设有台面本体 1,台面本体 1 与橱柜本体 3 之间设有餐桌台面 2;餐桌台面 2 的底面通过转轴 4 与橱柜本体的顶面活动连接。本实用新型将餐桌台面 2 设置在台面本体 1 与橱柜本体 3 之间,通过转轴 4 相连,餐台在使用的时候可以从台面本体 1 与橱柜本体 3 之间转出,在就餐结束后可将餐桌转入并收于台面本体 1 与橱柜本体 3 之间,这样移动的餐桌既可以满足人们的就餐需求,又可以在不使用时节约厨房内的有限空间。




图 1




图 2




图 3