

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18890**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(21) Numer zgłoszenia: **19640**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2012**

(54)

Zestaw desek kuchennych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DRAB WOJCIECH, Kraków, (PL);
GUZIK-DRAB MAGDALENA, Kraków, (PL);
ZYCHOWICZ JAKUB, Maków Podhalański, (PL)**

PL 18890

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw trzech różnej wielkości desek kuchennych.

Zestaw trzech desek kuchennych o różnej wielkości (duża, średnia, mała) przeznaczony jest do zastosowania w gospodarstwie domowym zarówno pojedynczo, jak i - wykorzystując specjalny system mocowania - po złożeniu ich w jedną, dużą powierzchnię roboczą.

Ogólnie znane deski kuchenne mają postać płaskich płyt w formie różnego rodzaju figur geometrycznych, najczęściej prostopadłościanu, o regularnych krawędziach i gładkiej, jednokolorowej bądź różnobarwnej powierzchni.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zestawu desek kuchennych, przejawiająca się w kształcie, liniach i konturach, nadająca jej indywidualny charakter wyróżniający spośród innych desek kuchennych tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym

- fig. 1 przedstawia widok z góry na jedną powierzchnię **dużej** deski z zestawu;
- fig. 1.2 przedstawia widok z góry na drugą powierzchnię **dużej** deski z zestawu;
- fig. 2 przedstawia widok z góry na jedną powierzchnię **średniej** deski z zestawu;
- fig. 2.1 przedstawia widok z góry na drugą powierzchnię **średniej** deski z zestawu;
- fig. 3 przedstawia widok z góry na jedną powierzchnię **małej** deski z zestawu;
- fig. 3.1 przedstawia widok z góry na drugą powierzchnię **małej** deski z zestawu;
- fig. 4 przedstawia widok z góry na zestaw trzech desek ułożonych kolejno od największej do najmniejszej;
- fig. 5 przedstawia widok z góry na zestaw trzech desek złożonych ze sobą w ten sposób, że tworzą jedną powierzchnię roboczą.

Ponadto, w celu wizualnego zaprezentowania wszystkich cech istotnych wzoru przemysłowego opracowanego jako system modułarny, na rysunku ujęto następującą wizualizację:

- rys. 1.1 przedstawia widok z boku dużej deski wzdłuż dłuższej jej krawędzi;
- rys. 1.2 przedstawia widok z boku dużej deski wzdłuż krótszej jej krawędzi;
- rys. 1.3 przedstawia widok z góry na dużą deskę w ujęciu perspektywicznym;
- rys. 1.4 przedstawia widok z góry na dużą deskę;
- rys. 1.5 przedstawia narożny fragment dużej deski, z zaznaczeniem zbiegu krawędzi dłuższej i krótszej z widocznym fragmentem wypukłego elementu;
- rys. 2.1 przedstawia widok z boku średniej deski wzdłuż dłuższej jej krawędzi;
- rys. 2.2 przedstawia widok z boku średniej deski wzdłuż krótszej jej krawędzi;
- rys. 2.3 przedstawia widok z góry na średnią deskę w ujęciu perspektywicznym;
- rys. 2.4 przedstawia widok z góry na średnią deskę;
- rys. 2.5 przedstawia narożny fragment średniej deski, z zaznaczeniem zbiegu krawędzi dłuższej i krótszej z widocznymi fragmentami wklęsłych elementów;
- rys. 3.1 przedstawia widok z boku małej deski wzdłuż dłuższej jej krawędzi;
- rys. 3.2 przedstawia widok z boku małej deski wzdłuż krótszej jej krawędzi;
- rys. 3.3 przedstawia widok z góry na małą deskę w ujęciu perspektywicznym;
- rys. 3.4 przedstawia widok z góry na małą deskę;
- rys. 3.5 przedstawia narożny fragment małej deski, z zaznaczeniem zbiegu krawędzi dłuższej i krótszej z widocznym fragmentem wypukłego elementu.

W celu dokładnego zobrazowania poszczególnych trzech desek z zestawu, każdą z nich przedstawiono na odrębnych fotografiach na których:

- fot. 1 przedstawia widok z góry na jedną powierzchnię **dużej** deski z zestawu;
- fot. 1.2 przedstawia widok z góry na drugą powierzchnię **dużej** deski z zestawu;
- fot. 2 przedstawia widok z góry na jedną powierzchnię **średniej** deski z zestawu;
- fot. 2.1 przedstawia widok z góry na drugą powierzchnię **średniej** deski z zestawu;
- fot. 3 przedstawia widok z góry na jedną powierzchnię **małej** deski z zestawu;
- fot. 3.1 przedstawia widok z góry na drugą powierzchnię **małej** deski z zestawu;
- fot. 4 przedstawia widok z góry na zestaw trzech desek ułożonych kolejno od największej do najmniejszej;
- fot. 5 przedstawia widok z góry na zestaw trzech desek złożonych ze sobą w ten sposób, że tworzą jedną powierzchnię roboczą.

Warstwa wierzchnia i spodnia zestawu desek według wzoru podyktowana walorami estetycznymi może być zadrukowana, zamalowana lub ozdobiona w dowolny sposób według gustu i upodobań odbiorców finalnych i nie stanowi cechy istotnej wzoru.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1, fig. 4 i fig. 5 oraz fot. 1, fot. 4 i fot. 5 duża deska z zestawu desek kuchennych, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych trzech krawędziach. W jednym z jej zaokrąglonych kątów widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt deski.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1.2 oraz rys. 1.1, rys. 1.2, rys. 1.3, rys. 1.4 i rys. 1.5 duża deska z zestawu desek kuchennych, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i trzech zaokrąglonych krawędziach. W jednym z jej zaokrąglonych kątów widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt deski. Wzdłuż dłuższej krawędzi dużej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej krótszymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości dużej deski, na którego powierzchni widoczne są dwa wzdłużne elementy, z których jeden, dłuższy jest wypukły, natomiast drugi, krótszy jest wklęsły przy czym oba elementy oddzielone są od siebie niewielką przerwą.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 2, i fig. 4 średnia deska z zestawu desek kuchennych, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych dwóch krawędziach. W jednym z jej zaokrąglonych kątów widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt deski. Jak przedstawiono na rysunku fig. 2.1, fig. 4 oraz rys. 2.1, rys. 2.2, rys. 2.3, rys. 2.4 i rys. 2.5 średnia deska z zestawu desek kuchennych, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych dwóch krawędziach: dłuższej i krótszej. W jednym z jej zaokrąglonych kątów widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt deski. Wzdłuż dłuższej krawędzi średniej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej krótszymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości średniej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wklęsły element, niewiele krótszy od dłuższej krawędzi deski.

Wzdłuż jednej z krótszych krawędzi średniej deski, stykającej się pod kątem prostym z jedną z jej dłuższych krawędzi, znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości średniej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wklęsły element niewiele krótszy od krótszej krawędzi deski.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 4 oraz fot. 3 i fot. 4 mała deska z zestawu desek kuchennych, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych dwóch krawędziach dłuższej i krótszej. W jednym z jej zaokrąglonych kątów widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt deski. Wzdłuż dłuższej krawędzi małej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej krótszymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości małej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wypukły element niewiele krótszy od dłuższej krawędzi deski.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 3.1, fotografii fot. 3.1 oraz rys. 3.1, rys. 3.2, rys. 3.3, rys. 3.4 i rys. 3.5 mała deska z zestawu desek kuchennych, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych dwóch krawędziach: krótszej i dłuższej. W jednym z jej zaokrąglonych kątów widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt deski. Wzdłuż krótszej krawędzi małej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej dłuższymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości małej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wypukły element niewiele krótszy od krótszej krawędzi deski.

Każda z trzech desek z zestawu posiada tą samą wysokość, oraz wcięcia wzdłuż krawędzi dłuższych i/lub krótszych na tej samej głębokości, dzięki czemu po złożeniu ich za pomocą specjalnego systemu łączenia (elementy wypukłe bądź wklęsłe znajdujące się na rzeczonych wcięciach dwóch bądź jednej z krawędzi poszczególnych desek) tworzą one jedną dużą powierzchnię roboczą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Zestaw trzech desek kuchennych o różnej wielkości (duża, średnia, mała) przeznaczony do zastosowania w gospodarstwie domowym osobno lub po złożeniu, charakteryzuje się tym, że:

1. **Każda z trzech desek (duża, średnia, mała)** z zestawu posiada tą samą wysokość, oraz wcięcia wzdłuż krawędzi dłuższych i/lub krótszych na tej samej głębokości, dzięki czemu po złożeniu ich za pomocą specjalnego systemu łączenia (elementy wypukłe bądź wklęsłe znajdujące się na rzeczonych wcięciach dwóch bądź jednej z krawędzi poszczególnych

desek) tworzą one jedną dużą powierzchnię roboczą (jak przedstawiono na rysunku fig. 1.2, fig. 2, fig. 2.1, fig. 3, fig. 3.1, fig. 5; na rysunku rys. 1.1, rys. 1.2, rys. 1.3, rys. 1.4, rys. 1.5; rys. 2.1, rys. 2.2, rys. 2.3, rys. 2.4, rys. 2.5; rys. 3.1, rys. 3.2, rys. 3.3, rys. 3.4, rys. 3.5, oraz fotografii fot. 1.2, fot. 2, fot. 2.1, fot. 3, fot. 3.1, fot. 4, fot. 5);

2. **każda z trzech desek (duża, średnia, mała)** z zestawu posiada kształt prostopadłościanu o zaokrąglonych dwóch naprzeciwległych kątach, przy czym na jednym z zaokrąglonych kątów każdej z desek, w tym samym miejscu, widoczny jest wycięty okrąg stanowiący uchwyt poszczególnej deski (jak przedstawiono na rysunku fig. 1, fig. 1.2, fig. 2, fig. 2.1, fig. 3, fig. 3.1, fig. 4, fig. 5; na rysunku rys. 1.3, rys. 1.4, rys. 2.3, rys. 2.4, rys. 3.3, rys. 3.4 oraz fotografii fot. 1, fot. 1.2, fot. 2, fot. 2.1, fot. 3, fot. 3.1, fot. 4, fot. 5);
3. **duża deska**, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych trzech krawędziach. Wzdłuż dłuższej krawędzi dużej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej krótszymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości dużej deski, na którego powierzchni widoczne są dwa wzdłużne elementy, z których jeden, dłuższy jest wypukły, natomiast drugi, krótszy jest wklęsły przy czym oba elementy oddzielone są od siebie niewielką przerwą (jak przedstawiono na rysunku fig. 1.2; na rysunku rys. 1.1, rys. 1.2, 1.3, rys. 1.4, rys. 1.5; oraz fotografii fot. 1.2);
4. **średnia deska**, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych dwóch krawędziach: dłuższej i krótszej. Wzdłuż dłuższej krawędzi średniej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej krótszymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości średniej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wklęsły element niewiele krótszy od dłuższej krawędzi deski. Wzdłuż jednej z krótszych krawędzi średniej deski, stykającej się pod kątem prostym z jedną z jej dłuższych krawędzi, znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości średniej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wklęsły element niewiele krótszy od krótszej krawędzi deski (jak przedstawiono na rysunku fig. 2.1, fig. 4 oraz rys. 2.1, rys. 2.2, rys. 2.3, rys. 2.4 i rys. 2.5 oraz fotografii fot. 2.1 i fot. 4);
5. **mała deska**, ma postać płyty w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych, dwóch naprzeciwległych kątach i zaokrąglonych dwóch krawędziach dłuższej i krótszej. Wzdłuż dłuższej krawędzi małej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej krótszymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości małej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wypukły element niewiele krótszy od dłuższej krawędzi deski (jak przedstawiono na rysunku fig. 3 i fig. 4 oraz fot. 3 i fot. 4) a ponadto wzdłuż krótszej krawędzi małej deski, stykającej się pod kątem prostym z jej dłuższymi krawędziami znajduje się niewielkie wcięcie, stanowiące ok. połowę wysokości małej deski, na którego powierzchni widoczny jest jeden wzdłużny, wypukły element niewiele krótszy od krótszej krawędzi deski (jak przedstawiono na rysunku fig. 3.1, fotografii fot. 3.1 oraz rysunku rys. 3.2, rys. 3.3, rys. 3.4 i rys. 3.5).


Ilustracja wzoru




rys. 1.1




rys.1.2



rys.1.3




rys.1.4




rys. 1.5




rys. 2.1




rys. 2.2




rys. 2.3



rys. 2 .4




rys. 2.5




rys. 3.1




rys. 3.2



rys. 3.3



rys. 3.4



rys. 3.5



fot. 1




fot.1.1



fot. 2



fot. 2.1



fot. 3



fot. 3.1



fot. 4



fot. 5




fig. 1




fig. 1.2




fig. 2




fig 2.1




fig. 3




fig. 3.1



fig. 4




fig. 5