



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101700386 B

(45) 授权公告日 2011.05.11

(21) 申请号 200910212377.2

(56) 对比文件

(22) 申请日 2009.11.12

CN 101129970 A, 2008.02.27,

CN 101049484 A, 2007.10.10,

(73) 专利权人 范先明

审查员 程诚

地址 134300 吉林省白山市八道江区红旗街道

(72) 发明人 朴明友 范先明 朴显

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002

代理人 张庆敏

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 1/16(2006.01)

A61P 35/00(2006.01)

A61P 31/12(2006.01)

A61K 35/64(2006.01)

A61K 33/24(2006.01)

A61K 31/045(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种抗肝癌中药组合物、及其药衣

(57) 摘要

本发明提供了一种抗肝癌中药组合物,其采用白花蛇舌草、夏枯草、龙葵、透骨草、虎杖、半枝莲、三棱、莪术、黄药子、王不留行、蚤休、川芎、茵陈、泽泻、广木香、猪苓、云苓、郁金、柴胡、大黄、枳壳、蜈蚣、全蝎、冰片、黄丹、苏合香等为原料制成。同时还公开由其制成的药衣,采用将各原料经过浸泡、煎煮、再浸泡、再煎煮、阴干的工序制成。本发明的抗肝癌药衣,不仅能抗癌,还能起到治疗肝硬化和清理肝脏病毒的作用,具有防癌、抗癌、消肿化瘀和抑制癌细胞扩散,改善肝脏微循环的效果,且无毒副作用,对肝癌初中期的控制、疗效显著。

1. 一种抗肝癌中药组合物,其特征在于,其采用含有如下重量份配比的原料制成:

白花蛇舌草 15 ~ 30 份	夏枯草 10 ~ 25 份	龙葵 15 ~ 45 份
透骨草 20 ~ 50 份	虎杖 30 ~ 60 份	半枝莲 20 ~ 50 份
三棱 30 ~ 90 份	莪术 20 ~ 40 份	黄药子 25 ~ 65 份
王不留行 25 ~ 55 份	蚤休 25 ~ 55 份	川芎 30 ~ 60 份
茵陈 35 ~ 75 份	泽泻 25 ~ 65 份	广木香 25 ~ 55 份
云苓 20 ~ 50 份	猪苓 20 ~ 50 份	郁金 25 ~ 55 份
大黄 35 ~ 75 份	柴胡 25 ~ 65 份	蜈蚣 15 ~ 35 份
枳壳 20 ~ 50 份	全蝎 15 ~ 35 份	黄丹 12 ~ 30 份
苏合香 15 ~ 35 份	冰片 15 ~ 35 份	香油 60 ~ 150 份。

2. 根据权利要求 1 所述的抗肝癌中药组合物,其特征在于,所述原料的组分及重量份为:白花蛇舌草 30 份、夏枯草 25 份、龙葵 40 份、透骨草 50 份、虎杖 60 份、半枝莲 50 份、三棱 60 份、莪术 40 份、黄药子 65 份、王不留行 55 份、蚤休 50 份、川芎 60 份、茵陈 60 份、泽泻 40 份、广木香 50 份、云苓 40 份、猪苓 50 份、郁金 50 份、大黄 60 份、柴胡 60 份、蜈蚣 15 份、枳壳 50 份、全蝎 15 份、黄丹 30 份、苏合香 15 份、冰片 30 份、香油 150 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的抗肝癌中药组合物,其特征在于,所述原料还包括生半夏 25 ~ 65 份和川乌 15 ~ 25 份。

4. 根据权利要求 1-3 任意一项所述的抗肝癌中药组合物,其特征在于,还包括苦参 30 ~ 60 份、地肤子 30 ~ 60 份、白藓皮 15 ~ 45 份和香草 15 ~ 35 份。

5. 根据权利要求 4 所述的抗肝癌中药组合物,其特征在于,所用的上述原料含有苦参 50 份、地肤子 50 份、白藓皮 40 份和香草 30 份。

6. 由权利要求 1-5 任意一项所述中药组合物制成的药衣,其特征在于,其由如下步骤制成:

1) 先按重量份配比称取各原料,并加入 3 ~ 8 倍原料药量的水,及 60 ~ 150 重量份香油,浸泡 2 ~ 4 小时;

2) 然后加热煮沸,放入棉质衣物,煎煮 1 ~ 3 小时后,浸泡 3 ~ 7 小时,再加入 1 ~ 3 倍原料药量的水,煎煮 1 ~ 3 小时;

3) 继续浸泡 5 ~ 8 天后,再次煎煮,至水油煮干为止,阴干。

7. 权利要求 6 所述的药衣在用于制备抗肝癌、治疗肝硬化及清理肝脏病毒产品中的应用。

一种抗肝癌中药组合物、及其药衣

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,具体地说,涉及一种抗肝癌中药组合物、及其制备的药衣,属于中药技术领域。

背景技术

[0002] 肝癌是目前世界上最难以治愈的顽症之一,其发病原理可能与病毒性肝炎和肝硬化有关。我国在治疗肝癌方面主要依赖于手术、放疗以及化疗,但是上述方法在杀死癌细胞的同时,人体正常细胞也同样受到伤害,而具有抗癌作用的西药,副作用大,疗效不明显,且费用昂贵。目前,中药对抗癌、治癌大多数情况下只能起到控制作用,虽然能够缓解病情和疼痛,但疗效欠佳。

[0003] 药衣疗法是我国中医理论的一种外治疗法。它是借患者与药衣长时间的接触,使药物通过皮肤、毛孔、腠理缓慢而持久地吸收,具有祛风散寒、止咳平喘、理气止痛、温里止泄、润肤止痒、活血通络等功效。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种不仅能抗癌,还能起到治疗肝硬化和清理肝脏病毒作用的中药组合物。

[0005] 本发明的另一目的在于提供由该中药组合物制备的药衣。

[0006] 本发明的再一目的在于提供所述药衣在用于抗肝癌、治疗肝硬化及清理肝脏病毒的应用。

[0007] 为了实现本发明的目的,本发明的一种抗肝癌中药组合物,其采用含有如下重量份配比的原料制成:

[0008] 白花蛇舌草 15 ~ 30 份 夏枯草 10 ~ 25 份 龙葵 15 ~ 45 份

[0009] 透骨草 20 ~ 50 份 虎杖 30 ~ 60 份 半枝莲 20 ~ 50 份

[0010] 三棱 30 ~ 90 份 莪术 20 ~ 40 份 黄药子 25 ~ 65 份

[0011] 王不留行 25 ~ 55 份 蚤休 25 ~ 55 份 川芎 30 ~ 60 份

[0012] 茵陈 35 ~ 75 份 泽泻 25 ~ 65 份 广木香 25 ~ 55 份

[0013] 云苓 20 ~ 50 份 猪苓 20 ~ 50 份 郁金 25 ~ 55 份

[0014] 大黄 35 ~ 75 份 柴胡 25 ~ 65 份 蜈蚣 15 ~ 35 份

[0015] 枳壳 20 ~ 50 份 全蝎 15 ~ 35 份 黄丹 12 ~ 30 份

[0016] 苏合香 15 ~ 35 份 冰片 15 ~ 35 份 香油 60 ~ 150 份。

[0017] 其中,优选的是:

[0018] 白花蛇舌草 30 份、夏枯草 25 份、龙葵 40 份、透骨草 50 份、虎杖 60 份、半枝莲 50 份、三棱 60 份、莪术 40 份、黄药子 65 份、王不留行 55 份、蚤休 50 份、川芎 60 份、茵陈 60 份、泽泻 40 份、广木香 50 份、云苓 40 份、猪苓 50 份、郁金 50 份、大黄 60 份、柴胡 60 份、蜈蚣 15 份、枳壳 50 份、全蝎 15 份、黄丹 30 份、苏合香 15 份、冰片 30 份、香油 150 份。

[0019] 所述原料还包括生半夏 25 ~ 65 份和川乌 15 ~ 25 份。

[0020] 为了保护皮肤,减少外用药对皮肤的刺激,所述原料还可以按重量份加入苦参 30 ~ 60 份、地肤子 30 ~ 60 份、白藓皮 15 ~ 45 份、香草 15 ~ 35 份中的一种或几种。优选的是,加入苦参 50 份、地肤子 50 份、白藓皮 40 份、香草 30 份的一种或几种。

[0021] 本发明的抗肝癌药衣的制备方法,包括如下步骤:

[0022] 1) 先按重量份配比称取各原料,并加入 3 ~ 8 倍原料药量的水,及香油,浸泡 2 ~ 4 小时;

[0023] 2) 然后加热煮沸,放入棉质衣物,煎煮 1 ~ 3 小时后,浸泡 3 ~ 7 小时,再加入 1 ~ 3 倍原料药量的水,煎煮 1 ~ 3 小时;

[0024] 3) 继续浸泡 5 ~ 8 天后,再次煎煮,至水油煮干为止,阴干。

[0025] 本发明的抗肝癌药衣中的棉质衣物也可以用布匹代替,制成药布,贴身系在身上,使用也比较方便。

[0026] 本发明的抗肝癌药衣,是在中国传统中医理论的基础上,结合祖国医学对肝癌发病机理的认识和治疗原则,参考现代药理研究成果,根据清热解毒、活血化瘀、化肿消瘤的组方原则,经发明人的大量研究研制而成。

[0027] 本发明的抗肝癌药衣,选用无霉变、无腐烂的上好药材,并对其进行优选,然后烘干,使药效保持完好。所述药衣经过浸泡、煎煮、再浸泡、再煎煮、阴干的工序,使其药性不会挥发,长期穿在身上,使药物通过皮肤毛细孔直透病灶,减少肝脏的排毒负担,达到直接杀死癌细胞的目的。

[0028] 患者可以穿上药衣或系上药布,使药衣或药布与皮肤直接接触,起到直接给药的效果,也可结合内服的一些抗癌药物,其抗癌疗效可达 90%,对肝硬化、肝硬化腹水、肝癌等疾病均有显著的治疗效果。

[0029] 本发明的抗肝癌药衣,不仅能抗癌,还能起到治疗肝硬化和清理肝脏病毒的作用,具有防癌、抗癌、消肿化瘀和抑制癌细胞扩散,改善肝脏微循环的效果,且无毒副作用,对肝癌初中期的控制、疗效显著。

具体实施方式

[0030] 以下通过具体实施例进一步说明本发明,但不用来限制本发明。

[0031] 实施例 1 抗肝癌药衣的制备

[0032] 1) 称取白花蛇舌草 30g、夏枯草 25g、龙葵 40g、透骨草 50g、虎杖 60g、半枝莲 50g、三棱 60g、莪术 40g、黄药子 65g、王不留行 55g、蚤休 50g、川芎 60g、茵陈 60g、泽泻 40g、广木香 50g、云苓 40g、猪苓 50g、郁金 50g、大黄 60g、柴胡 60g、蜈蚣 15g、枳壳 50g、全蝎 15g、黄丹 30g、苏合香 15g、冰片 30g;

[0033] 2) 在上述药材中加入水 8000g,香油 150g,浸泡 2 小时;

[0034] 3) 用铁锅煮沸,放入棉质衬衣,慢火煎煮 1 小时后,浸泡 5 小时,再加入 1500g 水,煎煮 2 小时;

[0035] 4) 继续浸泡 6 天后,再次煎煮,至水油煮干为止,阴干,制成药衣。

[0036] 实施例 2

[0037] 1) 称取白花蛇舌草 20g、夏枯草 15g、龙葵 15g、透骨草 40g、虎杖 50g、半枝莲 30g、

三棱 30g、莪术 20g、黄药子 35g、王不留行 25g、蚤休 25g、川芎 40g、茵陈 35g、泽泻 25g、广木香 25g、云苓 20g、猪苓 20g、郁金 35g、大黄 40g、柴胡 25g、蜈蚣 20g、枳壳 30g、全蝎 20g、黄丹 20g、苏合香 35g、冰片 20g；

[0038] 2) 在上述药材中加入水 5000g,香油 60g,浸泡 3 小时；

[0039] 3) 用铁锅煮沸,放入棉质衬衣,慢火煎煮 2 小时后,浸泡 5 小时,再加入 900g 水,煎煮 2 小时；

[0040] 4) 继续浸泡 8 天后,再次煎煮,至水油煮干为止,阴干,制成药衣。

[0041] 实施例 3

[0042] 1) 称取白花蛇舌草 15g、夏枯草 20g、龙葵 35g、透骨草 20g、虎杖 30g、半枝莲 40g、三棱 50g、莪术 30g、黄药子 25g、王不留行 40g、蚤休 40g、川芎 30g、茵陈 75g、泽泻 50g、广木香 35g、云苓 30g、猪苓 30g、郁金 55g、大黄 75g、柴胡 65g、蜈蚣 30g、枳壳 20g、全蝎 15g、黄丹 12g、苏合香 20g、冰片 15g；

[0043] 2) 在上述药材中加入水 6000g,香油 100g,浸泡 4 小时；

[0044] 3) 用铁锅煮沸,放入棉质衬衣,慢火煎煮 2 小时后,浸泡 3 小时,再加入 1000g 水,煎煮 1 小时；

[0045] 4) 继续浸泡 6 天后,再次煎煮,至水油煮干为止,阴干,制成药衣。

[0046] 实施例 4

[0047] 基本过程同实施例 1,不同的是,其原料组成为:白花蛇舌草 25g、夏枯草 10g、龙葵 20g、透骨草 30g、虎杖 40g、半枝莲 20g、三棱 90g、莪术 25g、黄药子 30g、王不留行 30g、蚤休 35g、川芎 35g、茵陈 45g、泽泻 35g、广木香 40g、云苓 25g、猪苓 20g、郁金 40g、大黄 35g、柴胡 50g、蜈蚣 25g、枳壳 40g、全蝎 35g、黄丹 15g、苏合香 30g、冰片 25g、生半夏 40g、川乌 20g 和香油 80g。

[0048] 实施例 5

[0049] 基本过程同实施例 1,不同的是,其原料组成为:白花蛇舌草 15g、夏枯草 18g、龙葵 20g、透骨草 20g、虎杖 35g、半枝莲 35g、三棱 40g、莪术 25g、黄药子 25g、王不留行 30g、蚤休 35g、川芎 50g、茵陈 40g、泽泻 35g、广木香 30g、云苓 25g、猪苓 25g、郁金 30g、大黄 45g、柴胡 35g、蜈蚣 25g、枳壳 35g、全蝎 25g、黄丹 18g、苏合香 25g、冰片 35g、生半夏 65g、川乌 15g、苦参 50g、地肤子 50g、白藓皮 40g、香草 30g、香油 120g。

[0050] 实施例 6

[0051] 基本过程同实施例 1,不同的是,其原料组成为:白花蛇舌草 25g、夏枯草 12g、龙葵 25g、透骨草 25g、虎杖 40g、半枝莲 45g、三棱 55g、莪术 25g、黄药子 30g、王不留行 35g、蚤休 45g、川芎 45g、茵陈 55g、泽泻 45g、广木香 40g、云苓 35g、猪苓 45g、郁金 45g、大黄 55g、柴胡 45g、蜈蚣 20g、枳壳 45g、全蝎 18g、黄丹 25g、苏合香 18g、冰片 25g、生半夏 25g、川乌 25g、苦参 30g、地肤子 40g、白藓皮 15g、香草 35g、香油 80g。

[0052] 实施例 7

[0053] 基本过程同实施例 1,不同的是,其原料组成为:白花蛇舌草 18g、夏枯草 20g、龙葵 45g、透骨草 25g、虎杖 30g、半枝莲 20g、三棱 70g、莪术 25g、黄药子 50g、王不留行 55g、蚤休 35g、川芎 45g、茵陈 65g、泽泻 30g、广木香 40g、云苓 35g、猪苓 35g、郁金 40g、大黄 35g、柴胡 25g、蜈蚣 15g、枳壳 40g、全蝎 30g、黄丹 20g、苏合香 30g、冰片 20g、生半夏 50g、川乌 25g、苦

参 60g、地肤子 30g、白藓皮 45g、香草 15g、香油 150g。

[0054] 实施例 8

[0055] 基本过程同实施例 1,不同的是,其原料组成为:白花蛇舌草 30g、夏枯草 22g、龙葵 40g、透骨草 30g、虎杖 55g、半枝莲 25g、三棱 50g、莪术 30g、黄药子 55g、王不留行 25g、蚤休 55g、川芎 45g、茵陈 65g、泽泻 55g、广木香 35g、云苓 45g、猪苓 45g、郁金 30g、大黄 45g、柴胡 50g、蜈蚣 15g、枳壳 25g、全蝎 15g、黄丹 20g、苏合香 20g、冰片 35g、生半夏 35g、川乌 25g、苦参 40g、地肤子 30g、白藓皮 45g、香草 35g、香油 120g。

[0056] 试验例 1

[0057] 患者沈某,42 岁,2007 年被沈阳军区某医院诊断为继发性肝癌初期,经过治疗后无明显疗效。使用本发明的抗肝癌药衣(实施例 1)后,肝区胀痛在三日内得到缓解,配合服用抗癌药物,半月后,肝脾肿胀消失,继续使用三个月,肝区无疼痛感,腹部无胀满感,精力充沛,连续使用一年,基本恢复正常。

[0058] 试验例 2

[0059] 患者王某,40 岁,2008 年 8 月被长春市人民医院诊断为继发性肝癌中期,其症状为腹胀满、肝区疼痛、恶心厌食,肝区有一个 3.8cm×6.4cm 的肿瘤。使用本发明的抗肝癌药衣(实施例 2)后半个月开始见效,配合服用抗癌药物,一个半月后肝脾肿胀消失,且无疼痛感,继续使用药衣至今,经复查,肝区肿瘤缩小为 0.6cm×1.5cm,效果显著。

[0060] 试验例 3

[0061] 患者张某某,男,56 岁。2007 年 9 月 12 日被吉林市人民医院诊断为原发性肝癌,经人介绍用本发明药衣(实施例 1)半年,病情一直稳定,肝区疼痛、胀满消失,至今仍然存活。

[0062] 试验例 4

[0063] 患者郑某某,女,72 岁。2008 年 3 月被吉林省长春市诊断为肝硬化腹水,经人介绍用本发明药衣(实施例 2),二十天后腹水化去一半,一个半月后腹水全部消失。继用 3 个月后,化验肝功能除转氨酶稍不正常外,其它一切正常。

[0064] 试验例 5

[0065] 肝硬化腹水:患者陈某,男,60 岁,2006 年 5 月被吉林省人民医院诊断为肝硬化腹水,经人介绍用本发明药衣(实施例 1),30 天后,腹水全部消失,继用三个月后,完全恢复正常。

[0066] 试验例 6

[0067] 肝癌初期:患者程某某,女,55 岁,2007 年 6 月被北京 301 医院诊断为肝癌初期,经用本发明药衣(实施例 3),60 天后,基本恢复正常,继用四个月后,恢复正常。

[0068] 试验例 7

[0069] 肝癌中期:患者周某,男 65 岁,2007 年 12 月被沈阳军区医院诊断为肝癌中期,经用本发明药衣(实施例 5),三个月后,病情稳定。经继用本发明药衣四个月后,基本恢复正常。

[0070] 试验例 8

[0071] 肝癌晚期:患者龙某某,男 62 岁,2008 年 3 月被北京军区医院诊断为肝癌晚期,经用本发明药衣(实施例 1),6 个月后,病情稳定,继用本发明药衣 5 个月后,肿块缩小,癌细

胞未见扩散。

[0072] 虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。