

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7034**

(21) Numer zgłoszenia: **5173**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(54)

Opakowanie kleju

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTER GLOBUS Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Benyk Sergiy, Warszawa, (PL)

PL 7034

Nr Rp. 7034

Klasa 09-05

„INTER GLOBUS” Sp. z o.o.
WARSZAWA, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego: Sergiy Benyk

Opakowanie kleju

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 25 lutego 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie kleju, przeznaczonego do sklejanego drewna, metalu, szkła, porcelany, tworzyw sztucznych i innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystkę, strukturę wytworu oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje opakowanie w widoku ogólnym od frontu, fig.2 – w widoku z tyłu oraz na załączonej fotografii, fig.3.

Opakowanie kleju, według wzoru przemysłowego, przedstawione na rysunku, fig.1 i fotografii, fig.2 jest ukształtowane w formie tubki, z jednej strony spłaszczonej i zagiętej do wewnątrz a po przeciwnej stronie zakończonej nakrętką.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że tubka opakowania kleju ma średnicę 13 mm. Część frontowa opakowania jest w kolorze szarym, posrebrzanym. Pośrodku części frontowej znajduje się prostokątna, ciemno-różowa ramka z ozdobnie wyprofilowanymi narożami w formie stylizowanych wgłębień. Wewnątrz ramki jest rozmieszczony biały, stylizowany napis **Globus**. Litery tego napisu zostały przedstawione perspektywicznie a ich głęboką zaznaczają linie w kolorze ciemno-różowym. Powyżej napisu **Globus**, z lewej strony jest umieszczony czarny napis **Super**. Litery tego napisu mają zakreśloną perspektywę liniami w kolorze białym.

Poprzecznie na tubce, w pobliżu krawędzi graniczącej z nakrętką jest usytuowany ciemno-różowy napis **Jakość Globusa**. Po przeciwnej stronie ciemno-różowej ramki znajduje się rysunek przedstawiający stylizowany globus w kolorze częściowo czarnym, częściowo białym a obok oznaczenie **o.o.o.** Poniżej, równoległe do krawędzi zagięcia tubki rozciąga się czarny, stylizowany napis **Super Stik**.

Tylna część opakowania jest ozdobiona prostokątem w kolorze białym. Na jego powierzchni są rozmieszczone drobne napisy w kolorze czarnym. Napisy te mają charakter informacyjny. Wzdłuż górnej krawędzi tylnej części tubki rozciąga się napis w kolorze ciemno-różowym o brzmieniu **Jakość Globusa**.

Integralną część opakowania stanowi dwuczęściowa, kaniulowa nakrętka. Nakrętka składa się z części mocującej, przechodzącej w dozownik oraz z kapturka. Dozownik z otworem na końcu jest ukształtowany w formie stożka, zwężającego się ku końcowi. Kapturek

jest zakończony denkiem, pośrodku którego jest rozmieszczony ostro zakończony stożek. Ostrze stożka służy do niszczenia membrany zabezpieczającej zawartość tubki. Boczne powierzchnie kapturka są wyposażone w rozmieszczone równomiernie na obwodzie nadlewy, wysunięte poza powierzchnię denka.

„Inter Globus” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1




Fig. 2

„Inter Globus” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3

„Inter Globus” Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Tomaszewska