

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1347**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(21) Numer zgłoszenia: **19790**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2000**

(54)

Pieprzniczka

(30) Pierwszeństwo:

15.10.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ITM ENTREPRISE, Paris, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Soetewey Lode, Paris, (FR)

04-06

Rp 1347

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Lode SOETWEY

Pieprzniczka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 15 kwietnia 2000 roku

Pierwszeństwo: 15 października 1999 roku
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pieprzniczka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pieprzniczki przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy pieprzniczki uwidoczniony został na fotografii, na której fig. 1 - przedstawia pieprzniczkę w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 - przedstawia tę samą pieprzniczkę w widoku perspektywicznym od góry, a fig. 3 - przedstawia tę samą pieprzniczkę w widoku perspektywicznym od dołu.

Pieprzniczka według wzoru zdobniczego składa się z pojemnika i nakrętki, przy czym pojemnik jest trzyczęściową symetryczną bryłą o gładkiej powierzchni zewnętrznej, której dolna część, na odcinku w przybliżeniu odpowiadającym jednej czwartej wysokości tego pojemnika, ma kształt zbliżony do niskiego prostopadłościanu mającego wszystkie krawędzie zaokrąglone i kwadratową podstawę

o zaokrąglonych narożach, która od spodu posiada centralnie położone wybranie w kształcie niskiej czaszy. Środkowa część tej bryły, na odcinku położonym powyżej części dolnej pojemnika i w przybliżeniu odpowiadającym jednej czwartej jego wysokości, ma zasadniczo kształt ostrosłupa ściętego o zaokrąglonych krawędziach bocznych, które w widoku z boku mają zarys łagodnego łuku, zaś górna część tej bryły, na kolejnym odcinku w przybliżeniu odpowiadającym jednej drugiej wysokości pojemnika, ma kształt walca kołowego zakończonego u góry wąskim kołnierzem pierścieniowym o zaokrąglonej powierzchni zewnętrznej, która w widoku z boku posiada zarys półkolisty.

Natomiast nakrętka ma w przewodzie kształt zbliżony do wycinka beczki, z przewężeniem szyjkowym u dołu, zakończonego w swej części dolnej kołnierzem pierścieniowym o zaokrąglonej powierzchni zewnętrznej mającej w widoku z boku zarys półkolisty, i posiadającego na swej górnej powierzchni zewnętrznej centralnie położony element kołowy w kształcie zbliżonym do miniatury kołpaka.

Zastrzeżenie ochronne

Pieprzniczka składająca się z pojemnika i nakrętki, znamieną tym, że pojemnik jest trzyczęściową symetryczną bryłą o gładkiej powierzchni zewnętrznej, której dolna część, na odcinku w przybliżeniu odpowiadającym jednej czwartej wysokości tego pojemnika, ma kształt zbliżony do niskiego prostopadłościanu mającego wszystkie krawędzie zaokrąglone i kwadratową podstawę o zaokrąglonych narożach, która od spodu posiada centralnie położone wybranie w kształcie niskiej czaszy, środkowa część tej bryły, na odcinku położonym powyżej części dolnej pojemnika i w przybliżeniu odpowiadającym jednej czwartej jego wysokości, ma zasadniczo kształt ostrosłupa ściętego o zaokrąglonych krawędziach bocznych, które w widoku z boku mają zarys łagodnego łuku, zaś górna część tej bryły, na kolejnym odcinku w przybliżeniu odpowiadającym jednej drugiej wysokości pojemnika, ma kształt walca kołowego zakończonego u góry wąskim


kołnierzem pierścieniowym o zaokrąglonej powierzchni zewnętrznej, która w widoku z boku posiada zarys półkolisty, natomiast nakrętka ma w przewodzie kształt zbliżony do wycinka beczki, z przewężeniem szyjkowym u dołu, zakończonego w swej części dolnej kołnierzem pierścieniowym o zaokrąglonej powierzchni zewnętrznej mającej w widoku z boku zarys półkolisty, i posiadającego na swej górnej powierzchni zewnętrznej centralnie położony element kołowy w kształcie zbliżonym do miniatury kołpaka, jak pokazano na fotografii, fig. 1 do 3.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889



MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 1

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 2

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY



FIG. 3

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889