

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610172213.8

[51] Int. Cl.

A61K 36/889 (2006.01)

A61P 33/14 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[43] 公开日 2008年3月19日

[11] 公开号 CN 101143184A

[22] 申请日 2006.12.25

[21] 申请号 200610172213.8

[71] 申请人 江国潮

地址 311500 浙江省桐庐县桐君街道迎春南路283号(县审计局)

[72] 发明人 江国潮 明 伟 陈卫青

权利要求书1页 说明书3页

[54] 发明名称

一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药

[57] 摘要

一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药，涉及治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的中草药配方，其药物是由下述重量份的原料制成的：槟榔、使君子肉各13-15克，茺莢、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂各8-10克，甘草5-7克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1、一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：槟榔、使君子肉各 13-15 克，茺萸、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂各 8-10 克，甘草 5-7 克。

一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药

技术领域：

本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治体质虚弱型肠道蛔虫病效果十分理想的一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药。

背景技术：

蛔虫病是指蛔虫寄生于人体肠道所引起的寄生虫疾病。其症状表现为：脐周围有阵发性腹痛，发作时腹壁柔软，无明显压痛区，食欲不振，恶心呕吐，睡觉时有时磨牙等。体质虚弱型肠道蛔虫病的症状表现为：除肠道蛔虫病的一般症状外，伴见患者面色苍白，有气无力，倦怠等。目前，国内外治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的方法较多，如西医治疗法，常用药有驱蛔灵、左旋咪唑等；如中医治疗法，常用药有乌梅丸、肠虫清等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

本发明采用的治疗方法为中草药汤剂驱虫治疗法。

本发明的目的在于克服目前在治疗体质虚弱型肠道蛔虫病上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的中草药汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药，其药物是由下述重量份的原料制成的：槟榔、使君子肉各 13-15 克，茺菘、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂各 8-10 克，甘草 5-7 克。

一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药，其药物的制备方法为：先将配比量槟榔、使君子肉、茺菘、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂、甘草等中草药放入煎

药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明内服中药里：槟榔具有杀虫、破积作用；使君子肉具有杀虫、消积、健脾作用；芫荇具有杀虫、消积作用；鹤虱具有杀虫作用；苦楝子具有止痛、杀虫作用；神曲具有健脾和胃、消食调中作用；山楂具有消食、驱虫作用；甘草具有和中缓急、调和诸药作用。上述中草药经有机组合、辨证配伍和相互辅佐，增强了该药物健脾和胃、消食、杀虫的功效，从而达到治愈体质虚弱型肠道蛔虫病的目的。

使用本发明的治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药治疗体质虚弱型肠道蛔虫病有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂，儿童用药剂量减半。
- 2、服药时间：空腹顿服。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

孕妇禁服。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药的原料配方：槟榔、使君子肉各 13 克，芫荇、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂各 8 克，甘草 5 克。药物的制备方法为：先将配比量槟榔、使君子肉、芫荇、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

实施例 2：一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药的原料配方：槟榔、使君子肉各 15 克，芫荇、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂各 10 克，甘草 7 克。药物

的制备方法为：先将配比量槟榔、使君子肉、茺萸、鹤虱、苦楝子、神曲、山楂、甘草等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 20 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗体质虚弱型肠道蛔虫病的内服中药治疗体质虚弱型肠道蛔虫病之疗效判断主要依据于体质虚弱型肠道蛔虫病症状是否消失。服药 3 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——体质虚弱型肠道蛔虫病症状全部消失；好转——体质虚弱型肠道蛔虫病症状明显减少；无效——服药 1 个疗程后，体质虚弱型肠道蛔虫病症状毫无消失。

效果：用该药物治疗体质虚弱型肠道蛔病患者 31 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 27 例，好转 4 例，治愈率为 87%，有效率为 100%。

典型病例：

汤某，男，54 岁，农民。2004 年 5 月就诊。患者自述脐部周围阵发性腹痛已 1 月有余，吃饭无胃口，乏力。诊见面色苍白，倦怠，腹部无明显压痛区。经 B 超检查无其它疾病症状，初步诊断为体质虚弱型肠道蛔虫病。采用本发明药物连服 3 剂，见蛔虫随大便排出，腹痛消失。6 个月后追访，未见复发。