



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204393720 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 17

(21) 申请号 201520084465. X

(22) 申请日 2015. 02. 02

(73) 专利权人 牛雪丽

地址 262700 山东省潍坊市寿光市职业教育
中心学校

(72) 发明人 牛雪丽

(51) Int. Cl.

A47B 19/10(2006. 01)

A47B 21/013(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

教学辅助装置

(57) 摘要

一种教学辅助装置,主要由操作台(1)和底柜(2)组成,所述的操作台(1)和底柜(2)之间通过不锈钢支架(9)连接,所述的操作台(1)上设有控制面板(3)及液晶显示屏(4),液晶显示屏(4)下方设有杂物槽(5),操作台(1)上还设有书夹(6)及外设接口(8),所述的书夹(6)包括两个弹性夹片(10),主显示屏(7)通过固定杆(11)固定于操作台(1)上,所述的不锈钢支架(9)下方连接有底柜(2),所述的底柜(2)上设有一个带有把手(13)的柜门(12),底柜(2)的下端还设有四个带有锁止控制装置(15)的万向轮(14)。本实用新型结构简单、设计合理,通过在教学面板上设置电子显示屏、主显示屏能够方便地进行多媒体教学,提高了授课效率,且本装置能够推动并上下调整高度以适应课堂教学,机动性强,本装置底端设有柜体可放置日常授课中的讲义等物品,更具实用性。



1. 一种教学辅助装置,其特征在于:主要由操作台(1)和底柜(2)组成,所述的操作台(1)和底柜(2)之间通过不锈钢支架(9)连接,所述的操作台(1)上设有控制面板(3)及液晶显示屏(4),液晶显示屏(4)下方设有杂物槽(5),操作台(1)上还设有书夹(6)及外设接口(8),所述的书夹(6)包括两个弹性夹片(10),主显示屏(7)通过固定杆(11)固定于操作台(1)上,所述的不锈钢支架(9)下方连接有底柜(2),所述的底柜(2)上设有一个带有把手(13)的柜门(12),底柜(2)的下端还设有四个带有锁止控制装置(15)的万向轮(14)。

教学辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种教育教学辅助装置,尤其涉及一种汉语言文学教学辅助装置。

背景技术

[0002] 传统的汉语言教师在授课的过程中,需要长时间地手捧讲义进行讲解及板书,这增加了教师的工作强度。现有的讲台虽能够放置讲义,但其占用空间大,台面为水平的,教师看书时需要俯视,不便于浏览讲义,且随着多媒体教学的不断发展,传统的汉语言教学展示装置已经不能满足日常的多媒体教学需要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足,提供了一种教育教学辅助装置。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现:

[0005] 一种教学辅助装置,主要由操作台(1)和底柜(2)组成,所述的操作台(1)和底柜(2)之间通过不锈钢支架(9)连接,所述的操作台(1)上设有控制面板(3)及液晶显示屏(4),液晶显示屏(4)下方设有杂物槽(5),操作台(1)上还设有书夹(6)及外设接口(8),所述的书夹(6)包括两个弹性夹片(10),主显示屏(7)通过固定杆(11)固定于操作台(1)上,所述的不锈钢支架(9)下方连接有底柜(2),所述的底柜(2)上设有一个带有把手(13)的柜门(12),底柜(2)的下端还设有四个带有锁止控制装置(15)的万向轮(14)。

[0006] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单、设计合理,通过在教学面板上设置电子显示屏、主显示屏能够方便地进行多媒体教学,提高了授课效率,且本装置能够推动并上下调整高度以适应课堂教学,机动性强,本装置底端设有柜体可放置日常授课中的讲义等物品,更具实用性。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0009] 请参阅图1,图1为本实用新型的结构示意图。

[0010] 一种教学辅助装置,主要由操作台(1)和底柜(2)组成,所述的操作台(1)和底柜(2)之间通过不锈钢支架(9)连接,所述的操作台(1)上设有控制面板(3)及液晶显示屏(4),液晶显示屏(4)下方设有杂物槽(5),操作台(1)上还设有书夹(6)及外设接口(8),所述的书夹(6)包括两个弹性夹片(10),主显示屏(7)通过固定杆(11)固定于操作台(1)

上,所述的不锈钢支架(9)下方连接有底柜(2),所述的底柜(2)上设有一个带有把手(13)的柜门(12),底柜(2)的下端还设有四个带有锁止控制装置(15)的万向轮(14)。

[0011] 本实用新型结构简单、设计合理,通过在教学面板上设置电子显示屏、主显示屏能够方便地进行多媒体教学,提高了授课效率,且本装置能够推动并上下调整高度以适应课堂教学,机动性强,本装置底端设有柜体可放置日常授课中的讲义等物品,更具实用性。

[0012] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1