



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103393989 A

(43) 申请公布日 2013. 11. 20

(21) 申请号 201310313320. 8

(22) 申请日 2013. 07. 24

(71) 申请人 赵世明

地址 264316 山东省威海市荣成市寻山路  
500 号

(72) 发明人 赵世明

(51) Int. Cl.

A61K 36/90 (2006. 01)

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61P 15/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗妇科炎症的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗妇科炎症的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:苍术 5-25 份、黄柏 5-20 份、川牛膝 5-20 份、云苓 10-30 份、泽泻 5-20 份、双花 10-40 份、蒲公英 10-40 份、白术 10-30 份、土茯苓 10-40 份、川萆薢 5-20 份、白芍 10-30 份、元胡 10-30 份、薏苡仁 10-40 份、芡实 10-30 份、莲子肉 10-30 份、龙胆草 5-20 份、金钱草 10-30 份、牡丹皮 5-20 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有清热凉血、健脾化湿、祛瘀止痛、杀虫止痒的功效。其治疗妇科炎症疗效显著,作用可靠;其组分药源广、配制简便、无毒副作用。

1. 一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:苍术 5-25 份、黄柏 5-20 份、川牛膝 5-20 份、云苓 10-30 份、泽泻 5-20 份、双花 10-40 份、蒲公英 10-40 份、白术 10-30 份、土茯苓 10-40 份、川草薢 5-20 份、白芍 10-30 份、元胡 10-30 份、薏苡仁 10-40 份、芡实 10-30 份、莲子肉 10-30 份、龙胆草 5-20 份、金钱草 10-30 份、牡丹皮 5-20 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:苍术 15 份、黄柏 10 份、川牛膝 10 份、云苓 20 份、泽泻 10 份、双花 30 份、蒲公英 30 份、白术 20 份、土茯苓 30 份、川草薢 10 份、白芍 20 份、元胡 20 份、薏苡仁 30 份、芡实 20 份、莲子肉 20 份、龙胆草 10 份、金钱草 20 份、牡丹皮 10 份、甘草 6 份。

## 一种治疗妇科炎症的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗妇科炎症的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 妇科炎症是女性的常见疾病。妇科炎症感染可发生于下生殖道如外阴炎、阴道炎及宫颈炎;也可侵袭上生殖道即内生殖器引起盆腔炎。妇科炎症的临床症状多表现为“痒”、“湿”、“痛”,即外阴瘙痒、灼热肿痛、白带异常、尿频、尿急、尿痛、下腹坠胀等,导致患者出现精神不振、周身不适、月经不调等症状。炎症不及时治疗,可能导致炎症在各生理部位相互蔓延和交叉感染,使身体长时间处于炎症的侵害环境中,对免疫功能、新陈代谢以及内分泌系统都会产生不良影响,对身体健康危害极大。此外还会带来许多并发症,甚至导致某些部位的恶性病变。一些妇科炎症不仅危害女性本人,而且还会波及家人,若是妊娠女性,还可通过宫内感染、产道感染等环节感染新生儿,造成流产、早产、先天发育畸形、智力低下等严重后果。目前西医多采用抗炎药物、局部灌注、物理疗法及手术等方法治疗。治疗过程中,常常由于患者用药不规范,治疗不彻底而擅自停药,以致反复发作,迁延不愈;或因抗生素的长期滥用易致患者内藏器官的损伤,还可引起阴道菌群失调及免疫功能低下,如诱发念珠菌阴道炎等副作用,更给慢性妇科炎症的治疗带来困难;所以对于妇科炎症的治疗效果欠佳。

[0003] 中医认为妇科炎症属“阴痒”、“带下病”范畴。其病因可归纳为肝脾肾功能失调,湿邪伤及任带二脉,使任脉失固、带脉失约。

[0004] 根据中医理论,针对妇科炎症的发病机理,以祛湿、止痛、止痒为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西药治疗妇科炎症存在疗效不理想、易反复的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无毒副作用的治疗妇科炎症的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:苍术5-25份、黄柏5-20份、川牛膝5-20份、云苓10-30份、泽泻5-20份、双花10-40份、蒲公英10-40份、白术10-30份、土茯苓10-40份、川草薢5-20份、白芍10-30份、元胡10-30份、薏苡仁10-40份、芡实10-30份、莲子肉10-30份、龙胆草5-20份、金钱草10-30份、牡丹皮5-20份、甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:苍术15份、黄柏10份、川牛膝10份、云苓20份、泽泻10份、双花30份、蒲公英30份、白术20份、土茯苓30份、川草薢10份、白芍20份、元胡20份、薏苡仁30份、芡实20份、莲子肉20份、龙胆草10份、金钱草20份、牡丹皮10份、甘草6份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发

明中药组合中：苍术具有燥湿健脾的功效；黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；川牛膝具有活血通经、祛风除湿、通利关节、利尿通淋的功效；云苓具有益气安神、健脾和胃、祛除湿热、行水止泄的功效；泽泻具有利水渗湿、泄热通淋的功效；双花具有清热解毒、凉散风热的功效；蒲公英具有清热解毒、消肿散结的功效；白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；土茯苓具有清热解毒、祛湿利水、健脾胃、利关节的功效；川萆薢具有利湿去浊、祛风除痹的功效；白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效；元胡具有活血散瘀、利气止痛的功效；薏苡仁具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓的功效；芡实具有益肾固精、补脾止泻、祛湿止带的功效；莲肉具有补脾止泻、益肾固精、养心安神的功效；龙胆草具有清热燥湿、泻肝胆火的功效；金钱草具有清热解毒、散瘀消肿、利湿退黄的功效；牡丹皮具有清热凉血、活血散瘀的功效；核桃皮具有清热解毒、利尿、去湿热、消肿、杀虫止痒的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏清热凉血、健脾化湿、祛瘀止痛、杀虫止痒的功效，对妇科炎症的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率达 94%，治愈率 68%。

### 具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

#### [0011] 实施例 1

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：苍术 15g、黄柏 10g、川牛膝 10g、云苓 20g、泽泻 10 g、双花 30g、蒲公英 30g、白术 20g、土茯苓 30g、川萆薢 10g、白芍 20g、元胡 20g、薏苡仁 30g、芡实 20g、莲子肉 20g、龙胆草 10g、金钱草 20g、牡丹皮 10g、甘草 6g。

#### [0012] 实施例 2

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：苍术 5g、黄柏 15g、川牛膝 12g、云苓 15g、泽泻 5g、双花 15g、蒲公英 40g、白术 10g、土茯苓 15g、川萆薢 5g、白芍 10g、元胡 15g、薏苡仁 20g、芡实 10g、莲子肉 30g、龙胆草 5g、金钱草 10g、牡丹皮 5g、甘草 5g。

#### [0013] 实施例 3

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：苍术 10g、黄柏 5g、川牛膝 15g、云苓 20g、泽泻 10 g、双花 25g、蒲公英 10g、白术 15g、土茯苓 40g、川萆薢 12g、白芍 15g、元胡 20g、薏苡仁 10g、芡实 15g、莲子肉 20g、龙胆草 10g、金钱草 30g、牡丹皮 12g、甘草 10g。

#### [0014] 实施例 4

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：苍术 12g、黄柏 20g、川牛膝 5g、云苓 10g、泽泻 15g、双花 10g、蒲公英 25g、白术 25g、土茯苓 25g、川萆薢 15g、白芍 25g、元胡 30g、薏苡仁 35g、芡实 25g、莲子肉 10g、龙胆草 15g、金钱草 25g、牡丹皮 15g、甘草 12g。

#### [0015] 实施例 5

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：苍术 25g、黄柏 12g、川牛

膝 20g、云苓 30g、泽泻 20g、双花 40g、蒲公英 15g、白术 30g、土茯苓 10g、川草薢 20g、白芍 30g、元胡 10g、薏苡仁 40g、芡实 30g、莲子肉 25g、龙胆草 20g、金钱草 15g、牡丹皮 20g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮时，加水没过药面约 6 厘米进行煎煮，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并服用。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的治疗妇科炎症的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，年龄 25～55 岁。

[0018] 二、诊断依据：参照《中医妇科学》中妇科炎症的诊断标准：

- 1、阴部搔痒，带下量多，色黄如脓，或如泡沫米泔样，其气腥臭；
- 2、实验室检查可见致病微生物；
- 3、妇科检查可见外阴及阴道潮红充血；
- 4、全身症状可见心烦少寐、口苦而腻、胸闷不适、纳谷不香。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 300ml，分早、晚两次服用。五天为一疗程。

[0020] 四、疗效标准：参照《实用中西医结合诊断治疗学》中妇科炎症的疗效标准：

- (1) 痊愈：症状、体征及妇检恢复正常；
- (2) 显效：症状、体征及妇检也明显改善；
- (3) 有效：症状、体征及检查均有改善；
- (4) 无效：症状、体征均无明显改善，症状如前。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-8 个疗程，痊愈 68 例，随访未见复发；显效 18 例，有效 8 例，无效 6 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

李某，34 岁。就诊患者自述：近一月来小腹疼痛，黄带量多，伴周身乏力，经期下腹坠胀明显，经量多，色暗红有块。诊为慢性盆腔炎。曾用西药抗生素治疗，但效果不佳且反复发作。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，症状明显减轻；继续服用 2 个疗程，症状及体征均消失，治愈。随访半年无复发。

[0023] 病例 2：

姚某，45 岁。就诊时自诉：近期自觉轻度发热，下腹部坠胀疼痛，呈持续性。白带量明显增多，脓性带血，有异味。妇科检查：宫颈口脓性白带，子宫体有轻度压痛。诊断：子宫内膜炎。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，症状明显减轻；继续服用 3 个疗程，症状完全消失，痊愈。随访至今未见复发。