



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202977836 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201220754394. 6

(22) 申请日 2012. 12. 24

(73) 专利权人 邱民强

地址 324004 浙江省衢州市柯城区黄家街道
吕宅村 2 组

(72) 发明人 邱民强

(51) Int. Cl.

H01R 13/46 (2006. 01)

H01R 13/73 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

环形插座

(57) 摘要

本实用新型公开了一种环形插座,属于插座技术领域,它由插座位、挂绳、插座面板、电源线、插头、指示灯组成,其特征在于环形插座面板上均匀分布六个插座位,使用时通过电源线插头接通线路,即可在各插座位上插上插头对各小电器进行充电,其有益效果是设计简单,美观,节约空间,实用性较大。



1. 一种环形插座,由插座位(1)、挂绳(2)、插座面板(3)、电源线(4)、插头(5)、指示灯(6)组成,其特征在于环形插座面板(3)上均匀分布六个插座位(1)。

环形插座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种环形插座,尤其涉及一种可吊挂的环形插座,属于插座技术领域。

背景技术

[0002] 目前,人们使用的插座多为一个单件体,特别是在大学生宿舍人群使用中,因现在的学生电脑、手机、随身听等小电器品种繁多,因而存在插座紧缺的问题,在本实用新型未作出之前,无可吊挂的环形插座使用,检索专利文献无技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无可吊挂的环形插座的不足,本实用新型的目的是提供一种可吊挂的环形插座,该环形插座除插座位多可满足需求外,在不使用时可收纳吊挂于墙体不占空间,使用时取下平铺即可。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由插座位、挂绳、插座面板、电源线、插头、指示灯组成,其特征在于环形插座面板上均匀分布六个插座位,使用时通过电源线插头接通线路,即可在各插座位上插上插头对各小电器进行充电。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,美观,节约空间,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.插座位,2.挂绳,3.插座面板,4.电源线,5.插头,6.指示灯。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由插座位1、挂绳2、插座面板3、电源线4、插头5、指示灯6组成,其特征在于环形插座面板3上均匀分布六个插座位1,使用时通过电源线4插头5接通线路,即可在各插座位1上插上插头对各小电器进行充电。




图 1