(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202760823 U
(45)授权公告日 2013.03.06

(21)申请号 201220482891.5

(22)申请日 2012.09.21

(73)专利权人 盛宇家纺集团股份有限公司
地址 325800 浙江省温州市省苍南县灵溪镇示范工业园区沪山路－盛宇被服有限公司

(72)发明人 曾丽明

(74)专利代理机构 瑞安市翔东知识产权代理事务所 33222
代理人 陈向东

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种竹炭枕

(57)摘要

一种竹炭枕，主要由枕芯套(1)、枕芯内部填充物(6)及竹炭(9)组成；其特征在于：在枕芯套(1)里面的枕芯内部填充物(6)上面横向平行间隔固定有若干条竹炭条(5)，竹炭条(5)由无纺布(8)包裹着竹炭(9)构成。本实用新型具有如下优点：由于枕芯套(1)里面内的枕芯内部填充物(6)上面横向平行间隔固定有若干条竹炭条(5)，采用竹炭条，具有干爽透气，吸附能力强的优势，能除菌、防臭，并能将人体睡眠过程中挥发的汗水和热量自然吸附，增加睡眠的安稳性，竹炭包均匀分布在枕面上，增加了枕头的保健功效和面积，另外本实用新型还具有结构简单、制作方便、成本低、外型美观等优点。



CN 202760823 U

1. 一种竹炭枕，主要由枕芯套（1）、枕芯内部填充物（6）及竹炭（9）组成；其特征在于：在枕芯套（1）里面的枕芯内部填充物（6）上面横向平行间隔固定有若干条竹炭条（5），竹炭条（5）由无纺布（8）包裹着竹炭（9）构成。

2. 根据权利要求 1 所述的一种竹炭枕，其特征在于：在每条的竹炭条（5）对应的枕芯套（1）面上还缝制有透气网布（3）条，透气网布（3）条与枕芯套之间采用色丁镶条（4）镶嵌，枕芯套（1）的四周用滚边绳（2）镶嵌。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种竹炭枕，其特征在于：在竹炭条（5）与枕芯套（1）之间、竹炭条（5）与枕芯内部填充物（6）之间设有一层无纺布（8），间隔固定的竹炭条（5）之间采用缝制压线隔开。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种竹炭枕，其特征在于枕芯内部填充物（6）采用富有弹性的超柔纤维，在枕芯内部填充物（6）内的中间还设有两片立衬布（7）。

5. 根据权利要求 3 所述的一种竹炭枕，其特征在于：枕芯内部填充物（6）采用富有弹性的超柔纤维，在枕芯内部填充物（6）内的中间还设有两片立衬布（7）。

一种竹炭枕

技术领域

[0001] 本实用新型属于日用床上用品领域，特别是一种竹炭枕。

背景技术

[0002] 枕头是日常生活中必备的床上用品，传统的枕头主要是由枕芯套和枕芯内部填充物构成，枕芯内部填充物一般棉花或一些柔软且有弹性的材料填充构成，使用较舒适。这类的枕芯只是人们睡觉或休息时的一种寝具，而无其它作用，另外传统普通的枕头不可避免地存在着一些缺陷，比如长期使用易潮湿发霉、有异味等。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对以上现有技术中的枕头存在的缺点，而提供设计一长期使用不潮湿发霉、干爽透气，吸附能力强、没有异味的一种结构简单、设计合理的竹炭枕。

[0004] 本实用新型的一种竹炭枕的技术方案是：一种竹炭枕， 主要由枕芯套 1、枕芯内部填充物 6 及竹炭 9 组成；其特征在于：在枕芯套 1 里面的枕芯内部填充物 6 上面横向平行间隔固定有若干条竹炭条 5，竹炭条 5 由无纺布 8 包裹着竹炭 9 构成。

[0005] 本实用新型的一种竹炭枕与现有技术相比具有如下优点：由于在枕芯套 1 里面内的枕芯内部填充物 6 上面横向平行间隔固定有若干条竹炭条 5，竹炭条 5 由无纺布 8 包裹着竹炭 9 构成；采用竹炭条，具有干爽透气，吸附能力强的优势，能除菌、防臭，并能将人体睡眠过程中挥发的汗水和热量自然吸附，增加睡眠的安稳性，竹炭包均匀分布在枕面上，增加了枕头的保健功效和面积，中间的凹槽设计能更好的承托头部重量，缓解颈部压力，保持肩颈腰背的舒适，改善睡眠质量，是健康睡眠的极佳选择。另外本实用新型还具有结构简单、制作方便、成本低、外型美观等优点。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细说明。

[0007] 图 1 为本实用新型一种竹炭枕的结构示意图。

[0008] 图 2 为沿图 1 中 A—A 方向剖视图。

[0009] 图 3 为本实用新型的竹炭条 5 的结构示意图。

[0010] 图 4 为沿图 3 中 B—B 方向剖视图。

[0011] 图中：1. 枕芯套 2. 滚边绳 3. 透气网布 4. 色丁镶条 5. 竹炭条 6. 枕芯内部填充物 7. 立衬布 8. 无纺布 9. 竹炭。

具体实施方式

[0012] 如图 1、图 2、图 3 和图 4 所示：本实用新型一种竹炭枕， 主要由枕芯套 1、枕芯内部填充物 6 及竹炭 9 组成；其特征在于：在枕芯套 1 里面的枕芯内部填充物 6 上面横向平行间隔固定有若干条竹炭条 5，竹炭条 5 由无纺布 8 包裹着竹炭 9 构成。由于采用纺布 8 包裹

着竹炭 9，细小的竹炭 9 粉末不会从枕芯套上气孔中散落出来。

[0013] 所述的一种竹炭枕，其特征在于：在每条的竹炭条 5 对应的枕芯套 1 面上还缝制有透气网布 3 条，透气网布 3 条与枕芯套之间采用色丁镶条 4 镶嵌，枕芯套 1 的四周用滚边绳 2 镶嵌。为整个枕芯带来美观大方的感觉；设计新颖，匠心独运。

[0014] 所述的一种竹炭枕，其特征在于：在竹炭条 5 与枕芯套 1 之间、竹炭条 5 与枕芯内部填充物 6 之间设有一层无纺布 8，间隔固定的竹炭条 5 之间采用缝制压线隔开。

[0015] 所述的一种竹炭枕，其特征在于：枕芯套 1 选用全棉的提花面料，柔软舒适，枕芯内部填充物 6 采用富有弹性的超柔纤维，在枕芯内部填充物 6 内的中间还设有两片立衬布 7，立衬布 7 的设置是将枕芯内部填充物 6 固定不会移动，使得枕头更具有立体感。




图 1




图 2




图 3




图 4