

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17259**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **17599**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2010**

(54)

Regał składany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CAPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jadów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PUCZYŃSKI TOMASZ, Granica, (PL)

PL 17259

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał składany przeznaczony do samodzielnego montażu przez odbiorców.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie zewnętrznym oraz liniach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny regału, fig. 2 oraz fig. 3 przedstawiają widok elementów składowych regału, przy czym fig. 2 przedstawia półkę regału, fig. 3 - wycinek półki, fig. 4 - wspornik półki, natomiast fig. 5 - widok wycinka regału uwidaczniający element regału po montażu.

Regał posiada dwie pionowe szyny ścienne 1 o przekroju prostokątnym, półki 2 oraz wsporniki 3 w kształcie trójkątów prostokątnych, których krótsze przyprostokątne boki 4 przylegają do szyny 1.

Na przednich ściankach szyn wykonane są, w regularnych odstępach otwory 5, przy czym długość krótszego przyprostokątnego boku 4 wspornika jest całkowitą wielokrotnością odległości pomiędzy otworami. Dłuższy bok przyprostokątny 6 wspornika posiada przedłużenie 7 poza oś krótszego przyprostokątnego boku 4 wspornika. Analogicznie, bok przeciwprostokątny 8 wspornika posiada przedłużenie 9 poza oś krótszego przyprostokątnego boku 4 wspornika. Przedłużenie to jest zakrzywione do góry w ten sposób, aby jego oś była równoległa do osi krótszego przyprostokątnego boku 4 wspornika. Półka 2 posiada prostokątne beleczki nośne 10 oraz poprzeczki 11. Na zakończeniach beleczek nośnych 10, po ich spodniej stronie wykonane są wycięcia 12.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy charakteryzuje się następującymi, istotnymi cechami:

1. Regał posiada dwie pionowe szyny ścienne o przekroju prostokątnym, półki oraz wsporniki.
2. Wsporniki posiadają kształt trójkątów prostokątnych, których krótsze przyprostokątne boki przylegają do szyn.
3. Na przednich ściankach szyn wykonane są, w regularnych odstępach otwory, przy czym długość krótszego przyprostokątnego boku wspornika jest całkowitą wielokrotnością odległości pomiędzy otworami.
4. Dłuższy bok przyprostokątny wspornika posiada przedłużenie poza oś krótszego przyprostokątnego boku wspornika.
5. Bok przeciwprostokątny wspornika posiada przedłużenie poza oś krótszego przyprostokątnego boku wspornika zakrzywione do góry w ten sposób, aby jego oś była równoległa do osi krótszego przyprostokątnego boku wspornika.
6. Półki posiadają prostokątne beleczki nośne oraz poprzeczki, przy czym na zakończeniach beleczek nośnych, po ich spodniej stronie wykonane są wycięcia.

Ilustracja wzoru



