



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 新型說明書公告本

(11) 證書號數：TW M525905 U

(45) 公告日：中華民國 105 (2016) 年 07 月 21 日

(21) 申請案號：105204543

(22) 申請日：中華民國 105 (2016) 年 03 月 31 日

(51) Int. Cl. : **B65D33/16 (2006.01)**

(71) 申請人：陳正彥(中華民國) (TW)

臺南市安南區工業五路 21 號

(72) 新型創作人：陳正彥 (TW)

(74) 代理人：蘇松坤

申請專利範圍項數：3 項 圖式數：3 共 9 頁


(54) 名稱

夾鏈袋結構改良

(57) 摘要

本創作係提供一種夾鏈袋結構改良，其包含有一袋體，該袋體係由二本體所組成，於二本體之頂端係設有封口端，於二本體之封口端係分別設有夾鏈條，以閉合袋體之袋口，而其中一本體之封口端設置一與袋口相平行之標示線及一略半圓狀之缺口，藉由標示線之設置，讓使用者清楚知道封口端的所在處，且因略半圓狀之缺口可讓使用者要進行開啟袋口時，其操作更為便利。

指定代表圖：



符號簡單說明：

(1) . . . 袋體

(12) . . . 第二本體

(13)(14) . . . 封口端

(131)(141) . . . 夾鏈條

(142) . . . 標示線

(143) . . . 缺口

第一圖

**公告本****【新型摘要】**申請日: 105.3.31
IPC分類: B65D 33/06 (2006.01)**【中文新型名稱】** 夾鏈袋結構改良

【中文】 本創作係提供一種夾鏈袋結構改良，其包含有一袋體，該袋體係由二本體所組成，於二本體之頂端係設有封口端，於二本體之封口端係分別設有夾鏈條，以閉合袋體之袋口，而其中一本體之封口端設置一與袋口相平行之標示線及一略半圓狀之缺口，藉由標示線之設置，讓使用者清楚知道封口端的所在處，且因略半圓狀之缺口可讓使用者要進行開啟袋口時，其操作更為便利。

【指定代表圖】 第(一)圖。**【代表圖之符號簡單說明】**

- (1)袋體
- (12)第二本體
- (13)(14)封口端
- (131)(141)夾鏈條
- (142)標示線
- (143)缺口

【新型說明書】

【中文新型名稱】 夾鏈袋結構改良

【技術領域】

【0001】本創作係為一種夾鏈袋結構改良，尤其是指一種讓使用者在進行開啟夾鏈袋之袋口時，其操作更為便利之袋體。

【先前技術】

【0002】一般廣為使用的夾鏈袋，該夾鏈袋內表面具有二相對應之夾鏈條，以便使用者將夾鏈袋上的夾鏈條予以壓合。而一般夾鏈袋在開啟袋口時，使用者捏取拉開時相當麻煩。是以，本創作係提供一種夾鏈袋結構改良，其可讓使用者在進行開啟夾鏈袋之袋口時，操作更為便利。

【新型內容】

【0003】本創作之主要目的係提供一種夾鏈袋結構改良，其包含有一袋體，該袋體係由第一本體及第二本體所組成，該第一本體及第二本體之底邊及左、右邊緣係為相接合，而相結合之第一本體及第二本體之頂端則形成有一袋口，於第一本體及第二本體之頂端係設有封口端，於第一本體及第二本體之封口端係分別設有夾鏈條，以閉合其袋口，而第二本體之封口端設置一與袋口相平行之標示線及一略半圓狀之缺口，藉由標示線之設置，讓使用者清楚知道封口端的所在處，且因略半圓狀之缺口可讓使用者要進行開啟袋口時，其操作更為便利。

【圖式簡單說明】

【0004】

第一圖：係本創作之夾鏈袋平面圖。

第二圖：係本創作之第一本體及第二本體分解平面圖。

第三圖：係本創作之夾鏈袋使用示意圖。

【實施方式】

【0005】 為使更詳細了解本創作之結構，請參閱第一及二圖所示，本創作係提供一種夾鏈袋結構改良，其包含有一袋體1，該袋體1係由第一本體11及第二本體12所組成，該第一本體11及第二本體12之底邊及左、右邊緣係為相接合，而相結合之第一本體11及第二本體12之頂端則形成有一袋口2，第一本體11及第二本體12之頂端係設有封口端13、14，於第一本體11及第二本體12之封口端13、14係分別設有夾鏈條131、141，該夾鏈條131、141為公、母夾鏈型態，其係位於相對應的位置並相互配合閉合其袋口2，而第二本體12之封口端14設置一與袋口2相平行之標示線142及一略半圓狀之缺口143。

【0006】 請參閱第三圖所示，當使用者要將袋體1閉合時，其可藉由標示線142的設置，讓使用者清楚知道封口端13、14的所在處，因而輕易地由封口端13、14進行按壓夾鏈條131、141處，使得該等夾鏈條131、141可輕易地重新對準壓合扣接，而當使用者要將袋體1開啟袋口2時，其可藉由略半圓狀之缺口143，讓使用者直接由缺口143撥起第二本體12之封口端14，再配合抓取第一本體11之封口端13，將其第一本體11及第二本體12之封口端13、14相互分離，即可使該等夾鏈條131、141相分離以開啟袋口2。

【0007】綜上所述，本創作係提供一種夾鏈袋結構改良，其包含有一袋體1，該袋體1係由二本體所組成，於二本體之頂端係設有封口端13、14，於二本體之封口端13、14係分別設有夾鏈條131、141，以閉合袋體1之袋口2，而其中一本體之封口端14設置一與袋口2相平行之標示線142及一略半圓狀之缺口143，藉由標示線142之設置，讓使用者清楚知道封口端13、14的所在處，且因略半圓狀之缺口143可讓使用者要進行開啟袋口2時，其操作更為便利。

【符號說明】

【0008】

(1)袋體

(11)第一本體

(12)第二本體

(13)(14)封口端

(131)(141)夾鏈條

(142)標示線

(143)缺口

(2)袋口


【新型申請專利範圍】

【第1項】一種夾鏈袋結構改良，其包含有一袋體，該袋體係由二本體所組成，於二本體之頂端係設有封口端，於二本體之封口端係分別設有夾鏈條，用以閉合袋體之袋口，而其中一本體之封口端設置一與袋口相平行之標示線及一略半圓狀之缺口。


【第2項】如申請專利範圍第1項所述之夾鏈袋結構改良，其中，前述二本體係為第一本體及第二本體，該第一本體及第二本體之底邊及左、右邊緣係為相接合，而相結合之第一本體及第二本體之頂端則形成有前述袋口，且第一本體及第二本體之頂端係設有前述封口端，於第一本體及第二本體之封口端係分別設有前述夾鏈條，該夾鏈條係位於相對應的位置並相互配合閉合其袋口，而前述標示線及略半圓狀之缺口係設置在第二本體之封口端。

【第3項】如申請專利範圍第2項所述之夾鏈袋結構改良，其中，該夾鏈條為公、母夾鏈型態。


【新型圖式】



第一圖



第二圖



第三圖