

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10476**

(21) Numer zgłoszenia: **9298**

(22) Data zgłoszenia: **21.02.2006**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(54)

Futerat na telefon komórkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„R2 INVEST” Sp. z o.o., Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kisiela Marek, Głogów, (PL)

PL 10476

Futerał na telefon komórkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest futerał, przeznaczony dla telefonów komórkowych, który korzystnie wykonany jest ze skóry, imitacji skóry, albo z dowolnego podatnego materiału, w tym na przykład z tworzywa sztucznego, przy czym futerał wykonany być może w dowolny kolorze lub jego odcieniach albo w zestawach kolorów i ich odcieniach.

Wzór przemysłowy przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym:

- fig. 1 - przedstawia widok czołowy zamkniętego futerału;
- fig. 1.1. - przedstawia widok czołowy futerału z otwartym uchwytem;
- fig. 1.2. - przedstawia widok czołowy otwartego futerału;
- fig. 1.3. - przedstawia widok tylnej ścianki futerału.

Cechy istotne futerału telefonu komórkowego według wzoru przemysłowego polegają na tym, że futerał stanowi, otwartą od góry, bryłę w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o lekko wyoblonych krawędziach, w którym w dolnych narożach wycięte są niewielkie otwory w kształcie zbliżonym do prostokąta, a tylna powierzchnia futerału

przechodzi w czołową przednią powierzchnię o łagodnie wyoblonych rogach, stanowiącą klapkę zamykającą futerał, natomiast na tylnej ścianie futerału umieszczony jest uchwyt zaczepowy w kształcie zbliżonym do prostokąta oraz zaopatrzony w górnej części w rozłączne zapięcie, przy czym uchwyt ten okala tylną i dolną ściankę futerału, na której umieszczony jest drugi element rozłącznego zapięcia.

W czołowej przedniej powierzchni, stanowiącej klapkę zamykającą futerał, pod jej powierzchnią zewnętrzną, znajduje się zapięcie magnesowe, natomiast w czołowej powierzchni futerału, pod jej powierzchnią zewnętrzną znajduje się druga część zapięcia magnesowego.



PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznicz Patentowy wpis nr 2039



Fig.1.



Fig.1. 1.



Fig.1. 2.




Fig.1. 3.