

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **61896**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **112414**(51) Intl⁷:**B62D 55/26**
B62D 55/275(22) Data zgłoszenia: **01.08.2001**

(54)

Ogniwo łańcucha gąsienicowego

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**10.02.2003 BUP 03/03**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.12.2005 WUP 12/05**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 5,
Poznań, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:Wiesław Polus, Swarzędz, PL
Witold Zborowski, Czerwonak, PL

(57)

PL 61896 Y1

Ogniwo łańcucha gąsienicowego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ogniwo łańcucha gąsienicowego.

Znane dotychczas ogniwa łańcucha gąsienicowego mają postać jednolitych elementów ze stali posiadających kliny prowadzące oraz zagłębienia przestrzenne. Znane ogniwa łączone są za pomocą sworzni w łańcuch gąsienicowy. Znane są, również, ogniwa posiadające gniazda w elementach metalowych, w których umieszczone są elastyczne wkładki przykręcane śrubami. Natomiast, z opisu patentowego nr 175830 znane jest ogniwo łańcucha gąsienicowego, które posiada co najmniej dwa elementy elastyczne osadzone w zagłębieniach przestrzennych i posiadające wzmocnienia metalowe, przy czym jeden z tych elementów jest elementem zewnętrznym, a drugi jest elementem wewnętrznym. Zewnętrzny element posiada wzmocnienie metalowe i śrubę, które trwale są połączone poprzez spawanie. Wewnętrzny element elastyczny ma wzmocnienie metalowe stanowiące jego podstawę, przy czym element ten jest wsunięty do wnętrza klina prowadzącego

i usztywnia śrubę elementu zewnętrznego w ogniwiu tak, by po założeniu podkładki na klin i podkładki sprężystej oraz nakręceniu nakrętki samokontrującej powstało kompletne ogniwo łańcucha gaśnicowego.

Ogniwo według wzoru posiada dwa metalowe klocki zamocowane trwale poprzez spawanie w środkowych zagłębieniach przestrzennych usytuowanych po obu stronach klina prowadzącego. Metalowe klocki mają kształt stożka ściętego i wyposażone są w gwintowane otwory przeznaczone do mocowania elastycznych nakładek.

Przedmiot wzoru użytkowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogniwo w widoku z góry a fig. 2 – ogniwo w przekroju A-A.

Ogniwo 1 łańcucha gaśnicowego posiada dwa metalowe klocki 2 przyspawane do środkowych, przestrzennych zagłębień 3 usytuowanych po obu stronach prowadzącego klina 4 (fig. 1). Metalowe klocki 2 o kształcie stożka ściętego wyposażone są w gwintowane otwory 5.

WZKŁADKI IAKOBY W. 1972. 1973. 1974. 1975.
PRAWO WZKŁADKI IAKOBY W. 1972. 1973. 1974. 1975.
W. Dąbrowskiego 182/280
58-406 Poznań

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Liszkowski

KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

1-312 Poznań-Szczepankowo

P: 782-007-27-17

FAX: 602256428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
Główny Inżynier

mgr inż. Zbigniew Liszkowski

4/

112414

Ru 61896

Zastrzeżenia ochronne

1. Ogniwo łańcucha gaśnicowego, posiadające klin prowadzący oraz zagłębienia przestrzenne, przystosowane do połączenia z elastyczną nakładką, *znamiennie tym*, że ma dwa metalowe klocki (2) zamocowane trwale poprzez spawanie w środkowych, przestrzennych zagłębieniach (3) po obu stronach prowadzącego klina (4), przy czym metalowe klocki (2) wyposażone są w gwintowane otwory (5).
2. Ogniwo według zastrz. 1, *znamiennie tym*, że metalowe klocki (2) mają kształt stożka ściętego.

WŁASNOŚĆ DZIAŁOŃ MOTORYZACYJNYCH NR 5
PRZEDSIĘWZIĘCIE HANDELOWE
ul. Dąbrowskiego 262/210
60-406 Poznań

KANCELARIA PATENTOWA

Janusz Liszkowski
Janusz Liszkowski

KANCELARIA PATENTOWA
Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B
312 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8728 219
tel. (061) 8787 203
tel. (0502) 127 390/1

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
Główny Inżynier
Główny

mjr mgr inż. *[signature]*
mjr mgr inż. *[signature]*




Fig. 1




Fig. 2

WYKONANO ZAMÓWIENIE NR 110
PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA
ul. Rybnickiego 25/25a
60-406 Poznań

mgr inż. Józef Kłosa
Inż. Technicznych
Główny Inżynier

WYKONANO ZAMÓWIENIE NR 110

W. Kłosa
mgr inż. Józef Kłosa

ul. Rybnickiego 25/25a

ul. Rybnickiego 25/25a

tel. (061) 8728 219
tel. (061) 8728 251
tel. (061) 8728 252