

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1377**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **19912**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2000**

(54)

Grzejnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MET-GAL, Jasiński Witold, Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wojdyna Bartłomiej, Warszawa, (PL)

PL Rp.1377

23-03

Rp 1377

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: WOJDYNA BARTŁOMIEJ

G R Z E J N I K

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia. 11.05.2000.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest grzejnik centralnego ogrzewania z płynnym lub gazowym czynnikiem grzewczym, stosowany zwłaszcza jako grzejnik łazienkowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa, oryginalna postać grzejnika, przejawiająca się w oryginalnym kształcie, układzie powierzchni i kolorystyce. Grzejnik według wzoru oprócz walorów użytkowych, zmierza do osiągnięcia celów estetycznych.

Grzejnik według wzoru zdobniczego został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia grzejnik w widoku z przodu, natomiast fig. 2 - przedstawia grzejnik w widoku perspektywicznym widzianym z góry.

Grzejnik zgodnie z wzorem zdobniczym jak pokazano na załączonych rysunkach, zbudowany jest z dwóch elementów nośnych-kolektorów, wykonanych z rur o przekroju koła, wygiętych w dwóch punktach, gdzie drugi kolektor stanowi lustrzane odbicie pierwszego. Oba kolektory ułożone w kształcie litery "Y" są połączone ze sobą segmentami poziomymi, łączących rurek w kształcie wydłużonej litery "C". Tylne ramiona poziomych, łączących rurek mają różną długość w zależności na jakiej wysokości łączą kolektory wygięte w kształcie litery "Y". Cechą charakterystyczną grzejnika według wzoru zdobniczego jest oryginalny kształt elementów nośnych-kolektorów, które są wygięte w dwóch punktach i ułożone w kształcie litery "Y". Drugą charakterystyczną cechą grzejnika według wzoru jest segmentowe rozmieszczenie na powierzchni czołowej kolektorów rurek łączących, wygiętych w kształcie wydłużonej litery "C". Dwa kolektory w kształcie litery "Y" są połączone czterema segmentami poziomymi rurek łączących, gdzie górny i dolny segment składa się z czterech poziomych rurek a dwa segmenty środkowe składają się z pięciu poziomych rurek. Odstępy w segmentach pomiędzy rurkami są jednakowej długości, jak również jednakowej długości są odstępy pomiędzy poszczególnymi segmentami.

Grzejnik według wzoru zdobniczego jest przystosowany do odtwarzania sposobem przemysłowym i może być wykonany w dowolnym kolorze.

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. GRZEJNIK składający się z elementów nośnych w postaci kolektorów i poziomych rur łączących, **znamienny tym**, że elementy nośne-kolektory o przekroju kołowym, są wygięte w dwóch punktach, gdzie jeden stanowi lustrzane odbicie drugiego, tworząc razem podwójny kolektor w kształcie litery "Y" i że są ze sobą połączone czterema segmentami poziomymi, łączących rurek w kształcie wydłużonej litery "C", gdzie górny i dolny segment składa się z czterech poziomych rurek, rozmieszczonych w równych odstępach a dwa środkowe segmenty składają się z pięciu poziomych rurek rozmieszczonych w równych odstępach, przy czym odstęp między poszczególnymi segmentami są również jednakowej długości, natomiast tylne ramiona poziomych, łączących rurek w kształcie litery "C" są różnej długości w zależności od wysokości i kształtu kolektorów w miejscu połączenia, jak pokazano na załączonych rysunkach na fig.1 i fig.2.
2. GRZEJNIK według zastrz.1, **znamienny tym**, że jest w dowolnym kolorze.

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

PEŁNOMOCNIK

„JOTBIS”
BIURO TECHNICZNO-PATENTOWE
inż. Anna Zebur
Rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

PEŁNOMOCNIK
„JOTBIS”
BIURO TECHNICZNO-PATENTOWE
inż. Anna Zembrzyńska
Rzecznik patentowy