

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15156**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **15182**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2009**

(54)

Pierścionek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2010 WUP 04/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APART Sp. z o.o., Suchy Las k. Poznania, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Muszyński Sebastian,
Suchy Las k. Poznania, (PL)**

PL 15156

Nr Rp. 15156

Klasa 11-01

1

Pierścionek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pierścionek.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu – pierścionka, przejawiająca się w oryginalnym wzorze i wykonaniu. Wzór wykonany przykładowo z białego, żółtego i różowego lub czerwonego złota z brylantami.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach Fig. 1 - 3, gdzie:

- na Fig. 1 – widok pierścionka,
- na Fig. 2 – widok oprawy pierścionka,
- na Fig. 3 – widok pierścionka z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: pierścionek, gdzie z białej szerokiej, lekko półokrągłej szyny wychodzi pięć elementów trzykolorowych. trzy elementy białe, jeden czerwony i jeden żółty. Dwa elementy białe z oprawionymi kamieniami po wyjściu z szyny rozchodzą się, a następnie na szczycie pierścionka krzyżują i ponownie schodzą do szyny tworzące kształt wydłużonej ósemki. Trzeci gładki półokrągły element wyprowadzono z lewej strony pierścionka, z miejsca schodzenia się przy szynie dwóch elementów z kamieniami i poprowadzono łukiem ku górze pod elementem białym z kamieniami. Z tej strony pierścionka z prawego skraju szyny wychodzi element żółty, który łukiem ku górze przechodzi pod białym elementem gładkim i białym elementem z kamieniami i wchodzi w szynę po drugiej stronie pierścionka pomiędzy elementy białe z kamieniami. Z lewej strony szyny wychodzi element czerwony prowadzony równolegle do lewego elementu białego z kamieniami, ale pod drugim elementem z kamienia, tuż obok krzyżowania się tych elementów i wchodzi w szynę z drugiej strony pierścionka obok elementu żółtego.

Rzecznik Patentowy

mgr Anna Cybulka



Fig. 1



Fig. 2



Fig.3

Wp- 15182
Rp- 15156