



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103611004 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 05

(21) 申请号 201310606593. 1

(22) 申请日 2013. 11. 12

(71) 申请人 刘晓云

地址 264400 山东省文登市峰山路 1 号山东
省文登整骨医院

(72) 发明人 刘晓云 王芳 李媛春

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

A61K 35/36(2006. 01)

A61K 35/32(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗尿毒症的中药汤剂

(57) 摘要

本发明涉及中药技术领域，一种治疗尿毒症的中药汤剂，其特征在于它是由下列重量配比的原料药物制成的：人参 10-15g，炙黄芪 20-30g，白术 10-15g，茯苓 10-15g，当归 10-15g，川芎 10-15g，丹参 10-15g，白芍 10-15g，熟地黄 15-20g，阿胶 10-15g，鹿角胶 10-15g，补骨脂 10-15g，肉桂 5-10g，枸杞子 20-30g，山药 15-20g，山茱萸 10-15g，黄精 10-15g，制首乌 10-15g，白茅根 15-20g，淡竹叶 10-15g，薏苡仁 20-30g，葶苈子 20-30g，黄连 5-10g，陈皮 10-15g，姜半夏 5-10g，枳壳 10-15g，熟大黄 10-20g，炙甘草 5-10g。本发明配伍合理，易制备，费用低，服用方便，无毒副作用，疗效好，疗程短，不易复发，对治疗尿毒症有显著的功效，有效率 100%。

1. 一种治疗尿毒症的中药汤剂，其特征在于它是由下列重量配比的原料药物制成的：人参 10-15g，炙黄芪 20-30g，白术 10-15g，茯苓 10-15g，当归 10-15g，川芎 10-15g，丹参 10-15g，白芍 10-15g，熟地黄 15-20g，阿胶 10-15g，鹿角胶 10-15g，补骨脂 10-15g，肉桂 5-10g，枸杞子 20-30g，山药 15-20g，山茱萸 10-15g，黄精 10-15g，制首乌 10-15g，白茅根 15-20g，淡竹叶 10-15g，薏苡仁 20-30g，葶苈子 20-30g，黄连 5-10g，陈皮 10-15g，姜半夏 5-10g，枳壳 10-15g，熟大黄 10-20g，炙甘草 5-10g。

一种治疗尿毒症的中药汤剂

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域，具体地说是一种治疗尿毒症的中药汤。

背景技术

[0002] 现代医学认为，尿液在肾中生成，新陈代谢产生的绝大部分废物随尿排出。同时，肾的重要组成部分—肾单位，还分泌肾素——血管紧张素，促红细胞生成因子，前列腺素，活性维生素 D 等，维持和调节生命活动正常进行。慢性肾小球肾炎，慢性肾盂肾炎，肾小球动脉硬化症，肾结核，泌尿道结石，结缔组织病，糖尿病，痛风，多发性骨髓瘤，先天性多囊肾等均可造成一大部分肾单位毁坏。健存肾单位通过增加负荷，即肾小球增大，肾小管扩张延长，使肾功能仍可得到代偿。若原发病变继续发展，那么健存的肾单位会越来越少，当肾小球滤过率下降到正常的 50% 以下，尿比重下降，肾的贮备功能耗竭，肾功能失代偿而病情则进入氮质血症期，尿毒症期。

[0003] 尿毒症是多种肾脏疾患的后期表现。其病程较长，临床表现多数有乏力、纳呆、泛恶、呕吐、头晕、头痛、腰部疼痛、浮肿、鼻衄，小便一般并不减少，但后期明显减少，大便干或溏薄，面色萎黄或灰滞，舌质多淡胖或有齿痕，或淡黯，脉象弦数或细数，或沉细，或迟。尿毒症患者的临床改变包括：代谢产物潴留；代谢性酸中毒；水电解质平衡失调；内分泌功能障碍等。上述改变严重影响机体各系统器官、细胞和酶的正常活动，出现消化，神经，造血，呼吸系统和皮肤组织的病理变化以及继发细菌感染。如不及时治疗，常可引起死亡。

[0004] 目前，国内外对尿毒症的治疗通常采用“肾透析”或者“肾移植”的西医疗法。肾透析治标不治本，施治时病人不但痛苦还易感染，费用也高，只能短期维持患者的生命；肾移植要取健康人的一个肾实施移植，而且还有一系列异体排斥反应，费用更加昂贵，普通民众患者在经济上无力承受。

发明内容

[0005] 本发明针对现有技术不足，提供一种治疗尿毒症的中药，具有疗效好，疗程短，不易复发，服用方便，费用低，无毒副作用的特点。

[0006] 本发明的技术方案是：一种治疗尿毒症的中药汤剂，其特征在于它是由下列重量配比的原料药物制成的：人参 10-15g，炙黄芪 20-30g，白术 10-15g，茯苓 10-15g，当归 10-15g，川芎 10-15g，丹参 10-15g，白芍 10-15g，熟地 15-20g，阿胶 10-15g，鹿角胶 10-15g，补骨脂 10-15g，肉桂 5-10g，枸杞子 20-30g，山药 15-20g，山茱萸 10-15g，黄精 10-15g，制首乌 10-15g，白茅根 15-20g，淡竹叶 10-15g，薏苡仁 20-30g，葶苈子 20-30g，黄连 5-10g，陈皮 10-15g，姜半夏 5-10g，枳壳 10-15g，熟大黄 10-20g，炙甘草 5-10g。

[0007] 药理分析：本发明中药中的人参：甘、微苦，平。归脾、肺、心经。具有大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神的功能。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷；心力衰竭，心原性休克。炙黄芪：甘，温。归肺、脾经。具有益气补中的功能。用于气虚乏力，食少便溏。白术：苦、甘，温。归脾、胃经。

具有健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎的功能。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。茯苓：甘、淡，平，归心经、肺经、脾经、肾经。具有渗湿利水，健脾和胃，宁心安神的功效。可治小便不利，水肿胀满，痰饮咳逆，呕逆，恶阻，泄泻，遗精，淋浊，惊悸，健忘等症。当归：甘、辛、苦，温。归肝、心、脾经。具有补血；活血；调经止痛；润燥滑肠的功能。用于血虚诸证；月经不调；经闭；痛经；症瘕结聚；崩漏；虚寒腹痛；痿痹；肌肤麻木；肠燥便难；赤痢后重；痈疽疮疡；跌扑损伤。川芎：辛，温。归肝、胆、心包经。具有活血行气，祛风止痛的功能。用于月经不调，经闭痛经，症瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。丹参：苦，微寒。人心，肝经。具有活血通络，凉血消肿，除烦清心的功能。用于痛经，经闭，腹部肿块，瘀血作痛痈肿疮毒，烦热不安。白芍：苦、酸，凉；归肝、脾经；具有通顺血脉、养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功能。用于肝胃不和所致的胸胁胀痛、脘腹疼痛，月经不调、经行腹痛、崩漏，以及自汗、盗汗，头痛、眩晕等病症。熟地：甘；温。归肝，肾经。具有补血滋润，益精填髓功能。用于血虚萎黄；眩晕心悸；月经不调；崩漏不止；肝肾阴亏；潮热盗汗；遗精阳痿；不育不孕；腰膝酸软；耳鸣耳聋；头目昏花；须发早白；消渴；便秘；肾虚喘促。阿胶：甘，性平。归肺、心、肝、肾经。具有补血滋阴，润燥，止血的功能。用于血虚萎黄，眩晕心悸，心烦不眠，肺燥咳嗽。鹿角胶：具有温补肝肾，益精养血的功能。用于阳痿滑精，腰膝酸冷，虚劳羸瘦，崩漏下血，便血尿血，阴疽肿痛。补骨脂：辛、苦，温；归肾、脾经。具有温肾助阳，纳气，止泻的功能。用于阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃等症。肉桂：辛、甘，大热，归肾、脾、心、肝经。具有补火助阳，引火归源，散寒止痛，活血通经之功效。用于阳痿，宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，阳虚眩晕，目赤咽痛，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝，奔豚，经闭，痛经等症。枸杞子：甘，平。归肝经；肾经；肺经。具有养肝；滋肾；润肺的功能。用于肝肾亏虚；头晕目眩；目视不清；腰膝酸软；阳痿遗精；虚劳咳嗽；消渴引饮。山药：甘，平。归脾、肺、肾经。具有补脾养胃，生津益肺，补肾涩精的功能。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。山茱萸：酸、涩，微温。归肝、肾经。具有补益肝肾，收敛固涩，固精缩尿，止带止崩，止汗，生津止渴。用于腰膝酸痛，头晕耳鸣，健忘，遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下月经不调，大汗虚脱，内热消渴。黄精：甘，平。归肺，脾，肾经。具有滋肾润肺，补脾益气的功能。用于治疗脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴等症。制首乌：苦、甘、涩，微温。归肝、心、肾经。具有补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨，化浊降脂的功能。用于血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，肢体麻木，崩漏带下，高脂血症。白茅根：甘，寒；归心、肺、胃、膀胱经。具有凉血止血，清热生津，利尿通淋的功效。用于热病烦渴，吐血，衄血，肺热喘急，胃热哕逆，淋病，小便不利，水肿，黄疸。淡竹叶：甘淡，寒，无毒。归心经、肾经。具有甘淡渗利，性寒清降，善导心与小肠之火下行而利尿通淋的功能。用于胸中疾热、咳逆上气、吐血、热毒风、止消渴、压丹石毒、消痰、治热狂烦闷、中风失音不语、痛头风、止惊悸、瘟疫迷闷、杀小虫、除热缓脾。薏苡仁：甘、淡，凉。归脾、胃、肺经。具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓的功能。用于小便不利，水肿，脚气，肺痈，肠痈，风湿痹痛，筋脉挛急及湿温病。葶苈子：辛，苦；寒。归肺经、心经、肝经、胃经、膀胱经。具有泻肺降气；祛痰平喘；利水消肿；泄逐邪的功能。用于痰涎壅肺之喘咳痰多；肺痈；水肿；胸腹积水；小便不利；慢性肺源性心脏病；心力衰竭之喘肿；瘰疬结核。黄连：苦，寒，无毒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。具有清热燥湿，泻火解毒的功能。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；

外治湿疹，湿疮，耳道流脓。陈皮：辛、苦，温。归脾经、胃经、肺经。具有理气健脾，调中，燥湿，化痰的功能。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。姜半夏：辛、温；有毒。归脾、胃、肺经。具有降逆止呕的功能。用于呕吐反胃，胸脘痞闷，梅核气。枳壳：苦；酸；微寒。归肺；脾；肝；胃；大肠经。具有破气，行痰，消积的功能。用于胸膈痰滞，胸痞，胁胀，食积，噫气，呕逆，下痢后重，脱肛，子宫脱垂。熟大黄：苦，寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。具有泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经的功能。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤，外治水火烫伤；上消化道出血。炙甘草：甘，平。归心、肺、脾、胃经。具有补脾和胃，益气复脉的功能。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代，可解附子毒。

[0008] 制备及服用方法：将上述中草药按照重量配比放入砂锅中，加入凉水浸泡1小时，先用武火煮沸，再改文火煎30-40分钟，取药汁150ml；再加入热水，用武火煮沸后改文火煎30分钟，取药汁150ml，将两遍煎得药液混合后分两次，早、晚饭后各用温服150ml汤药；每日1剂。

[0009] 本发明中药治则：益气养阴，温阳补肾。人参、黄芪为君药，着重补气益气作用；白术、茯苓、当归、川芎、丹参、白芍为臣药，补气养血活血；补骨脂、肉桂温补肾阳；熟地、阿胶、鹿角胶、枸杞子、山药、山茱萸、黄精、制首乌滋阴补肾；白茅根、淡竹叶、薏苡仁、葶苈子淡渗利湿为佐药；黄连、陈皮、半夏、枳壳和胃理气降逆止呕，熟大黄清热泻火通便解毒；炙甘草调和诸药为使。本发明配伍合理，易制备，费用低，服用方便，无毒副作用，疗效好，疗程短，不易复发，对治疗尿毒症有显著的功效，有效率100%。

具体实施方式：

[0010] 实施例1：一种治疗尿毒症的中药汤剂，它是由下列重量配比的原料药物制成的：人参10-15g，炙黄芪20-30g，白术10-15g，茯苓10-15g，当归10-15g，川芎10-15g，丹参10-15g，白芍10-15g，熟地15-20g，阿胶10-15g，鹿角胶10-15g，补骨脂10-15g，肉桂5-10g，枸杞子20-30g，山药15-20g，山茱萸10-15g，黄精10-15g，制首乌10-15g，白茅根15-20g，淡竹叶10-15g，薏苡仁20-30g，葶苈子20-30g，黄连5-10g，陈皮10-15g，姜半夏5-10g，枳壳10-15g，熟大黄10-20g，炙甘草5-10g。

[0011] 制备及服用方法：将上述中草药按照重量配比放入砂锅中，加入凉水浸泡1小时，先用武火煮沸，再改文火煎30-40分钟，取药汁150ml；再加入热水，用武火煮沸后改文火煎30分钟，取药汁150ml，将两遍煎得药液混合后分两次，早、晚饭后各用温服150ml汤药；每日1剂。

[0012] 实施例2：一种治疗尿毒症的中药汤剂，它是由下列重量配比的原料药物制成的：人参10g，炙黄芪20g，白术10g，茯苓10g，当归10g，川芎10g，丹参10g，白芍10g，熟地15g，阿胶10g，鹿角胶10g，补骨脂10g，肉桂5g，枸杞子20g，山药20g，山茱萸15g，黄精15g，制首乌15g，白茅根20g，淡竹叶15g，薏苡仁30g，葶苈子30g，黄连10g，陈皮15g，姜半夏10g，枳壳15g，熟大黄20g，炙甘草10g。

[0013] 实施例3：一种治疗尿毒症的中药汤剂，它是由下列重量配比的原料药物制成的：人参15g，炙黄芪30g，白术15g，茯苓15g，当归15g，川芎15g，丹参15g，白芍15g，熟地20g，阿胶15g，鹿角胶15g，补骨脂15g，肉桂10g，枸杞子30g，山药15g，山茱萸10g，黄精10g，制

首乌 10g, 白茅根 15g, 淡竹叶 10g, 薏苡仁 20g, 莩苈子 20g, 黄连 5g, 陈皮 10g, 姜半夏 5g, 枳壳 10g, 熟大黄 10g, 炙甘草 5g。

[0014] 一种治疗尿毒症的中药汤剂临床疗效总结：

[0015] 1、临床资料

[0016] 本发明在临幊上应用 30 例, 其中男性 16 例, 女性 14 例。最小年龄 16 岁, 最大年龄 60 岁。最长病程 20 年, 最短 6 个月。

[0017] 原发病, 慢性肾小球肾炎 13 例, 高血压肾损伤 5 例, 肾盂肾炎 9 例, 狼疮肾病 2 例, 多囊肾 1 例。

[0018] 2、诊断标准：

[0019] 关于慢性肾功能衰竭 (CRF) 尿毒症诊断标准：(1) 内生肌酐清除率 (CCr) <25% ; (2) 血肌酐 (Cr) >451umol/L ; (3) 血尿素氮 (BUN) >17. 9mmol/L ; (4) 明显贫血, 消化道症状 ; (5) 代谢性酸中毒。

[0020] 符合中西医诊断标准, 中医辨证为肾阳衰竭, 浊气上逆, 面浮肢肿, 纳差腹胀, 舌紫暗苔白滑, 脉结代。

[0021] 3、治疗方法

[0022] 给予本发明中药汤剂服用, 每日 1 剂, 早、晚饭后各用温服 150ml 汤药。60 天为 1 疗程, 连续治疗 2 疗程。

[0023] 观察临床疗效及治疗前后 BUN(血尿素氮)、Cr(血肌酐)、HGB(血红蛋白)、ALB(血清白蛋白) 变化情况。

[0024] 4、疗效评定标准

[0025] 临床痊愈 : 症状完全消失, 观察项目大部分在正常范围, 随访半年无复发 ;

[0026] 显效 : BUN 下降 ≥ 30%, Cr 下降 ≥ 30%, 症状减轻或消失 ;

[0027] 有效 : BUN, Cr 均下降 ≥ 20%, 症状改善 ;

[0028] 稳定 BUN, Cr 无恶化或略有下降, 症状有改善 ;

[0029] 治疗前后症状或体征不减轻或加重, BUN, Cr 无明显改善或较治疗前升高。

[0030] 5、治疗结果

[0031] 服用本发明中药汤剂 30 例患者, 痊愈 25 例, 显效数 3 例, 有效数 2 例, 稳定数 0 例, 无效数 0 例, 总有效率 100%。

[0032] 6、典型病例

[0033] 1、徐某, 女, 56 岁患者。患者于 5 年前无明显诱因出现头晕、头痛, 当时无浮肿及胸闷, 未予重视及诊治, 半年前感冒、发热后出现周身乏力、双下肢浮肿, 胸闷、气短, 时有恶心、呕吐, 时常尿急、尿频, 遂至当地医院就诊, 诊断 : 慢性肾炎, 慢性肾功能不全尿毒症期, 肾性高血压。给予肾毒清、倍他乐克片、波依定片等治疗, 症状未见缓解, 有进一步恶化趋势, 经人介绍服用本发明药物 2 个疗程后, 尿频、尿急等症状明显减轻, 服药 4 个疗程后, 症状完全消失, 身体恢复健康。

[0034] 2、方某, 男, 29 岁, 患有尿毒症 1 年多时间, 他是在一次重感冒之后, 出现了困乏、浮肿、腹胀厌食等现象, 长时间如此, 后来发展至呕吐严重, 不能进食。到医院检查为肾病晚期尿毒症, 医生告知需进行血液透析来维持, 于是 1 年期间进行了多次的血液透析, 身体状况也每况愈下, 后经人介绍开始服用本发明药物, 服药 2 个疗程后, 血肌酐明显降下来, 症

状也明显减轻,透析次数越来越少,服药4个疗程后,基本不需要进行血液透析,身体状况明显好转,继续服药2个疗程后,后经医院检查,各项指标恢复正常,半年后随访无复发。