(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201459011 U
(45)授权公告日 2010.05.12

(21)申请号 200920076286.6

(22)申请日 2009.06.15

(73)专利权人 上海市宝山区第一中心小学
地址 200940 上海市宝山区永乐路宝山八村11号

(72)发明人 沈俊 孙婷

(74)专利代理机构 上海天协和诚知识产权代理事务所 31216
代理人 张恒康

(51)Int.Cl.
C09J 7/00(2006.01)
G01B 3/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带刻度的胶带

(57)摘要

本实用新型公开了一种带刻度的胶带，在所述胶带的正面设刻度，所述胶带上的刻度从内圈到外圈依次增大。本实用新型结构简单，方便剪取使用者所需要的长度，减少了浪费，更容易找到胶带的起端，使用时还能知道余下的长度。



CN 201459011 U

1. 一种带刻度的胶带，其特征在于，在所述胶带的正面设刻度，所述胶带上的刻度从内圈到外圈依次增大。

带刻度的胶带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种胶带。

背景技术

[0002] 通常人们使用的胶带不带刻度显示，不容易剪到刚适合的长度，剪得过长或过短会造成浪费或不足，而且通常不易找到胶带的起端。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种带刻度的胶带，以剪取合适的长度且方便找到胶带的起端。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型是以下技术方案实现的：

[0005] 一种带刻度的胶带，在所述胶带的正面设刻度，所述胶带上的刻度从内圈到外圈依次增大。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有的优点是：方便剪取合适的长度，容易找到胶带的起端。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，一种带刻度的胶带，在所述胶带 1 的正面设刻度 2，所述胶带 1 上的刻度 2 从内圈到外圈依次增大。

[0010] 本实用新型结构简单，方便剪取使用者所需要的长度，减少了浪费，更容易找到胶带的起端，使用时还能知道余下的长度。




图 1