



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221430351 U

(45) 授权公告日 2024. 07. 30

(21) 申请号 202323216865.5
(22) 申请日 2023.11.28
(73) 专利权人 浙江裕德服装有限公司
地址 314400 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇
庆仲路396号
(72) 发明人 张一浩 张莉 朱玲燕
(74) 专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有
限公司 33100
专利代理师 王丽丹

A41D 27/10 (2006.01)
A41D 27/20 (2006.01)
A41D 27/18 (2006.01)
A41D 31/02 (2019.01)
A41D 31/26 (2019.01)
A41D 31/06 (2019.01)
A41D 31/10 (2019.01)
A41F 1/00 (2006.01)
A41F 1/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)


(51) Int. Cl .
A41D 3/00 (2006.01)
A41D 13/005 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A41D 27/00 (2006.01)
A41D 27/26 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称
一种轻熟风立领绗缝羽绒服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种轻熟风立领绗缝羽绒服,包括羽绒服主体、主袖体、拉链和立领主体,羽绒服主体的顶部设置有立领主体,且羽绒服主体的中央位置处设置有拉链,拉链靠近立领主体的一端设置有拉头,拉头一侧的立领主体上通过松紧部设置有盖布,羽绒服主体的两侧均设置有主袖体,且羽绒服主体的外侧设置有绗缝层,绗缝层上均匀通过缝合部与羽绒服主体绗缝连接。本实用新型通过设置有羽绒服主体、立领主体、拉链、拉头、盖布、魔术贴圆毛层以及魔术贴刺毛层,立领主体可使得该羽绒服主体更加优雅轻熟,穿着舒适洋气,同时可对使用者的颈部进行保护,使得寒风不容易进入羽绒服主体内部,增加保暖效果。



1. 一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于,包括羽绒服主体(1)、主袖体(2)、拉链(7)和立领主体(8),所述羽绒服主体(1)的顶部设置有立领主体(8),且所述羽绒服主体(1)的中央位置处设置有拉链(7),所述拉链(7)靠近立领主体(8)的一端设置有拉头(25),所述拉头(25)一侧的立领主体(8)上通过松紧部(18)设置有盖布(13),且所述盖布(13)上设置有魔术贴刺毛层(14),所述立领主体(8)一侧远离魔术贴刺毛层(14)的一端设置有魔术贴圆毛层(15),所述羽绒服主体(1)的两侧均设置有主袖体(2),且所述羽绒服主体(1)的外侧设置有绗缝层(4),所述绗缝层(4)上均匀通过缝合部(24)与羽绒服主体(1)绗缝连接。

2. 根据权利要求1所述的一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于:所述羽绒服主体(1)的内侧壁设置有羽绒内胆层(19),且所述羽绒内胆层(19)的一侧设置有面层(22),且所述面层(22)的外侧设置有防水布(23),所述羽绒内胆层(19)远离面层(22)的一侧设置有亲肤层(20)。

3. 根据权利要求1所述的一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于:所述羽绒服主体(1)内侧靠近腰部处设置有加热腰垫(16),且所述加热腰垫(16)的内部均匀填充有电气石(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于:所述主袖体(2)的一端均设置有辅袖体(5),且所述辅袖体(5)的一端均设置有松紧口(12)。

5. 根据权利要求4所述的一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于:所述辅袖体(5)一端的外缘均匀分布有纽扣(11),所述主袖体(2)靠近辅袖体(5)的一端均设置有连接布(10),且所述连接布(10)上均匀开设有与纽扣(11)相匹配的扣眼(9)。

6. 根据权利要求1所述的一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于:所述拉链(7)两侧的羽绒服主体(1)上均设置有口袋(3),且所述口袋(3)上均设置有翻盖(6)。

7. 根据权利要求2所述的一种轻熟风立领绗缝羽绒服,其特征在于:所述羽绒内胆层(19)与面层(22)之间设置有抗静电层(21),且所述抗静电层(21)采用TC布料。

一种轻熟风立领绗缝羽绒服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及羽绒服技术领域,具体为一种轻熟风立领绗缝羽绒服。

背景技术

[0002] 羽绒服是内充羽绒填料的上衣,外形庞大圆润,羽绒服一般鸭绒量占一半以上,同时可以混杂一些细小的羽毛,羽绒服的保暖性好,多为寒冷地区的人们穿着,也为极地考察人员所常用。

[0003] 绗缝羽绒服是羽绒服的一种,指的是用长针线将羽绒服的外层与保暖的内层缝合在一起,将羽绒填充物固定,更加牢固和保暖,绗缝羽绒服通常的领部通常较低,对使用者颈部的保护不足,寒风容易通过领口进入内部,对保暖效果产生影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种轻熟风立领绗缝羽绒服,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种轻熟风立领绗缝羽绒服,包括羽绒服主体、主袖体、拉链和立领主体,所述羽绒服主体的顶部设置有立领主体,且所述羽绒服主体的中央位置处设置有拉链,所述拉链靠近立领主体的一端设置有拉头,所述拉头一侧的立领主体上通过松紧部设置有盖布,且所述盖布上设置有魔术贴刺毛层,所述立领主体一侧远离魔术贴刺毛层的一端设置有魔术贴圆毛层,所述羽绒服主体的两侧均设置有主袖体,且所述羽绒服主体的外侧设置有绗缝层,所述绗缝层上均匀通过缝合部与羽绒服主体绗缝连接。

[0006] 优选的,所述羽绒服主体的内侧壁设置有羽绒内胆层,且所述羽绒内胆层的一侧设置有面层,且所述面层的外侧设置有防水布,所述羽绒内胆层远离面层的一侧设置有亲肤层。

[0007] 优选的,所述羽绒服主体内侧靠近腰部处设置有加热腰垫,且所述加热腰垫的内部均匀填充有电气石。

[0008] 优选的,所述主袖体的一端均设置有辅袖体,且所述辅袖体的一端均设置有松紧口。

[0009] 优选的,所述辅袖体一端的外缘均匀分布有纽扣,所述主袖体靠近辅袖体的一端均设置有连接布,且所述连接布上均匀开设有与纽扣相匹配的扣眼。

[0010] 优选的,所述拉链两侧的羽绒服主体上均设置有口袋,且所述口袋上均设置有翻盖。

[0011] 优选的,所述羽绒内胆层与面层之间设置有抗静电层,且所述抗静电层采用TC布料。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] (1) 该轻熟风立领绗缝羽绒服通过设置有羽绒服主体、立领主体、拉链、拉头、盖

布、魔术贴圆毛层以及魔术贴刺毛层,羽绒服主体穿着后将拉链拉上,拉链将立领主体合并在使用者颈部,立领主体可使得该羽绒服主体更加优雅轻熟,穿着舒适洋气,同时可对使用者的颈部进行保护,之后通过将盖布上的魔术贴刺毛层与立领主体上的魔术贴圆毛层连接,可将拉头进行压紧,防止拉头下滑,增加立领主体的密封性,使得寒风不容易进入羽绒服主体内部,增加保暖效果,羽绒服主体的外侧设置有绗缝层,绗缝层上均匀通过缝合部与羽绒服主体绗缝连接,将内部的羽绒填充物固定,更加牢固和保暖。

[0014] (2) 该轻熟风立领绗缝羽绒服通过设置有主袖体、辅袖体、连接布、扣眼、纽扣以及松紧口,辅袖体上的纽扣与连接布上的扣眼扣合,使得辅袖体可从主袖体上拆卸下来,可单独进行清洗,辅袖体上设置有松紧口,使得手腕处更加密闭,不容易进风。

[0015] (3) 该轻熟风立领绗缝羽绒服通过在羽绒服主体的内侧设置有加热腰垫,加热腰垫的内部均匀填充有电气石,可通过与人体接触产生热量,电气石能发射红外线、负离子,能对身体起到改善微循环、缓解疲劳的作用,对使用者腰部增加保暖性的同时起到保健作用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的正视结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型的辅袖体结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型的羽绒服主体侧壁剖面结构示意图;

[0020] 图5为本实用新型的羽绒服主体展开结构示意图。

[0021] 图中:1、羽绒服主体;2、主袖体;3、口袋;4、绗缝层;5、辅袖体;6、翻盖;7、拉链;8、立领主体;9、扣眼;10、连接布;11、纽扣;12、松紧口;13、盖布;14、魔术贴刺毛层;15、魔术贴圆毛层;16、加热腰垫;17、电气石;18、松紧部;19、羽绒内胆层;20、亲肤层;21、抗静电层;22、面层;23、防水布;24、缝合部;25、拉头。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-5,本实用新型提供一种实施例:一种轻熟风立领绗缝羽绒服,包括羽绒服主体1、主袖体2、拉链7和立领主体8,羽绒服主体1的顶部设置有立领主体8,且羽绒服主体1的中央位置处设置有拉链7,拉链7靠近立领主体8的一端设置有拉头25;

[0024] 羽绒服主体1穿着后将拉头25上拉将立领主体8合并在使用者颈部,立领主体8可使得该羽绒服主体1更加优雅轻熟,穿着舒适洋气,同时可对使用者的颈部进行保护;

[0025] 拉头25一侧的立领主体8上通过松紧部18设置有盖布13,且盖布13上设置有魔术贴刺毛层14,立领主体8一侧远离魔术贴刺毛层14的一端设置有魔术贴圆毛层15;

[0026] 通过将盖布13上的魔术贴刺毛层14与立领主体8上的魔术贴圆毛层15连接,可将拉头25进行压紧,防止拉头25下滑,增加立领主体8的密封性,使得寒风不容易进入羽绒服主体1内部,增加保暖效果;

[0027] 羽绒服主体1内侧靠近腰部处设置有加热腰垫16,且加热腰垫16的内部均匀填充有电气石17;

[0028] 可通过与人体接触产生热量,电气石17能发射红外线、负离子,能对身体起到改善微循环、缓解疲劳的作用,对使用者腰部增加保暖性的同时起到保健作用;

[0029] 所述拉链7两侧的羽绒服主体1上均设置有口袋3,且所述口袋3上均设置有翻盖6,用于放置随身用品;

[0030] 羽绒服主体1的两侧均设置有主袖体2,主袖体2的一端均设置有辅袖体5,且辅袖体5的一端均设置有松紧口12,使得手腕处更加密闭,不容易进风;

[0031] 辅袖体5一端的外缘均匀分布有纽扣11,主袖体2靠近辅袖体5的一端均设置有连接布10,且连接布10上均匀开设有与纽扣11相匹配的扣眼9;

[0032] 使用者可在辅袖体5受到污染后将其从主袖体2上拆卸下来,可单独进行清洗;

[0033] 羽绒服主体1的内侧壁设置有羽绒内胆层19,且羽绒内胆层19的一侧设置有面层22,且面层22的外侧设置有防水布23,提高外部防水性能,羽绒内胆层19远离面层22的一侧设置有亲肤层20,增加舒适性;

[0034] 羽绒服主体1的外侧设置有绗缝层4,绗缝层4上均匀通过缝合部24与羽绒服主体1绗缝连接,将内部的羽绒填充物固定,更加牢固和保暖;

[0035] 羽绒内胆层19与面层22之间设置有抗静电层21,且抗静电层21采用TC布料,减少羽绒服主体1穿着时产生的静电。

[0036] 工作原理:本申请实施例在使用时,羽绒服主体1穿着后将拉头25上拉将立领主体8合并在使用者颈部,立领主体8可使得该羽绒服主体1更加优雅轻熟,穿着舒适洋气,同时可对使用者的颈部进行保护,之后通过将盖布13上的魔术贴刺毛层14与立领主体8上的魔术贴圆毛层15连接,可将拉头25进行压紧,防止拉头25下滑,增加立领主体8的密封性,使得寒风不容易进入羽绒服主体1内部,增加保暖效果,羽绒服主体1的外侧设置有绗缝层4,绗缝层4上均匀通过缝合部24与羽绒服主体1绗缝连接,将内部的羽绒填充物固定,更加牢固和保暖,在羽绒服主体1的内侧设置有加热腰垫16,加热腰垫16的内部均匀填充有电气石17,可通过与人体接触产生热量,电气石17能发射红外线、负离子,能对身体起到改善微循环、缓解疲劳的作用,对使用者腰部增加保暖性的同时起到保健作用,此外,使用者可在辅袖体5受到污染后将其从主袖体2上拆卸下来,可单独进行清洗,辅袖体5上设置有松紧口12,使得手腕处更加密闭,不容易进风。




图1




图2




图3




图4




图5