

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.376**

(21) Numer zgłoszenia: **19460**

(22) Data zgłoszenia: **16.02.2000**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Element budowlany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe Jacek Sukiennik, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sukiennik Jacek, Łódź, (PL);
Sukiennik Zdzisław, Łódź, (PL);
Trzaskoma Witold, Warszawa, (PL)**

25 01

Rp 376

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe
właściciel Jacek Sukiennik

Twórcy wzoru zdobniczego:
Jacek Sukiennik
Zdzisław Sukiennik
Witold Trzaskoma

Element budowlany

Prawo do rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia
16.02.2007r.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest element budowlany, wykonany z materiału o dobrych własnościach termoizolacyjnych i materiału konstrukcyjnego, stosowany do wykonywania ścian zewnętrznych i/lub działowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu. Przedmiot wzoru zdobniczego jest prezentowany na przedstawionym materiale ilustracyjnym, na którym:

Fig.1 przedstawia element budowlany w kształcie prostopadłościanu, na którego każdej z dwu powierzchni czołowych w widoku z góry zawsze znajduje się pięć rzędów równoległych wkładek, przy czym obszary równoległe między tymi wkładkami są połączone prostopadłymi

łącznikami tak iż stanowią wzdłuż prawej przekątnej układ zbliżony zawsze do układu liter „SZS”, jak na załączonym materiale ilustracyjnym.

Fig. 2 przedstawia element budowlany, w kształcie prostopadłościanu, na którego każdej z dwu powierzchni czołowych w widoku z góry zawsze znajduje się pięć rzędów równoległych wkładek, przy czym obszary równoległe między tymi wkładkami są połączone prostopadłymi łącznikami tak, iż stanowią wzdłuż lewej przekątnej układ zbliżony zawsze do układu liter „ZSZ”, jak na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Element budowlany w kształcie prostopadłościanu, znamieny tym, że na każdej z dwu powierzchni czołowych w widoku z góry zawsze znajduje się pięć rzędów równoległych wkładek, przy czym obszary równoległe między tymi wkładkami są połączone prostopadłymi łącznikami tak, iż stanowią wzdłuż prawej przekątnej układ zbliżony zawsze do układu liter „SZS”, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.
2. Element budowlany w kształcie prostopadłościanu, znamieny tym, że na każdej z dwu powierzchni czołowych w widoku z góry zawsze znajduje się pięć rzędów równoległych wkładek, przy czym obszary równoległe między tymi wkładkami są połączone prostopadłymi łącznikami tak, iż stanowią wzdłuż lewej przekątnej układ zbliżony zawsze do układu liter „ZSZ”, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO

~~HANDLOWO-USŁUGOWE~~

właściciel Jacek Sukiennik

91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 27

Tel. 652 87 49




Fig. 1




Fig. 2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE
właściciel Jacek Sukiennik
91-214 Łódź, ul. Kozłowska 27
Tel. 652 87 49