

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5408**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2959**

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2003**

(54)

Opakowanie na leki

(30) Pierwszeństwo:

14.10.2002 (FR) 026179

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SANOFI - SYNHELABO, Paryż, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gattefosse Herve, Villetelle, (FR);

Sivere Patric, Saint Sauveur, (FR)

PL 5408

T-61387/GR

Nr Rp. 5408

Klasa 09-03

Opakowanie na leki

SANOFI-SYNTHELABO

Paryż , Francja

Twórca wzoru przemysłowego: 1/ GATTEFOSSE Hervé
2/ SIVERA Patrick

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 11 kwietnia 2003r

Pierwszeństwo: 14 października 2002r(FRANCJA)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie na leki.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie opakowania, które ma zastosowanie jako opakowanie na leki stosowane dla prób klinicznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie na leki w widoku perspektywicznym, z otwartą przykrywką, fig.2- opakowanie w widoku z góry, z zamkniętą przykrywką, fig.3- opakowanie w widoku z dołu, fig.4- opakowanie w widoku z przodu, z zamkniętą przykrywką, fig.5- opakowanie w widoku z tyłu, z zamkniętą przykrywką, a fig.6- opakowanie w widoku z boku z zamkniętą przykrywką.

Opakowanie na leki według wzoru przemysłowego, obejmujące pojemnik i przykrywkę, posiada następujące cechy istotne: pojemnik i przykrywka mają, w widoku z dołu i z góry, zarysy prostokątów, których dłuższe boki są faliste, przy czym przykrywka ma przednią krawędź łukowato wywiniętą ku dołowi, a pośrodku krawędzi wywinięcia znajduje się wypukłość mająca, z przodu i z góry, zarys łukowaty. W polu ściany dolnej pojemnika znajduje się wiele kolistych zarysów ułożonych w czterech kolumnach i dziewięciu rzędach. Ponadto przy krawędziach bocznych i krawędzi tylnej pojemnika znajdują się pary małych występów w kształcie półwalców, zaś na krawędzi przedniej pojemnika usytuowane są dwie wypukłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6