

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2501**

(21) Numer zgłoszenia: **21273**

(22) Data zgłoszenia: **20.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Zestaw profili

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Centrum Wentylacji i Klimatyzacji Sp. z o.o.,
Natolin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kubajewski Ryszard, Natolin, (PL)

PL Rp.2501

Centrum Wentylacji i Klimatyzacji Spółka z o.o.

NATOLIN, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: Ryszard Kubajewski

Zestaw profili

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:20.02.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw profili wykorzystywanych w budowie kratek wentylacyjnych i anemostatów. Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii, nadających profilom swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszy profil w widoku z przodu, fig. 2 – drugi profil w widoku z przodu, fig. 3 - pierwszy i drugi profil w widoku z góry, fig. 4 – przekrój poprzeczny pierwszego profilu w osi symetrii, fig.5 – przekrój poprzeczny drugiego profilu w osi symetrii.

Zestaw według wzoru zdobniczego składający się z dwóch profili, charakteryzuje się tym, że każdy z profili ma postać wydłużonej, monolitycznej kształtki w widoku z góry o kształcie równoramiennej trapezu, w widoku z boku zbliżonej kształtem do laski. Przez

środek przedniej ścianki każdego profilu przebiega prostopadły uskok dzielący ją na dwa tej samej szerokości prostokątne elementy przesunięte względem siebie o grubość profilu i tworzące prawą ściankę profilu. Górna ścianka każdego profilu ma w widoku z góry kształt trapezu równoramiennego i składa się z trzech części, z których części boczne pochylone są w stosunku do części środkowej, prostopadłej do prawej ścianki profilu. Prawa część górnej ścianki każdego profilu jest szersza niż część lewa. Zewnętrzny fragment lewej części górnej ścianki profilu ma kształt płaskiego, prostokątnego elementu, równoległego do przedniej ścianki profilu, z prostokątnym występnym skierowanym do wnętrza profilu. Z części lewej i prawej górnej ścianki profilu wystają do jego wnętrza kątowniki, których wolne ramiona skierowane są do siebie. Część środkowa górnej ścianki profilu ma w osi symetrii stożkowate wgłębienie z otworem przelotowym.

Pierwszy z profili wchodzący w skład zestawu posiada na górnym prostokątnym elemencie prawej ścianki symetrycznie rozłożone prostokątne otwory oraz owalny otwór w osi symetrii.

Drugi z profili charakteryzuje się natomiast pełnym górnym prostokątnym elementem prawej ścianki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw profili składający się z dwóch profili, znamienny tym, że każdy z profili wchodzących w skład zestawu ma postać wydłużonej, monolitycznej kształtki w widoku z góry o kształcie równoramiennego trapezu, w widoku z boku zbliżonej kształtem do łaski, przy czym przez środek przedniej ścianki profilu przebiega prostopadły uskok dzielący ją na dwa tej samej szerokości prostokątne elementy przesunięte względem siebie o grubość profilu, natomiast górna ścianka każdego profilu ma w widoku z góry kształt trapezu równoramiennego i składa się z trzech części, z których części boczne pochylone są w stosunku do części środkowej, prostopadłej do przedniej ścianki profilu, przy czym prawa część górnej ścianki każdego profilu jest szersza niż część lewa, a zewnętrzny fragment lewej części górnej ścianki ma kształt, równoległego do przedniej ścianki profilu, prostokątnego elementu z prostokątnym występnym skierowanym do wnętrza profilu, przy

czym z części lewej i prawej górnej ścianki każdego profilu wystają do jego wnętrza kątowniki, których wolne ramiona skierowane są do siebie, a część środkowa górnej ścianki każdego profilu ma w osi symetrii stożkowate wgłębienie z otworem przelotowym.

2. Zestaw profili według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwszy z profili posiada na górnym prostokątnym elemencie przedniej ścianki symetrycznie rozłożone prostokątne otwory oraz owalny otwór w osi symetrii.

3. Zestaw profili według zastrz. 1, znamienny tym, że drugi z profili charakteryzuje się pełnym górnym prostokątnym elementem przedniej ścianki.

*Centrum Wentylacji
i Klimatyzacji Sp. z o.o.*

**PEŁNOMOCCNIK
RZECZNIK PATENTOWY**
Michał Wróblewski




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Zgłaszający:
Centrum Wentylacji
i Klimatyzacji Sp. z o.o.

PEŁNOMOCENIK
RZECZNIK PATENTOWY

Michał Wróblewski




FIG. 5




FIG. 4

Zgłaszający:
Centrum Wentylacji
i Klimatyzacji Sp. z o.o.

PEŁNOMOCCNIK
RZECZNIK PATENTOWY

Michał Wróblewski