



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203354147 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 25

(21) 申请号 201320343411. 1

(22) 申请日 2013. 06. 14

(73) 专利权人 张俊

地址 215000 江苏省太仓市城厢镇郑和东路
5 号 404 室

(72) 发明人 张俊

(51) Int. Cl.

A47F 5/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种位置可调的展示架

(57) 摘要

本实用新型公布了一种位置可调的展示架,包括底座,所述底座中部依次设置有多根立柱,每两个所述立柱之间的侧壁上对应设置有多对 U 形挂片,对称设置的每对所述 U 形挂片之间悬挂有展示层板,所述展示层板与每对所述 U 形挂片之间相对角度可调。本实用新型结构简单,使用方便,灵活性高,不仅可以上下调整展示层板的高度还可以调整它的相对角度,拆卸十分方便。



1. 一种位置可调的展示架,其特征在于,包括底座,所述底座中部依次设置有多根立柱,每两个所述立柱之间的侧壁上对应设置有多对U形挂片,对称设置的每对所述U形挂片之间悬挂有展示层板,所述展示层板与每对所述U形挂片之间相对角度可调。

2. 如权利要求1所述的一种位置可调的展示架,其特征在于,所述立柱之间设置有网格挡板。

一种位置可调的展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种位置可调的展示架。

背景技术

[0002] 目前食品展示架的高度、水平角度都是固定的,在展示架上放置比较大的商品展示,现有技术展示架是固定好的,不能灵活调节高度水平角度,在商品比较大的情况下,要展示商品时会不方便,不能更好的展示商品,操作不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是针对现有技术存在的缺陷提供一种位置可调的展示架。

[0004] 本实用新型为实现上述目的,采用如下技术方案:一种位置可调的展示架,包括底座,所述底座中部依次设置有多根立柱,每两个所述立柱之间的侧壁上对应设置有多对 U 形挂片,对称设置的每对所述 U 形挂片之间悬挂有展示层板,所述展示层板与每对所述 U 形挂片之间相对角度可调。

[0005] 进一步的,所述立柱之间设置有网格挡板。

[0006] 本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单,使用方便,灵活性高,不仅可以上下调整展示层板的高度还可以调整它的相对角度,拆卸也十分方便。

附图说明

[0007] 图 1 本实用新型的主视图结构示意图;

[0008] 图 2 本实用新型的左视图结构示意图;

[0009] 图 3 本实用新型的 U 形挂片结构示意图。

具体实施方式

[0010] 图 1 至图 2 所示,为一种位置可调的展示架,包括底座 1,所述底座 1 中部依次设置有多根立柱 3,每两个所述立柱 3 之间的侧壁上对应设置有多对 U 形挂片 5,对称设置的每对所述 U 形挂片 5 之间悬挂有展示层板 4,所述展示层板 4 与每对所述 U 形挂片 5 之间相对角度可调。所述立柱 3 之间设置有用以区分商品的网格挡板 2。图 3 中,可知,每对所述 U 形挂片 5 都固定焊接在相应的立柱 3 上面,在 U 形挂片 5 上还可以设置有通过螺钉紧固的螺纹孔。

[0011] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3