



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203493459 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201320635413. 8

(22) 申请日 2013. 09. 30

(73) 专利权人 加那布尔·江哈孜

地址 835000 新疆维吾尔自治区伊宁市奶牛
场幸福路6巷13号

(72) 发明人 加那布尔·江哈孜

(51) Int. Cl.

A47J 37/01 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

烤馕托盘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种烤馕托盘。这种烤馕托盘,在托盘架中有序排列设置数个凹陷的馕饼平锅。优点:一是烤馕托盘中设置多个馕饼平锅,每个馕饼平锅中放一块馕饼,烤馕时只需将烤馕托盘放置于烤馕炉烤架上,馕烤熟后将烤馕托盘取下即可,一次就取放了多块馕饼,大大提高了工作效率,减轻了劳动强度。二是烤出的馕饼不仅外观美观,而且干净卫生。三是结构简单,成本低廉。



1. 一种烤饅托盘,其特征在于:在托盘架(1)中有序排列设置数个凹陷的饅饼平锅(2)。
2. 根据权利要求1所述的烤饅托盘,其特征在于:每个饅饼平锅(2)上活动连接一锅盖(3)。
3. 根据权利要求1或2所述的烤饅托盘,其特征在于:托盘架(1)上设有两个把手(4)。

烤馕托盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烤盘，特别涉及一种烤馕托盘。

背景技术

[0002] 馕是新疆维吾尔、哈萨克、塔吉克等众多少数民族日常生活中一种必不可少的面食。呈饼状，上下表皮焦黄，外酥里嫩。目前，馕均是用馕坑烤制出来的，而馕坑是用土砖和泥巴砌成的，其顶部留设一圆口，从这圆口向下延展，内壁口径越来越大，类似于一口倒置的圆缸。烤馕时，先将馕坑烧热，然后人冒着高温，从顶部圆口探身将生馕饼贴在馕坑内壁，馕烤熟后再探身将馕饼取出。整个烤制过程，不仅要受烟熏火燎之苦，而且馕饼直接贴在泥壁上会粘上较多的泥土，食用时需仔细抠下，稍不留神就会食入腹中，很不卫生。为此，本人发明了一种新型烤馕炉，已被授予中国专利权，专利号为 ZL2012207545405，将传统的馕坑改变为现代的烤馕炉。但又出现了新问题，即馕饼平锅是单个独立的，每次只能取放一块馕饼，不仅麻烦，而且效率低。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种一次可取放多块馕饼的烤馕托盘。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是，这种烤馕托盘，在托盘架中有序排列设置数个凹陷的馕饼平锅。

[0005] 由于采取了上述技术方案，故本实用新型具有以下优点：一是烤馕托盘中设置多个馕饼平锅，每个馕饼平锅中放一块馕饼，烤馕时只需将烤馕托盘放置于烤馕炉烤架上，馕烤熟后将烤馕托盘取下即可，一次就取放了多块馕饼，大大提高了工作效率，减轻了劳动强度。二是烤出的馕饼不仅外观美观，而且干净卫生。三是结构简单，成本低廉。

附图说明

[0006] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图 1 为本实用新型外观立体示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例 1，如图 1 所示，这种烤馕托盘，在托盘架 1 中有序排列设置数个凹陷的馕饼平锅 2。

[0009] 实施例 2，如实施例 1 所述的烤馕托盘，每个馕饼平锅 2 上活动连接一锅盖 3。

[0010] 实施例 3，如实施例 1 或 2 所述的烤馕托盘，托盘架 1 上设有两个把手 4。




图 1