



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104586169 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201410856095. 7

(22) 申请日 2014. 12. 29

(71) 申请人 张光临

地址 450000 河南省郑州市高新区瑞达路
96 号创业中心 2 号楼 B826

(72) 发明人 张光临 张俊杰

(51) Int. Cl.

A47G 9/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

高低两用颈椎治疗保健枕

(57) 摘要

本发明公开了一种高低两用颈椎治疗保健枕,其包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。它的凹坑完全与颈椎贴合使颈椎的变形部位在人员休眠时进行复位,使受压迫的神经和颈部肌群得到了有效的放松,恢复颈部骨骼原有生理姿态,对预防和治疗不同类型的颈椎疾病有良好的效果,且用户可以长期使用不存在副作用。



1. 一种高低两用颈椎治疗保健枕,包括:枕体,枕体中部设有凹坑,其特征在于:所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。

2. 根据权利要求1所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为50mm-58mm,凹坑后沿距枕体底面的高度为100mm-120mm。

3. 根据权利要求2所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面。

4. 根据权利要求2或3所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述枕体前部的高度低于后部的高度。

5. 根据权利要求1、2或3所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述枕体的上表面设有乳状凸起。

6. 根据权利要求1、2或3所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述枕体内设储药腔。

7. 根据权利要求4所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述枕体上表面分为3个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。

8. 根据权利要求4所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述枕体前沿的高度为90-100mm,枕体后沿的高度为100-110mm。

9. 根据权利要求6所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述乳状凸起的顶部连接磁片。

10. 根据权利要求7所述的高低两用颈椎治疗保健枕,其特征在于:所述储药腔内设药包或药盒。

高低两用颈椎治疗保健枕

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗保健器械,其涉及一种可对颈椎进行牵引放松的高低两用颈椎治疗保健枕。

背景技术

[0002] 现有技术如:2011年12月7日公开的“凹形保健枕”(公开号:202060431U),其包括:仰卧区(1)和侧卧区(2)、红外触点(3)、磁疗触点(4)、药室(5),其形状横向为中部低、两端高的凹字形,侧向为前部向上隆起,中部向下凹陷,后部微微向上隆起的波形,所述的仰卧区(1)位于枕头的中心位置,向左右两侧弧形过渡至侧卧区(2);所述的仰卧区(1)的中心处设置有安装了红外触点(3)和磁疗触点(4)的后脑保健区(6),保健区(6)的中心设置有药室(5),所述的侧卧区(2)设置有药室(5)、红外触点(3)及磁疗触点(4);仰卧区(1)与侧卧区(2)弧形过渡面上设置有红外触点(3)或磁疗触点(4);所述的仰卧区(1)的高度为3~7厘米,侧卧区(2)的高度为6~9厘米。但采用这种保健枕,由于其中部只有一个仰卧区,在睡眠时仅能使人体的颈椎放平,而不能对原有的颈椎生理弯曲进行顶托,使其颈椎的形变不能物理性的恢复,也不能对颈椎压迫的神经和颈椎周围的肌群进行放松。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种高低两用颈椎治疗保健枕,以克服目前现有技术存在的上述不足,其完全与颈椎贴合使颈椎的变形进行复位。

[0004] 本发明通过如下结构实现的,其包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。

[0005] 所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为50mm-58mm,凹坑后沿距枕体底面的高度为100mm-120mm。

[0006] 所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面。

[0007] 所述枕体前部的高度低于后部的高度。

[0008] 所述枕体的上表面设有乳状凸起。

[0009] 所述枕体内设储药腔。

[0010] 所述枕体上表面分为3个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。

[0011] 所述枕体前沿的高度为90-100mm,枕体后沿的高度为100-110mm。

[0012] 所述乳状凸起的顶部连接磁片。

[0013] 所述储药腔内设药包或药盒。

[0014] 本发明的凹坑完全与颈椎贴合使颈椎的变形部位在人员休眠时进行复位,使受压迫的神经和颈部肌群得到了有效的放松,恢复颈部骨骼原有生理姿态,对预防和治疗不同类型的颈椎疾病有良好的效果,且用户可以长期使用不存在副作用。其次、在枕体内设置

药包和药盒,可根据人体的虚实状况添加不同的中药,对人体进行调理,达到保健治病的效果。第三、枕体表面的乳突,在人员睡眠时可对头部神经进行按摩,进一步加强了保健的效果。

附图说明

[0015] 下面根据附图对本发明作进一步详细说明。

[0016] 图 1 是本发明实施例所述的高低两用颈椎治疗保健枕的结构示意图,图 2 为图 1 的俯视图,图 3 为图 2 的 AA 向剖面图,图 4 为图 1 的仰视图。

具体实施方式

[0017] 如图 1、图 2、图 3 和图 4 所示本发明实施例 1 包括:枕体 1,枕体 1 中部设有凹坑 2,所述凹坑 2 前沿设颈椎仰卧承托面 3,凹坑 2 后沿设矫正颈椎强直承托面 4。所述颈椎仰卧承托面 3 陷于枕体上表面下,凹坑 2 前沿距枕体底面 6 的高度为 50mm。矫正颈椎强直承托面 4 突出于枕体上表面上,凹坑 2 后沿距枕体底面 6 的高度为 110mm。颈椎仰卧承托面 3 在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面 4 用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿 7 的高度为 90mm,枕体后沿 8 的高度为 100mm。所述凹坑 2 两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体上表面分为 3 个部分,包括:前接触面 10,过度段 11 和后接触面 12,前接触面 10 和后接触面 12 间连接过渡段 10,前接触面 10 和后接触面 12 均为斜面,前接触面 10 的斜率和后接触面 12 的斜率不同。所述枕体 1 的侧卧承托面 9 上设有乳状凸起 13,乳状凸起 13 的顶部连接磁片 5,乳状凸起 13 对头颈起到按摩作用,而磁片 5 对于脑动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔,储药腔的底部设盖板 9,盖板 9 插在枕体底面 6 上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药包,药包内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0018] 本发明实施例 2 包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为 58mm。矫正颈椎强直承托面突出于枕体上表面上,凹坑后沿距枕体底面的高度为 120mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为 100mm,枕体后沿的高度为 110mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为 3 个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述枕体的侧卧承托面上设有乳状凸起,乳状凸起的顶部连接磁片,乳状凸起对头颈起到按摩作用,而磁片对于脑动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔,储药腔的底部设盖板,盖板

插在枕体底面上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药包,药包内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0019] 本发明实施例 3 包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为 56mm。矫正颈椎强直承托面突出于枕体上表面上,凹坑后沿距枕体底面的高度为 115mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿部的高度为 95mm,枕体后沿的高度为 110mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为 3 个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述枕体的侧卧承托面上设有乳状凸起,乳状凸起的顶部连接磁片,乳状凸起对头颈起到按摩作用,而磁片对于脑动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔,储药腔的底部设盖板,盖板插在枕体底面上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药包,药包内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0020] 本发明实施例 4 包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为 50mm。凹坑后沿距枕体底面的高度为 100mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为 90mm,枕体后沿的高度为 100mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为 3 个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述枕体的侧卧承托面上设有乳状凸起,乳状凸起的顶部连接磁片,乳状凸起对头颈起到按摩作用,而磁片对于脑动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔,储药腔的底部设盖板,盖板插在枕体底面上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药包,药包内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0021] 本发明实施例 5 包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为 55mm。凹坑后沿距枕体底面的高度为 110mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为 100mm,枕体后沿的高度为 110mm。所述凹

坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为3个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述枕体的侧卧承托面上设有乳状凸起,乳状凸起的顶部连接磁片,乳状凸起对头颈起到按摩作用,而磁片对于脑动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔,储药腔的底部设盖板,盖板插在枕体底面上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药包,药包内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0022] 本发明实施例6包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为58mm。矫正颈椎强直承托面突出于枕体上表面上,凹坑后沿距枕体底面的高度为110mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为95mm,枕体后沿的高度为105mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为3个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。

[0023] 本发明实施例7包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为55mm。凹坑后沿距枕体底面的高度为110mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为90mm,枕体后沿的高度为110mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为3个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。

[0024] 本发明实施例8包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为50mm。矫正颈椎强直承托面突出于枕体上表面上,凹坑后沿距枕体底面的高度为105mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为95mm,枕体后沿的高度为100mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为3个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。

[0025] 本发明实施例 9 包括：枕体，枕体中部设有凹坑，所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面，凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下，凹坑前沿距枕体底面的高度为 50mm。矫正颈椎强直承托面突出于枕体上表面上，凹坑后沿距枕体底面的高度为 110mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时，与颈椎的正常曲度的相匹配，起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时，担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用，把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度，同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态，又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度，枕体前沿的高度为 90mm，枕体后沿的高度为 100mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面，枕体的上表面分为 3 个部分，包括：前接触面，过度段和后接触面，前接触面和后接触面间连接过渡段，前接触面和后接触面均为斜面，前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述枕体的侧卧承托面上设有乳状凸起，乳状凸起的顶部连接磁片，乳状凸起对头颈起到按摩作用，而磁片对于动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔，储药腔的底部设盖板，盖板插在枕体底面上，从而在正常使用时将储药腔封闭起来，储药腔内放置药盒，药盒内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0026] 本发明实施例 10 包括：枕体，枕体中部设有凹坑，所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面，凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下，凹坑前沿距枕体底面的高度为 56mm。凹坑后沿距枕体底面的高度为 110mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时，与颈椎的正常曲度的相匹配，起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时，担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用，把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度，同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态，又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度，枕体前沿的高度为 90mm，枕体后沿的高度为 105mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面，枕体的上表面分为 3 个部分，包括：前接触面，过度段和后接触面，前接触面和后接触面间连接过渡段，前接触面和后接触面均为斜面，前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述侧卧承托面下设储药腔，储药腔的底部设盖板，盖板插在枕体底面上，从而在正常使用时将储药腔封闭起来，储药腔内放置药盒，药盒内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0027] 本发明实施例 11 包括：枕体，枕体中部设有凹坑，所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面，凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下，凹坑前沿距枕体底面的高度为 58mm。凹坑后沿距枕体底面的高度为 115mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时，与颈椎的正常曲度的相匹配，起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时，担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用，把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度，同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态，又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度，枕体前沿的高度为 100mm，枕体后沿的高度为 110mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面，枕体的上表面分为 3 个部分，包括：前接触面，过度段和后接触面，前接触面和后接触面间连接过渡段，前接触面和后接触面均为斜面，前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述侧卧承托面下设储药腔，储药腔的底部设盖板，盖板插

在枕体底面上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药盒,药盒内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0028] 本发明实施例 12 包括:枕体,枕体中部设有凹坑,所述凹坑前沿设颈椎仰卧承托面,凹坑后沿设矫正颈椎强直承托面。所述颈椎仰卧承托面陷于枕体上表面下,凹坑前沿距枕体底面的高度为 56mm。矫正颈椎强直承托面突出于枕体上表面上,凹坑后沿距枕体底面的高度为 118mm。颈椎仰卧承托面在用户仰卧时,与颈椎的正常曲度的相匹配,起到维护颈椎曲度不被破坏的保护作用。而矫正颈椎强直承托面用于有颈椎强直或颈椎反张症状的用户仰卧时,担压颈部的压力以及对颈椎进行牵引的生物力学作用,把原来强直或反张的颈椎矫正到原来的正常曲度,同时也把被破坏的颈椎睡眠中枢神经调节功能恢复到原来正常状态,又起到了帮助睡眠的作用。所述枕体前部的高度低于后部的高度,枕体前沿的高度为 96mm,枕体后沿的高度为 108mm。所述凹坑两侧的枕体上表面为侧卧承托面,枕体的上表面分为 3 个部分,包括:前接触面,过度段和后接触面,前接触面和后接触面间连接过渡段,前接触面和后接触面均为斜面,前接触面的斜率和后接触面的斜率不同。所述枕体的侧卧承托面上设有乳状凸起,乳状凸起的顶部连接磁片,乳状凸起对头颈起到按摩作用,而磁片对于脑动脉硬化有辅助治疗的作用。所述侧卧承托面下设储药腔,储药腔的底部设盖板,盖板插在枕体底面上,从而在正常使用时将储药腔封闭起来,储药腔内放置药包,药包内装入安神的中药以帮助用户睡眠。

[0029] 本发明总体结构中有四个高度,五个承托面,这样使人体头、颈、肩、背部在枕体和床体上形成一条平行、平衡状态的完美结合,从而达到人体平衡睡姿的完美体现,既保障了人体颈椎平衡不被破坏,又保障了颈椎曲度不被伤害的绝对稳定性,此枕形态美观大方,其形体构造完全符合人体的生理构造特征,通过科学睡眠能有效的缓解和治疗因颈椎肌群和韧带长期处于紧张状态下而诱发的颈部疾病,并且有愈后不会复发的功能作用,保证了人们舒适、安稳、高质量的睡眠。

[0030] 对所公开的实施例上述说明,使本领域的专业技术人员能够实现或使用本发明,对本实施例的多种修改对本专业技术人员来说是显而易见的,本文所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,凡是与本实施例相同或相似的技术方案,均落在本发明的保护范围内。




图 1




图 2




图 3




图 4