

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16607**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **16725**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2010**

(54)

Opakowanie wielokrotnie zamykane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Teresa Krysiak, Kłobuck, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krysiak Teresa, Kłobuck, (PL)

PL 16607

OPAKOWANIE WIELOKROTNIE ZAMYKANE

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie wielokrotnie zamykane płachtą przylepną, z otworem o ozdobnym kształcie, przeznaczone zwłaszcza do przechowywania produktów spożywczych, słodczy, artykułów higienicznych i innych produktów, tracących swoje właściwości pod wpływem kontaktu z powietrzem.

Opakowanie wielokrotnie zamykane składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym, które dostosowane jest do niego wielkością i kształtem. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada powierzchnię większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym:

Fig. 1- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 1

Fig. 2- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 2

Fig. 3- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 3

mgr inż. Hanna Borawska
rzecznik patentowy

05-822 Miłanówek, ul. Zabie Oczko 6
tel /fax 0-22/ 724 88 24

Fig. 4- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 4
 Fig. 5- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 5
 Fig. 6- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 6
 Fig. 7- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 7
 Fig. 8- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 8
 Fig. 9- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z zaklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 9
 Fig. 10- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 1
 Fig. 11- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 1
 Fig. 12- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 2
 Fig. 13- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 2
 Fig. 14- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 3
 Fig. 15- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 3
 Fig. 16- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 4.
 Fig. 17- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 4
 Fig. 18- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 5
 Fig. 19- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 5
 Fig. 20- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 6
 Fig. 21- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 6
 Fig. 22- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 7
 Fig. 23- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 7
 Fig. 24- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 8
 Fig. 25- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 8
 Fig. 26- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci rozłożonej, w odmianie 9
 Fig. 27- przedstawia widok opakowania wielokrotnie zamykanego w postaci złożonej, z na wpół odklejonym zamknięciem przylepnym, w odmianie 9

1. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie pierwszej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie trzech nakładających się na siebie kół, ułożonych od

mgr inż. Hanna Borawska
 rzecznik patentowy
 05-822 Mianówek, ul. Zabie Oczo 6
 tel /fax 0-22/ 724 88 24

uprzed

najmniejszego do największego. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z największym kołem kształtującym otwór ozdobny. Prosty, krótki bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z najmniejszym kołem kształtującym otwór ozdobny. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

2. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie drugiej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie przypominającym poprzeczny przekrój jaja. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z szerszą częścią otworu. Prosty, krótki bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z węższą częścią otworu. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza

mgr inż. Hanna Borawska
 rzecznik patentowy
 05-822 Miłanówek, ul. Zabie Oczko 6
 tel /fax 0-22/ 724 88 24

elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

3. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie trzeciej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie zbliżonym do koła, którego obwód ukształtowany jest w formie szpiczastych występów. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

mgr inż. **Hanna Borawska**
 rzecznik patentowy
 05-822 17 40 anówek, ul. Zabie Oczko 6
 tel / fax 0-22/ 724 88 24

Nybo

4. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie czwartej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie pięcioramiennej gwiazdy. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.


5. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie piątej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie przypominającym stylizowaną kaczkę. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z częścią ozdobnego otworu reprezentującą tułów kaczki. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do

mgr inż. Hanna Borawska

rzecznik patentowy

05-822 Miłanówek, ul. Zabie Oczko 6

tel /fax 0-22/ 724 88 24



wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

6. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie szóstej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie przypominającym stylizowanego królika. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z częścią ozdobnego otworu reprezentującą łapy królika. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.


mgr inż. Hanna Borawska
 rzecznik patentowy
 05-822 Miłanówek, ul. Żabie Oczko 6
 tel /fax 0-22/ 724 88 24

hpb

7. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie siódmej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie przypominającym stylizowaną choinkę. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z częścią ozdobnego otworu reprezentującym pień choinki. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

8. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie ósmej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie stylizowanego liścia klonu. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z częścią ozdobnego otworu reprezentującą ogonek liścia klonu. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się występ. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu

mgr inż. Hanna Borawska
 rzecznik patentowy
 05-822 Miłanówek, ul. Zabie Oczko 6
 tel /fax 0-22/ 724 88 24



zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

9. Opakowanie wielokrotnie zamykane w odmianie dziewiątej składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór w kształcie zbliżonym do prostokąta z zaokrąglonymi rogami, którego jeden krótszy bok posiada półokrągły wypust. Długość ozdobnego otworu wynosi około 70% szerokości arkusza elastycznego, w obszarze nieprzeznaczonym do zgrzewu. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki wypust ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne ma kształt zbliżony do prostokąta, którego jeden krótszy bok jest wypukły. Wypukły bok zamknięcia przylepnego sąsiaduje z częścią ozdobnego otworu w której znajduje się półokrągły wypust. Opakowanie wielokrotnie zamykane otwierane jest poprzez odklejenie zaokrąglonego boku zamknięcia przylepnego, na którym znajduje się wypust. Właściwości klejące zamknięcia przylepnego oraz jego elastyczność, pozwalają na wielokrotne zamykanie i otwieranie ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada średnicę większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Zamknięcie przylepne posiada właściwości klejące jedynie od strony spodniej, przylegającej do ozdobnego otworu. Strona wierzchnia zamknięcia przylepnego nie posiada właściwości klejących. Po odklejeniu zamknięcia przylepnego, część arkusza elastycznego znajdująca się w świetle ozdobnego otworu pozostaje przyklejona do wewnętrznej strony zamknięcia przylepnego i wraz z nim unosi się do góry. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Na brzegach elastycznego arkusza znajduje się powierzchnia przeznaczona do zgrzewu. Umieszczenie towaru na rozłożonym arkuszu elastycznym, a następnie zgrzanie brzegów tego arkusza, pozwala na szczelne zapakowanie towaru. Po zgrzaniu, opakowanie wielokrotnie zamykane będące przedmiotem wzoru przemysłowego przybiera postać złożoną. Opakowanie wielokrotnie zamykane w postaci złożonej przybiera kształty, w zależności od umieszczonego w środku towaru. Plastyczność elastycznego arkusza, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, pozwala na dostosowanie kształtu opakowania do kształtu

mgr inż. Hanna Borawska

rzecznik patentowy

05-822 Mianówek, ul. Żabie Oczko 6

tel /fax 0-22/ 724 88 24



towaru. Elastyczny arkusz może być różnie zdobiony, w szczególności, mogą być na nim umieszczone informacje i zdjęcia reklamowe zapakowanego towaru.

Opakowanie wielokrotnie zamykane ma następujące cechy istotne: składa się z elastycznego arkusza, w którym wycięty jest ozdobny otwór. Ozdobny otwór zabezpieczony jest elastycznym zamknięciem przylepnym. Zamknięcie przylepne posiada niewielki występ ułatwiający jego otwieranie i zamykanie. Zamknięcie przylepne posiada powierzchnię większą niż ozdobny otwór, tak że brzegi zamknięcia przylepnego znajdują się w niewielkim oddaleniu od krawędzi ozdobnego otworu. Elastyczny arkusz, z którego wykonane jest opakowanie wielokrotnie zamykane, wytworzony jest z tworzywa sztucznego i w postaci rozłożonej ma kształt prostokąta, w środku którego wycięto ozdobny otwór. Po zgrzaniu brzegów elastycznego arkusza opakowanie wielokrotnie zamykane przybiera postać złożoną.

W odmianie pierwszej ozdobny otwór ma kształt zbliżony do trzech nakładających się na siebie kół, ułożonych od największego do najmniejszego.

W odmianie drugiej ozdobny otwór ma kształt przypominający podłużny przekrój jaja.

W odmianie trzeciej ozdobny otwór ma kształt zbliżony do koła, którego obwód ukształtowany jest w formie szpiczastych występów.

W odmianie czwartej ozdobny otwór ma kształt pięcioramiennej gwiazdy.

W odmianie piątej ozdobny otwór ma kształt przypominający stylizowaną kaczkę.

W odmianie szóstej ozdobny otwór ma kształt przypominający stylizowanego królika.

W odmianie siódmej ozdobny otwór ma kształt przypominający stylizowaną choinkę.

W odmianie ósmej ozdobny otwór ma kształt przypominający stylizowany liść klonu.

W odmianie dziewiątej ozdobny otwór ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi rogami, którego jeden krótszy bok posiada półokrągły występ. Długość ozdobnego otworu wynosi około 70% szerokości arkusza elastycznego, w obszarze nieprzeznaczonym do zgrzewu.

mgr inż. Hanna Borawska
rzecznik patentowy
05-822 Milanówek, ul. Żabie Oczko 6
tel./fax 0-22/ 724 88 24






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

11




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

12




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

13




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16

14




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20

15




Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24

16




Fig. 25




Fig. 26




Fig. 27




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9