(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201504921 U
(45)授权公告日 2010.06.16

(21)申请号 200920225036.4

(22)申请日 2009.08.27

(73)专利权人 袁青霞
地址 250200 山东省济南市章丘市绣惠镇中心大街章丘一中高一一班

(72)发明人 袁青霞

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种防滑碗

(57)摘要

一种防滑碗，属于餐饮用具，主要解决传统碗在放置筷子或者勺子时的滑滚问题，它包括碗本体，其特征是，在碗本体的上边缘设置有两个相对应的凹槽。人们在吃饭时若需要临时走开，往往习惯将筷子放在碗沿上，现在的碗上边缘都是平的，筷子很容易滚落下来，本实用新型与现有技术相比，能够防止筷子滚落，结构简单实用。



CN 201504921 U

1. 一种防滑碗，包括碗本体，其特征是，在碗本体的上边缘设置有两个相对应的凹槽。

一种防滑碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，具体地说是一种防滑碗。

背景技术

[0002] 碗是人们日常饮食生活中必不可少的餐具之一，当人们使用碗吃饭时，经常习惯将筷子或者勺子等放在碗上面或者里面，由于其光滑的设计，筷子会从碗上滚落，而勺子会从碗里滑落，从而给人们造成不必要的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防滑碗，该防滑碗能够帮助人们轻松解决筷子或者勺子从碗上面或者碗里面滑滚的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种防滑碗，其特征是，在碗本体的上边缘设置有两个相对应的凹槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：当人们需要将筷子或者勺子放在碗上面或里面时，可有效防止其滑滚。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 碗本体，2 凹槽。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种防滑碗，包括碗本体 1，所述的碗本体 1 在其上边缘设置有两个相对应的凹槽 2。为保证使用安全，凹槽 2 应光滑。

[0009] 使用时，将筷子或者勺子放在碗本体 1 边缘的凹槽 2 内，利用凹槽 2 来阻挡其滑落或滚落。本实用新型结构简单、方便实用。




图 1