(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103330507 A
(43)申请公布日 2013.10.02

(21)申请号 201310235641.0

(22)申请日 2013.06.15

(71)申请人 杜庆响
地址 221000 江苏省徐州市铜山区马坡镇和畅庄村4队199号

(72)发明人 杜庆响

(74)专利代理机构 徐州支点知识产权代理事务所（普通合伙） 32244
代理人 刘新合

(51)Int.Cl.
A47J 43/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种多用淘洗盆

(57)摘要

本发明公开了一种多用淘洗盆，包括外盆体(1)，还包括内盆体(2)、提手(4)、卡块Ⅰ(5)和卡块Ⅱ(6)，内盆体顶部设有提手，底部呈滤网(3)状，置于外盆体中，两盆壁之间设有容纳卡块Ⅰ和卡块Ⅱ的空间，卡块Ⅰ固定于外盆体盆壁内侧顶部两端，卡块Ⅱ一端分别与内盆体盆壁外侧连接，另一端分别贴内盆体盆壁外侧悬挂。有益效果是将内盆体与外盆体底部紧密贴合，清洗完蔬菜或者小颗粒食物后，拉动提手提起内盆体，水由底部滤网排入外盆体中，避免小颗粒食物的流失浪费，打开卡块Ⅱ与内盆体外侧盆壁不连接的一端，使其与盆壁垂直，并卡于卡块Ⅰ上，将内盆体悬挂，使残留在蔬菜上的水珠随底部滤网排走，达到晾干食物的作用。



CN 103330507 A

1. 一种多用淘洗盆，包括外盆体（1），其特征在于，还包括内盆体（2）、提手（4）、卡块Ⅰ（5）和 卡块Ⅱ（6），内盆体（2）顶部设有提手（4），底部呈滤网（3）状，置于外盆体（1）中，两盆壁之间设有容纳卡块Ⅰ（5）和卡块Ⅱ（6）的空间，卡块Ⅰ（5）固定于外盆体（1）盆壁内侧顶部两端，卡块Ⅱ（6）一端分别与内盆体（2）盆壁外侧连接，另一端分别贴内盆体（2）盆壁外侧悬挂。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多用淘洗盆，其特征在于，所述的外盆体（1）底部设有排水装置（7），由排水孔和排水盖组成。

一种多用淘洗盆

技术领域

[0001] 本发明涉及一种淘洗盆，具体是一种多用淘洗盆，属于日程生活用品领域。

背景技术

[0002] 淘洗盆，底部呈圆形中空的敞口形容器，多采用塑料、陶瓷、不锈钢等材料制成，其主要功能是用来清洗瓜果蔬菜，也有用作淘米的容器。

[0003] 现有的淘洗盆，清洗后，水果蔬菜上都粘有水珠，水珠最后聚积到盆内，不能完全的晾干，尤其用其淘洗小颗粒状食物时，食物容易随水流失，造成粮食的浪费。

发明内容

[0004] 针对上述现有技术存在的问题，本发明提供一种多用淘洗盆，具有晾干食物的作用，同时淘洗小颗粒食物时可避免浪费现象。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是：一种多用淘洗盆，包括外盆体，还包括内盆体、提手、卡块Ⅰ和 卡块Ⅱ，内盆体顶部设有提手，底部呈滤网状，置于外盆体中，两盆壁之间设有容纳卡块Ⅰ和 卡块Ⅱ的空间，卡块Ⅰ固定于外盆体盆壁内侧顶部两端，卡块Ⅱ一端分别与内盆体盆壁外侧连接，另一端分别贴内盆体盆壁外侧悬挂。

本发明的有益效果是：将内盆体与外盆体底部紧密贴合，清洗完蔬菜或者小颗粒食物后，拉动提手提起内盆体，水由底部滤网排入外盆体中，避免小颗粒食物的流失浪费，打开卡块Ⅱ与内盆体外侧盆壁不连接的一端，使其与盆壁垂直，并卡于卡块Ⅰ上，将内盆体悬挂，使残留在蔬菜上的水珠随底部滤网排走，达到晾干食物的作用。

附图说明

[0006] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0007] 图中：1、外盆体，2、内盆体，3、滤网，4、提手，5、卡块Ⅰ，6、卡块Ⅱ，7、排水装置。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0009] 如图 1 所示，一种多用淘洗盆，包括外盆体 1、内盆体 2、提手 4、卡块Ⅰ 5 和 卡块Ⅱ 6，内盆体 2 顶部设有提手 4，底部呈滤网 3 状，置于外盆体 1 中，两盆壁之间设有容纳卡块Ⅰ 5 和 卡块Ⅱ 6 的空间，卡块Ⅰ 5 固定于外盆体 1 盆壁内侧顶部两端，卡块Ⅱ 6 一端分别与内盆体 2 盆壁外侧连接，另一端分别贴内盆体 2 盆壁外侧悬挂。

[0010] 进一步，外盆体 1 底部设有排水装置 7，由排水孔和排水盖组成，可使清洗后的水存放在外盆体 1 中，达到水的重复利用，也可以将水通过排水装置 7 排走，节省力气。

[0011] 将内盆体 2 与外盆体 1 底部紧密贴合，将蔬菜或者小颗粒食物放入内盆体 2 中，并加入水，清洗后，拉动提手 4 提起内盆体 2，水由底部滤网 3 排入外盆体 1 中，打开卡块Ⅱ 6 与内盆体 2 外侧盆壁不连接的一端，使其与盆壁垂直，并卡于卡块Ⅰ 5 上，将内盆体 2 悬挂，

使残留在蔬菜上的水珠随底部滤网 3 排入外盆体 1 中，打开排水装置 7，将外盆体 1 中的水排走。




图 1