(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205456147 U
(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620028959.0

(22)申请日 2016.01.13

(73)专利权人 深圳影儿时尚集团有限公司
地址 518049 广东省深圳市福田区彩田北路越华路16号影儿大楼

(72)发明人 俞淇纲

(51)Int.Cl.
*A41D 1/04*(2006.01)
*A41D 27/00*(2006.01)
*A41D 27/20*(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带帽长袖毛织衫

(57)摘要

本实用新型公开了一种带帽长袖毛织衫，包括衣本体，衣本体带有帽子，长袖子，前幅设有对开襟，对开襟设有前拉链，衣本体下摆设有两前兜，衣前幅和衣后幅两侧高，中间低；衣部和帽子连接位、前对开襟位、帽子前边缘、袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣下摆、腋下两侧至下摆、衣后幅中部这些部分均缝有白色缝接带，其中，袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣后幅中部均缝有13毫米宽白色带；前对开襟位缝有10毫米宽白色带；衣部和帽子连接位、帽子前边缘、衣下摆、腋下两侧至下摆缝有8毫米宽白色带。本实用新型款式新颖特别，穿着休闲大方、活力四射。



CN 205456147 U

1.一种带帽长袖毛织衫，其特征在于：包括衣本体(1)，衣本体(1)带有帽子，长袖子，前幅设有对开襟，对开襟设有前拉链，衣本体下摆设有两前兜(2)，衣前幅和衣后幅两侧高，中间低；衣部和帽子连接位、前对开襟位、帽子前边缘、袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣下摆、腋下两侧至下摆、衣后幅中部这些部分均缝有白色缝接带，其中，袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣后幅中部均缝有13毫米宽白色带(3)；前对开襟位缝有10毫米宽白色带(4)；衣部和帽子连接位、帽子前边缘、衣下摆、腋下两侧至下摆缝有8毫米宽白色带(5)。

# 一种带帽长袖毛织衫

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，具体是一种带帽长袖毛织衫。

## 背景技术

[0002] 常见的毛织衫的结构或有领或无领，长袖，有的结构是套头的，有的结构是对襟开有纽扣的，穿上后难于体现最佳美感效果，使得穿戴毛织衫时也成为爱美女性的一个纠结时刻。本设计人设计出一种款式特别的毛织衫，增加一种新款式，以满足一部分女性对衣着美的追求。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述存在的问题和不足，提供一种款式特别、穿着休闲、活力四射的带帽长袖毛织衫。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种带帽长袖毛织衫，包括衣本体，衣本体带有帽子，长袖子，前幅设有对开襟，对开襟设有前拉链，衣本体下摆设有两前兜，衣前幅和衣后幅两侧高，中间低；所述衣部和帽子连接位、前对开襟位、帽子前边缘、袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣下摆、腋下两侧至下摆、衣后幅中部这些部分均缝有白色缝接带，其中，袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣后幅中部均缝有13毫米宽白色带；前对开襟位缝有10毫米宽白色带；衣部和帽子连接位、帽子前边缘、衣下摆、腋下两侧至下摆缝有8毫米宽白色带。

[0005] 面料：94.9%羊毛，4.5%锦纶，0.6%氨纶。

[0006] 本实用新型款式新颖特别，穿着休闲大方、活力四射。

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

## 附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

## 具体实施方式

[0009] 如图1所示，本实用新型为一种带帽长袖毛织衫，包括衣本体1，衣本体1带有帽子，长袖子，前幅设有对开襟，对开襟设有前拉链，衣本体下摆设有两前兜2，衣前幅和衣后幅两侧高，中间低；衣部和帽子连接位、前对开襟位、帽子前边缘、袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣下摆、腋下两侧至下摆、衣后幅中部这些部分均缝有白色缝接带，其中，袖子前幅中部、衣前幅腰部、衣后幅中部均缝有13毫米宽白色带3；前对开襟位缝有10毫米宽白色带4；衣部和帽子连接位、帽子前边缘、衣下摆、腋下两侧至下摆缝有8毫米宽白色带5。

[0010] 本实用新型毛织衫面料：94.9%羊毛；4.5%锦纶；0.6%氨纶。

[0011] 所述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。





图1