



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202007901515294
Data Deposito	18/04/2007
Data Pubblicazione	18/10/2008

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
G	07	D		

Titolo

GABBIA PER IL TRASPORTO DI SELVAGGINA E DI PICCOLI ANIMALI

DESCRIZIONE del modello di utilità dal titolo:

"GABBIA PER IL TRASPORTO DI SELVAGGINA E DI PICCOLI ANIMALI"

di: Giordano Poultry Plast S.p.A., nazionalità italiana, Via Bernezzo, 47 - 12023 Caraglio CN

Depositata il: 18 aprile 2007

* * *

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Il presente trovato ha per oggetto una gabbia per il trasporto di piccoli animali, e più in particolare di selvaggina destinata ad essere trasportata durante battute di caccia.

Lo scopo del trovato è quello di realizzare una gabbia di costruzione semplice, robusta ed economica nonché conformata in modo da facilitare l'introduzione e l'estrazione degli animali ed anche in modo da limitarne, per quanto possibile, lo stress durante il trasporto.

Secondo il trovato questo scopo viene raggiunto grazie al fatto che la gabbia consiste in un corpo di materia plastica stampata formato da due parti generalmente a forma di vaschetta fra loro contrapposte per formare una base ed un coperchio reciprocamente connessi tramite organi integrali di aggancio a scatto, il corpo essendo formato con fori

di ventilazione intervallati sulle sue pareti laterali e superiore e presentando almeno un portello laterale di accesso apribile verso l'interno della gabbia.

Secondo una forma preferita di attuazione del trovato, la gabbia presenta due portelli laterali ed anche un portello superiore. Inoltre la base ed il coperchio sono convenientemente formati integralmente con sporgenze d'angolo complementari per consentire l'impilamento della gabbia con gabbie identiche.

Ulteriori caratteristiche del trovato risulteranno evidenti nel corso della dettagliata descrizione che segue, con riferimento ai disegni annessi forniti a puro titolo di esempio non limitativo, nei quali:

- la figura 1 è una vista prospettica schematica di una gabbia per il trasporto di selvaggina e piccoli animali secondo il trovato, rappresentata in condizioni di chiusura,

- la figura 2 è una vista analoga alla figura 1 che rappresenta la gabbia con un portello laterale ed il portello superiore in condizione di apertura,

- la figura 3 è una vista in elevazione frontale secondo la freccia III della figura 1,

- la figura 4 è una vista in pianta dall'alto della figura 1,

- la figura 5 è una vista in elevazione laterale secondo la freccia V della figura 1, con due particolari rappresentati in sezione ed in maggiore scala, e

- la figura 6 è una vista prospettica esplosa della figura 1.

Riferendosi ai disegni, la gabbia secondo il trovato consiste in un corpo di materia plastica stampata 1 formato da due parti generalmente a forma di vaschetta aperta alle estremità 2, 3, fra loro contrapposte in modo da formare una base ed un coperchio.

Lungo i bordi longitudinali della base 2 e del coperchio 3 sono previste formazioni integrali di aggancio, indicate rispettivamente con 4 e 5, per realizzarne il reciproco accoppiamento irreversibile a scatto, nel modo rappresentato nei dettagli ingranditi della figura 5.

In corrispondenza delle estremità aperte dei due corpi che formano la base 2 ed il coperchio 3 sono previsti due portelli laterali di accesso 6 ciascuno dei quali è sopportato superiormente in modo oscillante dal coperchio 3 per potersi aprire verso

l'interno della gabbia 1. Il coperchio 3 è formato con formazioni integrali 7 sporgenti all'interno della gabbia 1 per impegnare a scatto i lati inferiori dei due portelli laterali 6 quando l'uno e/o l'altro di essi viene ruotato in posizione di apertura entro la gabbia 1.

Con 8 è indicato un ulteriore portello previsto superiormente in corrispondenza di un'apertura centrale 9 del coperchio 3. Il portello superiore 8 è apribile verso l'esterno della gabbia, nel modo rappresentato nella figura 1, ad esempio tramite un meccanismo a molla non illustrato.

Per consentire la necessaria aerazione all'interno della gabbia 1, le pareti laterali della base 2 nonché le pareti del coperchio 3 ed i portelli laterali di accesso 6 sono formati con fori di ventilazione intervallati 10. La disposizione dei fori 10 è tale per cui la maggior parte della gabbia 1 è a parete chiusa, allo scopo di evitare eccessivi stress per gli animali trasportati al suo interno.

Anche il portello superiore 8 è formato con piccole aperture di ventilazione 11.

Con 12 e 13 sono indicati due gruppi di sporgenze integrali d'angolo formate per stampaggio rispettivamente con il coperchio 3 e con la base 2

ed aventi una conformazione complementare a superficie generalmente conica. Tali formazioni 12, 13 sono previste per consentire l'impilamento della gabbia 1 con identiche gabbie durante il loro accatastamento.

Apparirà evidente dalla descrizione che precede come la gabbia 1 secondo il trovato sia realizzabile in modo semplice ed economico, anche in relazione all'assemblaggio fra la base 2 ed il coperchio 3 che non richiede alcun elemento di fissaggio ausiliario. Inoltre la conformazione della gabbia 1 permette di rendere estremamente comode ed agevoli le operazioni di introduzione ed estrazione degli animali, assicurandone durante il trasporto la necessaria aerazione riducendone al tempo stesso lo stress.

Naturalmente i particolari di costruzione e le forme di realizzazione potranno essere ampiamente variati rispetto a quanto descritto ed illustrato, senza per questo uscire dall'ambito del presente trovato, così come definito dalle rivendicazioni che seguono.

RIVENDICAZIONI

1. Gabbia per il trasporto di selvaggina e piccoli animali, caratterizzata dal fatto che consiste in un corpo di materia plastica stampata (1) formato da due parti generalmente a forma di vaschetta fra loro contrapposte per formare una base (2) ed un coperchio (3) reciprocamente connessi tramite organi integrali di aggancio a scatto (4, 5), detto corpo (1) essendo formato con fori di ventilazione (10) intervallati sulle sue pareti laterali e superiore e presentando almeno un portello laterale di accesso (6) apribile verso l'interno della gabbia.

2. Gabbia secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che presenta due portelli laterali di accesso (6) ciascuno dei quali è sopportato in modo oscillante da detto coperchio (3).

3. Gabbia secondo la rivendicazione 2, caratterizzata dal fatto che detto coperchio (3) è provvisto di mezzi integrali di ritegno (7) di detti portelli laterali di accesso (6) in posizione di apertura.


4. Gabbia secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che è inoltre

dotata di un portello di accesso superiore (8) portato da detto coperchio (3) ed apribile verso l'esterno.

5. Gabbia secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che detta base (2) e detto coperchio (3) sono inoltre formati integralmente con sporgenze d'angolo complementari (13, 12) atte a consentire l'impilamento della gabbia (1) con gabbie identiche.

6. Gabbia sostanzialmente come descritto ed illustrato nei disegni annessi.

FIG. 1







FIG. 3






FIG. 5




FIG. 6

