

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3365**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(21) Numer zgłoszenia: **700**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2002**

(54)

Pojemnik do wyłapywania insektów

(30) Pierwszeństwo:

08.08.2001 (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited,
West Ryde, (AU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Scrivener Andrew Martin, Canterbury, (AU)

PL 3365

Rp 3365
22-06

T-57706/GR

Reckitt Benckiser(Australia) Pty Limited,
West Ryde, Australia

Twórca wzoru przemysłowego :Andrew Martin Scrivener

Pojemnik do wyłapywania insektów

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 7 luty 2002r

Pierwszeństwo : 8 sierpnia 2001r(Wielka Brytania)

11 grudnia 2001r(Wielka Brytania)

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1/Pierwsza odmiana, fig.1, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7.

2/Druga odmiana, fig.2, fig.8, fig.9, fig.10, fig.11, fig.12.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do
wyłapywania insektów.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształ-
cie pojemnika do wyłapywania insektów .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na
załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik do
wyłapywania insektów w widoku perspektywicznym, fig.2- na-
stępny pojemnik do wyłapywania insektów w widoku perspekty-


wicznym, fig.3- pojemnik z fig.1 w widoku z boku, fig.4- pojemnik z fig.1 w widoku z góry, fig.5- pojemnik z fig.1 w widoku z dołu, fig.6- pojemnik z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.7- pojemnik z fig.1 w widoku od przodu, fig.8- pojemnik z fig.2 w widoku z boku, fig.9- pojemnik z fig.2 w widoku z góry, fig.10- pojemnik z fig.2 w widoku z dołu, fig.11- pojemnik z fig.2 w widoku z drugiego boku, a fig.12- pojemnik z fig.2 w widoku z przodu.

Pojemnik do wyłapywania insektów według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać cienkościennego profilu zamkniętego, którego ściany boczne mają zarysy trapezów równoramiennych, a ściana górna i dolna mają zarysy prostokątów. Na ścianie dolnej profilu znajdują się trzy występy mające, w widoku z dołu, zarysy symetrycznych prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6 i fig.7.

Następny pojemnik do wyłapywania insektów według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać cienkościennego profilu zamkniętego, którego ściany boczne, ściana górna i dolna mają zarysy prostokątów. Na ścianie dolnej profilu znajdują się trzy występy mające, w widoku z dołu, zarysy symetrycznych prostokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2, fig.8, fig.9, fig.10, fig.11 i fig.12.

Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited,
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig.1




Fig.2

Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7

Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpiska
 Rzecznik Patentowy