

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11270**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **10025**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2006**

(54)

Zawieszka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kurzepa Paweł, Warszawa, (PL);
Jabłoński Łukasz, Końskie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kurzepa Paweł, Warszawa, (PL);
Jabłoński Łukasz, Końskie, (PL)

PL 11270

Zawieszka

Nr Rp. 11270.....

Klasa 11-02.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawieszka, przeznaczona do umieszczania lub mocowania na różnych elementach, zwłaszcza na zapalniczkach.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego zawieszkę, przejawiającą się kształtem umożliwiającym jej umieszczanie na różnych przedmiotach, zwłaszcza zapalniczkach oraz posiadaniem w górnej części elementu do umieszczania mocowania, a także posiadaniem na bocznej zewnętrznej powierzchni wydzielonej powierzchni stanowiącej reklamową powierzchnię o wklęsłym, wypukłym lub posiadającej wysunięty obrys o zarysie prostokąta, elipsy, koła, trójkąta oraz kwadratu stanowiący powierzchnię reklamową.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem odpowiedniej proporcji elementów i ich kolorystyki, a także odpowiedniej gładkości powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego zawieszkę, uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia widok od dołu zawieszki ukazujący usytuowanie wewnętrznego otworu do wsuwania na różne elementy, zwłaszcza na zapalniczkach; fig.2 – widok czołowy zawieszki ukazujący zarys czołowej powierzchni korpusu zawierającej wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy oraz część górną o zarysie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących; fig.3 – widok boczny zawieszki ukazujący boczny zarys z częścią powierzchni do umieszczania reklam oraz boczną część górną o zarysie stylizowanego stożka; na fig.4 – częściowy przekrój pierwszej odmiany korpusu ukazujący zagłębioną powierzchnię stanowiącą powierzchnię reklamową z fig.7; na fig.5 - częściowy przekrój drugiej odmiany korpusu ukazujący wysuniętą powierzchnię stanowiącą powierzchnię reklamową z fig.8; na fig.6 - częściowy przekrój trzeciej odmiany korpusu ukazujący wysuniętą powierzchnię wraz z obramowaniem stanowiącą powierzchnię reklamową z fig.9; na fig.12 – częściowy przekrój czwartej odmiany korpusu ukazujący zagłębioną powierzchnię stanowiącą powierzchnię reklamową z fig.10; na fig.13 – częściowy przekrój piątej odmiany korpusu ukazujący zagłębioną powierzchnię stanowiącą powierzchnię reklamową z fig.11; na fig.7 – widok prostokątnego zarysu powierzchni reklamowej pierwszej odmiany; na fig.8 - widok o zarysie elipsy powierzchni reklamowej z drugiej odmiany; na fig.9 - widok kołowego zarysu powierzchni reklamowej z trzeciej odmiany; na fig.10 - widok trójkątnego zarysu powierzchni reklamowej z czwartej odmiany; na fig.11 - widok kwadratowego zarysu powierzchni reklamowej z piątej odmiany.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego zawieszka:

1. odmiana pierwsza uwidoczniona jest na figurach 1, 2, 3, 4, 7;
2. odmiana druga uwidoczniona jest na figurach 1, 2, 3, 5, 8;
3. odmiana trzecia uwidoczniona jest na figurach 1, 2, 3, 6, 9;
4. odmiana czwarta uwidoczniona jest na figurach 1, 2, 3, 12, 10;
5. odmiana piąta uwidoczniona jest na figurach 1, 2, 3, 13, 11.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowiącego zawieszkę, uwidocznioną na załączonych rysunkach, przejawiają się tym, że ma korpus zawierający wewnętrzny nie przelotowy otwór do umieszczania różnych elementów, zwłaszcza zapalniczek, zawierający wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy, która umieszczona jest na powierzchni korpusu w jego zagłębieniu lub wysunięta ponad powierzchnię korpusu lub w obrysie wysuniętego pasa na powierzchni korpusu, przy czym powierzchnia do umieszczania reklamy może posiadać zarys prostokąta lub elipsy lub koła lub trójkąta lub kwadratu, przy czym korpus ma zarys części górnej o kształcie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących.

Pierwsza odmiana zawieszki uwidoczniona na fig. 1, 2, 3, 4, 7 ma korpus zawierający wewnętrzny nie przelotowy otwór do umieszczania różnych elementów, zwłaszcza zapalniczek, zawierający wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy, która umieszczona jest w zagłębieniu na powierzchni korpusu, przy czym powierzchnia do umieszczania reklamy posiada zarys prostokąta, a korpus ma zarys części górnej o kształcie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących.

Druga odmiana zawieszki uwidoczniona na fig. 1, 2, 3, 5, 8 ma korpus zawierający wewnętrzny nie przelotowy otwór do umieszczania różnych elementów, zwłaszcza zapalniczek, zawierający wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy, która umieszczona jest na wysuniętej powierzchni na powierzchni korpusu, przy czym powierzchnia do umieszczania reklamy posiada zarys elipsy, a korpus ma zarys części górnej o kształcie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących.

Trzecia odmiana zawieszki uwidoczniona na fig. 1, 2, 3, 6, 9 ma korpus zawierający wewnętrzny nie przelotowy otwór do umieszczania różnych elementów, zwłaszcza zapalniczek, zawierający wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy, która umieszczona jest na powierzchni korpusu w obrysie wysuniętego pasa, stanowiącym obramowanie, przy czym powierzchnia do umieszczania reklamy posiada zarys koła, a korpus ma zarys części górnej o kształcie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących.

Czwarta odmiana zawieszki uwidoczniona na fig. 1, 2, 3, 12, 10 ma korpus zawierający wewnętrzny nie przelotowy otwór do umieszczania różnych elementów, zwłaszcza zapalniczek, zawierający wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy, która umieszczona jest w zagłębieniu na powierzchni korpusu, przy czym powierzchnia do umieszczania reklamy posiada zarys trójkąta, a korpus ma zarys części górnej o kształcie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących.

Piąta odmiana zawieszki uwidoczniona na fig. 1, 2, 3, 13, 11 ma korpus zawierający wewnętrzny nie przelotowy otwór do umieszczania różnych elementów, zwłaszcza zapalniczek, zawierający wydzieloną powierzchnię do umieszczania reklamy, przy czym powierzchnia do umieszczania reklamy posiada zarys kwadratu, a korpus ma zarys części górnej o kształcie stylizowanego stożka zawierającego otwór do umieszczania elementów mocujących.




Fig.1




Fig.2



Fig.3




Fig.4




Fig.7




Fig.5




Fig.8




Fig.6




Fig.9




Fig. 12



Fig.10




Fig.13




Fig.11