(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102743530 A
(43)申请公布日 2012.10.24

(21)申请号 201210259597.2

(22)申请日 2012.07.26

(71)申请人 童洁
地址 276600 山东省莒南县十字路镇淮海西路居委会3-26号

(72)发明人 童洁

(51)Int.Cl.
A61K 36/888(2006.01)
A61K 36/8998(2006.01)
A61K 36/899(2006.01)
A61K 36/718(2006.01)
A61P 17/12(2006.01)
A61P 31/20(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54)发明名称

一种治疗尖锐湿疣的中药组方

(57)摘要

本发明涉及一种中药组方，用于治疗男女尖锐湿疣疾病，该组方使用杜仲、透骨草、夜交藤、千年健、追地风、红花、艾叶、白芷、金银花、车前子、白鲜皮、白蒺藜、忍冬藤、生麦芽、牡丹皮、芡实、女贞子、菟丝子、白晒参、麦冬、五味子、石斛、玉竹、白茅根、竹茹、穿山甲、川黄连、败酱草、赤芍、铁胆粉、海南沉、黄芪、板蓝根等多种中药。针对男女生理特征的差异，选用不同的中药组合进行治疗。针对性强，疗效确切，治疗周期短，不复发。

CN 102743530 A

1. 一种中药组方，该组方由四部分组成，组合应用于男女尖锐湿疣的治疗，其特征如下：

(a) 消毒药组成

杜仲、透骨草、夜交藤、千年健、追地风、红花、艾叶、白芷、金银花

(b) 白药组成

车前子、白鲜皮、白蒺藜、忍冬藤、生麦芽、牡丹皮、芡实、女贞子、菟丝子

(c) 黄药组成

白晒参、麦冬、五味子、石斛、玉竹、白茅根、竹茹

(d) 红药组成

穿山甲、川黄连、败酱草、赤芍、铁胆粉、海南沉、黄芪、板蓝根。

2. 如权利要求 1 所述，具体的治疗方法为：首先使用消毒药液把整个发病区域进行清洗，以达到全面的杀毒排毒的效果。对于男性，先全面的上白药，上完白药以后，接着上黄药。对于女性，用棉花蘸红药塞进腔道里用药。两小时后清水冲洗即可。

一种治疗尖锐湿疣的中药组方

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗尖锐湿疣疾病的中药组方。

背景技术

[0002] 尖锐湿疣，又称尖圭湿疣、生殖器疣（阴部疣）、性病疣。近年来由于性病的外延不断扩大，此病被公认为性传播疾病，也是现代社会最常见的性传播疾病之一。

[0003] 尖锐湿疣在我国是最主要的性病之一，有些地区发病数占全部性病病人的 20％～31％，为第 2 位或第 3 位。我国南方比北方多见，好发年龄在 16 ～ 35 岁之间。尖锐湿疣的传染性很强，发病率较高，在国外仅次于非淋菌性尿道炎和淋病，占第三位。在国内因尚无条件检测非淋菌性尿道炎，所以它居淋病之后，占第二位，其年增长率超过 100％，居各类性病之首。因此，有些单位在体检时发现 20-30％的女性患有尖锐湿疣也就不奇怪了。此病可在几个月内自然消退，但也有少数病人的病变持续多年，经久不愈。因而要及早发现、及时彻底治疗。

[0004] 西医临床治疗尖锐湿疣方法主要是无力疗法，比如 :1. 手术疗法 :对于单发、面积小的湿疣，可手术切除 ;对巨大尖锐湿疣，可用 Mohs 氏手术切除，手术时用冷冻切片检查损害是否切除干净。2. 冷冻疗法 :利用 -196℃低温的液体氮，采用压冻法治疗尖锐湿疣，促进疣组织坏死脱落，本法适用于数量少，面积小的湿疣，可行 1-2 次治疗，间隔时间为一周，这种方法一般可以清除疣体，容易复发。3. 激光治疗 :通常用 CO2 激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣，本疗法最适用女阴、阴茎或肛周的湿疣。对单发或少量多发湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣可 2-3 次治疗，一般在复发周期 20 天 -3 个月。4. 电灼治疗 :采用高频电针或电刀切除湿疣。方法 :局部麻醉，然后电灼，本疗法适应数量少，面积小的湿疣，这种方法只是清除疣体。5. 微波治疗 :采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除，复发率高。

[0005] 尖锐湿疣属于中医“千日疮”范畴。中医古籍对本病也有记载，《灵枢 •经脉》篇有“疣目”、“千日疮”、“枯筋箭”之称。中医认为，尖锐湿疣的发病主要是湿热邪毒外侵以及正虚邪恋所致。由于房事不洁或间接接触污秽之物品，湿热淫毒从外侵入外阴皮肤粘膜，导致肝经郁热，气血不和，湿热毒邪搏结而成疣体。湿毒为阴邪，其性粘滞，缠绵难去。同时更易于耗伤下气，致肌体下气难复，使疾病处于缠绵难愈的病理过程，如此而为尖锐湿疣难以根治之原因。不难看出，“湿热毒邪”为尖锐湿疣疾病产生之根源，而“正虚邪恋”则使其反复复发。

[0006] 目前，尚无较为有效的药物用于尖锐湿疣的治疗。我国中药研究源远流长，有许多中药具有抗菌、祛湿、除邪、消毒的功用，临床上可以有效治疗男女性尖锐湿疣。本发明是在多年用药的基础上经过删减调整修正得到的中药组合物治疗方案，能有效治疗男女性尖锐湿疣疾病。具有见效快、不复发的特点。

[0007] 技术内容

[0008] 本发明的目的是提供一种中药组方，该组方可用于男女尖锐湿疣疾病的治疗。

[0009] 本发明所涉及的技术方案包括四个组成部分，具体如下：

[0010] (a) 消毒液组成

[0011] 杜仲、透骨草、夜交藤、千年健、追地风、红花、艾叶、白芷、金银花。

[0012] (b) 白药组成

[0013] 车前子、白鲜皮、白蒺藜、忍冬藤、生麦芽、牡丹皮、芡实、女贞子、菟丝子。

[0014] (c) 黄药组成

[0015] 白晒参、麦冬、五味子、石斛、玉竹、白茅根、竹茹。

[0016] (d) 红药组成

[0017] 穿山甲、川黄连、败酱草、赤芍、铁胆粉、海南沉、黄芪、板蓝。

[0018] 本发明的技术方案针对男女生理的差异采用不同的组合用药，能够达到有效治疗尖锐湿疣的目的。

[0019] 本发明的技术方案，药物组方选用的药理基础为：

[0020] 消毒液选用祛风、排湿、杀菌、止痒、消肿功能的中药组方。

[0021] 杜仲为名贵中药，《神农本草经》列为上品。谓其“补中，益精气，除阴下痒湿，小便余沥。”

[0022] 夜交藤用于血虚身痛，痈疽，瘰疬，风疮疥癣。

[0023] 白芷祛风、燥湿、消肿、止痛。痈疽疮疡，皮肤燥痒，疥癣。

[0024] 艾叶散寒止痛、温经止血、治皮肤瘙痒，脱皮。

[0025] 千年健祛风湿、舒筋活络、止痛、消肿等功效。

[0026] 追地风用于祛风通络、睾丸肿痛、止痛。

[0027] 红花活血通经、祛淤止痛。

[0028] 透骨草祛风除湿，解毒止痛。外用治疮疡肿毒。

[0029] 金银花清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热血毒痢，风热感冒，温病发热。一是抗菌及抗病毒，二是有增强免疫的功能。金银花能促进淋巴细胞转化，增强白细胞的吞噬功能。三是抗炎、解热。金银花能促进肾上腺皮质激素的释放，对炎症有明显抑制作用。

[0030] 以上诸药合用，阴阳调和，药性中和，对于尖锐湿疣的消毒排毒具有独特的功效，消毒效果立即显现。

[0031] 白药采用车前子、白鲜皮、白蒺藜、忍冬藤、生麦芽、牡丹皮、芡实、女贞子、菟丝子为方，具体的功用为：

[0032] 1、清热利尿、祛风止痒、清热解毒。用于温病发热，热毒血痢。

[0033] 2、解郁，祛风、解治皮肤瘙痒湿疹等症，风热湿毒所致的风疹、疥癣。

[0034] 3、疏风通络、退肿消胀、痈肿疮疡。。

[0035] 4、清热凉血；活血散瘀。

[0036] 5、固肾强精、补益肝肾。

[0037] 黄药采用白晒参、麦冬、五味子、石斛、玉竹、白茅根、竹茹为方，具体功用如下：

[0038] 1、提高免疫功能，增强抗应激、抗疲劳。

[0039] 2、补肾精改善脑力。

[0040] 3、益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热。

[0041] 4、凉血，止血，清热，利尿。治热病烦渴，衄血，肺热喘急，胃热哕逆，淋病，小便不利，水肿。

[0042] 红药由穿山甲、川黄连、败酱草、赤芍、铁胆粉、海南沉、黄芪、板蓝根组成，中药药理功能如下：

[0043] 1、用于消痈溃坚、风湿痹痛、痈肿、瘰疬；具有燥湿清热、泻火解毒的功能。

[0044] 2、清热解毒，凉血，祛瘀止痛。

[0045] 3、具有补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌的功效。

[0046] 4、抗菌抗病毒作用。

[0047] 本发明所用药方并非为各类药材的简单组合，而是在考虑到各类药物的性质、口味、药性、配伍禁忌的基础上筛选出来的，并且按照一定配比组成的处方，各方各司其职，既有机配合，又相互促进。

[0048] 本发明所述治疗方案，见效快、疗程短，复发率低。药物不刺激皮肤，无毒副作用。

[0049] 临床疗效

[0050] 1. 临床资料

[0051] 33 例尖锐湿疣疾病患者，其中男 21 例，女 12 例，年龄最大者患者 35 岁，年龄最小患者 26 岁，患者应用中西药物治疗疗效不佳，改用本方治疗。

[0052] 2. 临床观察

[0053] 应用本方，根据病因情况，按医嘱使用，每日二次，五天一个疗程进行治疗。

[0054] 3. 治疗情况

[0055] 治愈患者 33 例，有效率 100％。治疗时限短者 2 个疗程，长者 4 个疗程，完全恢复。

具体实施例

[0056] 1、配药

[0057] (a) 消毒液的配制

[0058] 取杜仲、透骨草、夜交藤、千年健、追地风、红花、艾叶、白芷、金银花各十克，开水里泡十分钟至二十分钟，滤除草药，得到消毒药液。

[0059] (b) 白药的配制

[0060] 取车前子、白鲜皮、白蒺藜、忍冬藤、生麦芽、牡丹皮、芡实、女贞子、菟丝子各一克，粉碎成面，得白药面。

[0061] (c) 黄药的制备

[0062] 取白晒参、麦冬、五味子、石斛、玉竹、白茅根、竹茹各五克，得黄药面。

[0063] (d) 红药的制备

[0064] 取穿山甲、川黄连、败酱草、赤芍、铁胆粉、海南沉、黄芪、板蓝根各五克，粉成面状，得到红药面。

[0065] 2、男性治疗

[0066] 把整个的生殖器部位都泡在药液里泡十分钟至二十分钟，达到全面的杀毒排毒的效果。然后全面的上白药，上完白药五分钟以后，接着上黄药。整个的生殖器都涂抹。一小时后清水冲洗即可。每日二次，五天一个疗程进行治疗。

[0067] 3、女性的治疗

[0068] 用棉棒蘸药液，仔细清洗外阴及内阴道。然后用棉花蘸红药塞进阴道里，每天两次连用五天。