

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21664**

(21) Numer zgłoszenia: **22671**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2014**

(54)

Pokrycie dachowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2015 WUP 08/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA
SPÓŁKA JAWNA, Opoczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAŁYGA WITOLD, Gielniów, (PL);
KRZYSZTOFIK MAREK, Opoczno, (PL)**

PL 21664

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowe i oryginalne pokrycie dachowe w postaci pojedynczego lub wielokrotnego modułu, wykonane w procesie tłoczenia i profilowania.

Znane są różnego rodzaju pokrycia dachowe kształtowane przez symetryczne profilowania tworząc falowania i uskoki w postaci schodków.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profilowane pokrycie dachowe, posiadające nowy i oryginalny wygląd oraz indywidualny charakter, nadany przez jednakowe – równoramienne – zakończenia oraz wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów tworzących wzór.

Pokrycie to może występować w postaci blachodachówki lub dwumodułówki.

Pokrycie dachowe według wzoru przemysłowego posiada cyklicznie powtarzające się falowania i zagłębienia oraz kanty.

Pokrycie dachowe według wzoru przemysłowego pokazane na załączonych ilustracjach Fig. 1–3 przedstawiających:

Fig. 1 – profil pokrycia dachowego,

Fig. 2 – pokrycie dachowe w widoku z góry,

Fig. 3 – krawędź pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe według wzoru przemysłowego przedstawione na załączonej ilustracji Fig. 1–3 posiada jednakowe – równoramienne – zakończenia oraz cyklicznie powtarzające się zagłębienia umieszczone pomiędzy płaskimi powierzchniami.

Istotne cechy wspólne wzoru przemysłowego w postaci pokrycia dachowego stanowią:

- jednakowe – równoramienne – zakończenia,
- cykliczne powtarzające się zagłębienia na poziomej powierzchni dachówki,
- krótki, pionowy, falisty brzeg (uskok), kant,
- układ linii poziomych i pionowych tworzących charakterystyczną postać wzoru,
- wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów.

Pokrycie dachowe według wzoru ukształtowane jest przez jednakowe – równoramienne – zakończenia, powtarzające się zagłębienia umieszczone pomiędzy płaskimi powierzchniami nadające kolejnym uskokom falisty brzeg.

Ilustracja wzoru




Fig 1




Fig 2



Fig 3

