(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216448125 U
(45)授权公告日 2022.05.06

(21)申请号 202122977122.4

(22)申请日 2021.11.30

(73)专利权人 淄博亿安拓玻璃制品有限公司
地址 255086 山东省淄博市高新区中小企业外商园

(72)发明人 张冬梅 刘磊

(74)专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212
专利代理师 刘涛

(51)Int.Cl.
F21V 35/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

瓶体内置式电镀烛台

(57)摘要

本实用新型涉及一种瓶体内置式电镀烛台，属于热转印瓶体生产技术领域。包括下瓶体和上瓶体，上瓶体为上宽下窄无顶无底的结构，下瓶体为中间内凹的有底无顶的结构，所述上瓶体卡扣在下瓶体上；下瓶体里内凹处设有烛台底座，所述烛台底座与V型提手连接，V型提手通过挂钩悬挂在上瓶体边沿上。本实用新型具有具有样式新颖、防风效果好的特点，方便使用且安全。



CN 216448125 U

1.一种瓶体内置式电镀烛台,其特征在于,包括下瓶体(1)和上瓶体(2),上瓶体(2)为上宽下窄无顶无底的结构,下瓶体(1)为中间内凹的有底无顶的结构,所述上瓶体(2)卡扣在下瓶体(1)上;下瓶体(1)里内凹处设有烛台底座(3),所述烛台底座(3)与V型提手(4)连接,V型提手(4)通过挂钩悬挂在上瓶体(2)边沿上。

2.根据权利要求1所述的一种瓶体内置式电镀烛台,其特征在于,下瓶体(1)顶边沿向内设有剖面为“U”型边沿(5),上瓶体(2)底边沿向外设有剖面为倒“N”型边沿(6),所述上瓶体(2)的倒“N”型边沿(6)扣在下瓶体(1)的“U”型边沿(5)上。

3.根据权利要求1所述的一种瓶体内置式电镀烛台,其特征在于,下瓶体(1)底部设有非可燃液体。

瓶体内置式电镀烛台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓶体内置式电镀烛台，属于热转印瓶体生产技术领域。

背景技术

[0002] 烛台是一种古老的照明器具，在现代生活中，其照明功能已经非常的弱化，更多的是装饰功能。现有放置蜡烛的烛台，已经无法满足现代家居装饰的需要，其结构过于简单，只有单纯的蜡烛固定功能，防风效果不好，有失火风险，且不方便更换烛台。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：克服现有技术的不足，提供一种瓶体内置式电镀烛台，具有样式新颖、防风效果好的特点，方便使用且安全。

[0004] 本实用新型所述的一种瓶体内置式电镀烛台，包括下瓶体和上瓶体，上瓶体为上宽下窄无顶无底的结构，下瓶体为中间内凹的有底无顶的结构，所述上瓶体卡扣在下瓶体上；下瓶体里内凹处设有烛台底座，所述烛台底座与V型提手连接，V型提手通过挂钩悬挂在上瓶体边沿上。

[0005] 优选的，下瓶体顶边沿向内设有剖面为“U”型边沿，上瓶体底边沿向外设有剖面为倒“N”型边沿，所述上瓶体的倒“N”型边沿扣在下瓶体的“U”型边沿上。

[0006] 优选的，下瓶体底部设有非可燃液体。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0008] 本实用新型具有具有样式新颖、防风效果好的特点，方便使用且安全。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型结构示意图；

[0010] 图2是本实用新型A处放大示意图；

[0011] 图中：1、下瓶体；2、上瓶体；3、烛台底座；4、V型提手；5、“U”型边沿；6、倒“N”型边沿。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0013] 实施例1

[0014] 如图1-2所示，所述的一种瓶体内置式电镀烛台，包括下瓶体1和上瓶体2，上瓶体2为上宽下窄无顶无底的结构，下瓶体1为中间内凹的有底无顶的结构，所述上瓶体2卡扣在下瓶体1上；下瓶体1里内凹处设有烛台底座3，所述烛台底座1与V型提手4连接，V型提手4通过挂钩悬挂在上瓶体2边沿上。

[0015] 下瓶体1顶边沿向内设有剖面为“U”型边沿5，上瓶体2底边沿向外设有剖面为倒“N”型边沿6，所述上瓶体2的倒“N”型边沿6扣在下瓶体1的“U”型边沿5上。

[0016] 下瓶体1底部设有非可燃液体。

[0017] 在需要更换蜡烛时，将上瓶体2连带烛台底座3提起，可以直接更换蜡烛，也可以放置在桌面上后，将烛台底座3从上瓶体2顶部提出进行更换。

[0018] 上下瓶体的设计方便更换蜡烛，同时能够有效防风，进一步的对下瓶体内的液体进行更换和添加，方便使用。




图1




图2