

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.734**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **18773**

(22) Data zgłoszenia: **05.10.1999**

(54)

Pojemnik z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska, (PL)

PL Rp.734

09-03

Rp 734

Konrad Rumiński
Kolonia Warszawska, Polska

Pojemnik z uchwytem

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 05.10.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik z uchwytem wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony, zwłaszcza na produkty spożywcze.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika z uchwytem przejawiająca się w kształcie i proporcjach.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia półwidok - półprzekrój pojemnika z uchwytem, fig. 2 przedstawia półwidok - półprzekrój korpusu pojemnika, fig. 3 przedstawia szczegół A korpusu pojemnika z fig. 2, fig. 4 przedstawia półwidok - półprzekrój odmiany korpusu pojemnika, fig. 5 przedstawia korpus pojemnika w widoku od dołu, fig. 6 przedstawia przekrój denka korpusu wzdłuż linii C-C na fig. 5, fig. 7 przedstawia

odmianę korpusu pojemnika w widoku od dołu, fig. 8 przedstawia półwidok - półprzekrój pokrywki pojemnika, fig. 9 przedstawia szczegół B z fig.8, fig. 10 przedstawia fragment korpusu z zaczepami w widoku z boku.

Pojemnik z uchwytem składa się z korpusu 1, pokrywki 2 i uchwyty 3. Korpus 1 ma kształt stożka ściętego w którym ściana boczna jest lekko zbieżna w kierunku denka. Górne obrzeże korpusu 1 jest pogrubione i ma od strony zewnętrznej powierzchnię stożkową. Poniżej górnego obrzeża usytuowany jest stosunkowo szeroki pierścień oporowy 4 tworzący z powierzchnią boczną korpusu 1 obwodowy rowek 5. Pierścień oporowy 4 zaopatrzony jest od góry w dwa zaczepy 6 w kształcie klina usytuowane po przeciwległych stronach korpusu 1 oraz od dołu w żeberka 7 z wycięciami rozmieszczone promieniowo na obwodzie i dwa nieco dłuższe żeberka 8 z wycięciami rozmieszczone po przeciwległych stronach korpusu 1. Na powierzchni czołowej pierścienia oporowego 4 znajduje się plomba 9 w postaci wydzielonego z pierścienia oporowego 4 dwoma przewężkami 10 paska prostokątnego połączonego łamliwie z korpusem 1. Na powierzchni plomby 9 wykonany jest napis OPEN i wyraźne tło w postaci drobnej siatki kwadratowej. Denko korpusu 1 ma cokół 11 w postaci wąskiego pierścienia z dużą ilością garbików 12 rozmieszczonych promieniowo i lekko zaokrąglonych.

Na powierzchni czołowej pierścienia oporowego 4 po przeciwległych stronach usytuowane są otwory przelotowe 13.

Uchwyt 3 w postaci pałaka utworzonego z wąskiego paska o przekroju prostokątnym zamocowany jest zatrzaskowo w otworach przelotowych 13 pierścienia oporowego 4.

Pokrywka 2 ma od góry wgłębienie 14 i wywinięty na zewnątrz kołnierz 15 z dwustopniową powierzchnią walcową pomiędzy którymi znajduje się powierzchnia stożkowa.

Dolna krawędź wywiniętego kołnierza 15 pokrywki 2 po zatrzasknięciu jej na korpusie 1 wchodzi w obwodowy rowek 5 pierścienia oporowego 4.

Pojemnik z uchwytem ma pojemność 750 ml, przy czym średnica górna korpusu 1 stanowi w przybliżeniu 0,87 jego wysokości, a pochylenie tworzącej ściany bocznej korpusu wynosi około 3° .

Odmiana pojemnika z uchwytem ma pojemność 510 ml, przy czym średnica górna korpusu 1' stanowi w przybliżeniu 0,93 jego wysokości, a pochylenie tworzącej ściany bocznej wynosi około 3° .

Dalsza odmiana pojemnika ma pojemność 310 ml, przy czym średnica górna korpusu 1'' stanowi w przybliżeniu 1,35 jego wysokości, a pochylenie tworzącej

ściany bocznej wynosi około 3° oraz ma w denku wybranie 17 tworzące wystający wąski kołnierz pierścieniowy i w samym środku ma niewielkie wgłębienie 18 w kształcie czaszy kulistej.

Na powierzchni plomby 9 znajduje się wybranie 16 w kształcie łuku.

Pojemniki z uchwytem tego samego typoszeregu można składać w stosy i dzięki temu, że są zaopatrzone w zaczepy ustalone jest ich położenie względem siebie.

W celu usunięcia pokrywki z korpusu należy oderwać plombę, a następnie włożyć palec w odsłonięte wgłębienie i podnieść pokrywkę do góry pokonując siłę zatrzaśnięcia.

Plomba pojemnika z uchwytem zapobiega otwieraniu przez osoby niepowołane lub wskazuje na próbę takiego otwierania.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik z uchwytem wykonany z tworzywa sztucznego składający się z korpusu w kształcie stożka ściętego rozszerzającego się ku górze oraz pokrywki połączonej zatraskowo, znamienne tym, że korpus (1) ma pierścień oporowy (4)

usytuowany poniżej górnego obrzeża tworzący z powierzchnią boczną obwodowy rowek (5), przy czym pierścień oporowy (4) ma na powierzchni czołowej plombę (9) w postaci wydzielonego przewężkami (10) paska łamliwie połączonego z korpusem (1) oraz od góry zaopatrzony jest w dwa zaczepy (6) w kształcie klina usytuowane po przeciwległych stronach korpusu (1) i od dołu w dwa nieco dłuższe żeberka (8) z wycięciami po przeciwległych stronach korpusu (1) od żeberk (7) rozmieszczonych promieniowo na obwodzie jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 6, fig. 8 i fig. 10.

2. Pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że denko korpusu (1) ma cokół (11) w postaci wąskiego pierścienia z dużą ilością garbików (12) rozmieszczonych promieniowo i lekko zaokrąglonych jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 5 i fig. 6.
3. Pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że korpus (1) ma średnicę górną stanowiącą w przybliżeniu 0,87 jego wysokości, a pochylenie tworzącej ściany bocznej wynosi około 3° jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1.

4. Pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że plomba (9) ma na powierzchni czołowej napis OPEN i wyraźne tło w postaci drobnej siatki kwadratowej jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1.
5. Odmiana pojemnika z uchwytem według zastrz. 1, znamienna tym, że korpus (1') ma średnicę górną stanowiącą w przybliżeniu 0,93 jego wysokości, a pochylenie tworzącej ściany bocznej wynosi około 3° jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 2.
6. Odmiana pojemnika z uchwytem według zastrz. 1, znamienna tym, że korpus (1'') ma średnicę górną stanowiącą w przybliżeniu 1,35 jego wysokości, a pochylenie tworzącej ściany bocznej wynosi około 3° jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 4.
7. Pojemnik według zastrz. 6, znamienny tym, że denko korpusu (1'') ma wybranie (19) tworzące wystający wąski kołnierz pierścieniowy i w samym środku ma niewielkie wgłębienie (18) w kształcie czaszy kulistej jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 4.

1. Pojemnik według zastrz. 6, znamienny tym, że na powierzchni plomby (9'') znajduje się wybranie (16) w kształcie łuku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 4.

Konrad Rumiński

pełnomocnik:



Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel./fax 753-45-08




Fig. 1




Fig. 4








Fig. 5






Fig. 10