



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103611143 B

(45) 授权公告日 2015. 08. 05

(21) 申请号 201310679432. 5

(22) 申请日 2013. 12. 15

(73) 专利权人 徐士杰

地址 236800 安徽省亳州市谯城区谯东镇竹园 26 号

(72) 发明人 徐士杰

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 孟力

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/57(2015. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

A61K 33/26(2006. 01)

A61K 33/14(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101953997 A, 2011. 01. 26, 全文.

章永红等. 常见内科病中医诊治(三十).
《中国实用乡村医生杂志》. 2005, 第 12 卷(第 12 期), 17-19.

审查员 江炜

权利要求书2页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗病理性遗精的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗病理性遗精的药物及其制备方法,它主要是由珍珠母、桑螵蛸、淫羊藿、竹叶、远志、何首乌、大血藤、萆薢、生姜等药物按一定重量配比制备而成,本发明药物具有清热解毒,活血散瘀,固肾涩精的功能,用于治疗病理性遗精见效快,疗效好,不复发。

1. 一种治疗病理性遗精的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

珍珠母 12-22 克	桑螵蛸 10-20 克	淫羊藿 10-18 克
竹 叶 8-16	克 远 志 12-20 克	何首乌 15-25 克
大血藤 10-20 克	萆 薢 10-18 克	生 姜 8-16 克
百 合 10-20 克	刺蒺藜 10-22 克	小茴香 8-18 克
茯 神 8-16 克	石 韦 10-22 克	牡 蛎 6-15 克
磁 石 6-12 克	蚯 蚓 5-10 克	天花粉 10-20 克
莲 须 5-10 克	鸡内金 12-22 克	黄 精 6-12 克
锁 阳 12-20 克	狗 脊 5-12 克	紫石英 8-15 克
王不留行 5-15 克	沙苑子 12-20 克	冬虫夏草 5-15 克
金银花 8-16 克	桑 叶 10-20 克	天 麻 8-16 克
败 酱 10-20 克	砂 仁 5-10 克	五倍子 10-20 克
太子参 6-12 克	篇 蓄 8-15 克	小 蓟 10-20 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

珍珠母 15 克	桑螵蛸 12 克	淫羊藿 12 克
竹 叶 10 克	远 志 15 克	何首乌 16 克
大血藤 12 克	萆 薢 12 克	生 姜 10 克
百 合 12 克	刺蒺藜 15 克	小茴香 10 克
茯 神 10 克	石 韦 15 克	牡 蛎 8 克
磁 石 8 克	蚯 蚓 8 克	天花粉 12 克
莲 须 6 克	鸡内金 15 克	黄 精 8 克
锁 阳 15 克	狗 脊 8 克	紫石英 10 克
王不留行 8 克	沙苑子 15 克	冬虫夏草 8 克
金银花 10 克	桑 叶 12 克	天 麻 10 克
败 酱 12 克	砂 仁 8 克	五倍子 12 克
太子参 8 克	篇 蓄 10 克	小 蓟 12 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,其特征在于:它包括下列步骤:

(一) 备料

- (1) 珍珠母:拣去杂质,敲成碎块,筛去灰屑;
- (2) 桑螵蛸:将净桑螵蛸和麸皮同炒至老黄色,取出,筛去麸皮,放凉;
- (3) 淫羊藿:拣净杂质,去梗,切丝,筛去碎屑;
- (4) 竹叶:拣净杂质,除去梗叶,晾干;
- (5) 远志:拣去杂质,切段,筛去灰屑;
- (6) 何首乌:拣去杂质,洗净,用水泡至八成透,捞出,润至内外湿度均匀,切片或切成方块,晒干;
- (7) 大血藤:用水浸泡,洗净泥屑,润透,切片,晒干;
- (8) 萆薢:除去杂质,切片,洗净,浸泡,润透,干燥,筛去碎屑;
- (9) 生姜:拣去杂质,洗净泥土,用时切片;
- (10) 百合:拣去杂质,黑瓣,簸除灰屑;

- (11) 刺蒺藜 :漂去泥沙,除净残留的硬刺 ;
- (12) 小茴香 :取原药材,除去杂质 ;
- (13) 茯神 :取原药材,除去杂质,洗净,润透,切成正方形的厚片或块,阴干 ;
- (14) 石韦 :拣净杂质,洗净泥沙,刷净茸毛,切段晒干 ;
- (15) 牡蛎 :洗净,晒干,打碎用 ;
- (16) 磁石 :拣去杂质,砸碎,过筛 ;
- (17) 蚯蚓 :拣去杂质,用水漂净,及时捞出,晒干,切段 ;
- (18) 天花粉 :拣去杂质,大小块分开,用水泡约六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干,或用水洗净,捞出,晒至极干,捣成小块 ;
- (19) 莲须 :取原药材,除去杂质 ;
- (20) 鸡内金 :拣去杂质,漂净晒干 ;
- (21) 黄精 :洗净泥土,略润,切片,晒干 ;
- (22) 锁阳 :除去泥土杂质,洗净润透,切片,晒干 ;
- (23) 狗脊 :取沙子置锅内炒热,加入拣净的狗脊,用武火炒至鼓起并显深黄色,取出,筛除沙子,风晾后,撞去或刮净黄绒毛 ;
- (24) 紫石英 :洗净泥土,捣成小块 ;
- (25) 王不留行 :簸净杂质,置锅内,用文火炒至爆开白花六、七成时取出,放凉 ;
- (26) 沙苑子 :拣去杂质,漂净泥沙,捞出,晒干 ;
- (27) 冬虫夏草 :除去杂质 ;
- (28) 金银花 :筛去泥沙,拣净杂质 ;
- (29) 桑叶 :拣去杂质,搓碎,簸去梗,筛去泥屑 ;
- (30) 天麻 :将天麻片平铺于喷过水的表芯纸上,置锅内,用文火烧至纸色焦黄,不断将药片翻动至两面老黄色为止 ;
- (31) 败酱 :取原药材,除去杂质,用水喷淋,稍晾,切段,干燥 ;
- (32) 砂仁 :拣去杂质及果壳,捣碎 ;
- (33) 五倍子 :拣净、敲开、剔去其中杂质 ;
- (34) 太子参 :摘除须根,晒干 ;
- (35) 篇蓄 :去净杂质及根,洗净,润软,切段晒干 ;
- (36) 小蓟 :拣净杂质,去根,水洗润透,切段,晒干 ;

(二) 制备

(1) 将所述重量的珍珠母、桑螵蛸、淫羊藿、竹叶、远志、何首乌、大血藤、葶藶、生姜、百合、刺蒺藜、小茴香、茯神、石韦、牡蛎、磁石、蚯蚓、天花粉、莲须、鸡内金、黄精、锁阳、狗脊、紫石英、王不留行、沙苑子、冬虫夏草、金银花、桑叶、天麻、败酱、砂仁、五倍子、太子参、篇蓄、小蓟加水煎煮两次,第一次加水 6 倍量,武火煎煮沸腾 10 分钟,再用文火煎煮 25 分钟,过滤得第一次煎煮液 ;

(2) 将第一次过滤后的药渣加水 4 倍量,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 20 分钟,过滤得第二次煎煮液 ;

(3) 合并两次煎煮液,武火煮沸,再用文火煎煮 10 分钟,分为 4 剂服用。

一种治疗病理性遗精的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗病理性遗精的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 遗精可分为生理性遗精和病理性遗精,病理性遗精多见于中老年、或身体先天不足者。面色无华,身体疲倦,大量吸烟,饮酒无度,过食肥甘,体形虚胖或疲弱之躯,常有自慰,房室过度,性欲不遂的人。遗精次数频繁,有的入夜即遗,或清醒时精液自出,精液量少而清稀,遗精时阴茎勃起不坚,或根本不能勃起,遗精后出现精神疲惫,腰膝酸软,耳鸣头晕,身体乏力等症状。由于目前西药无法有效治疗病理性遗精,因此人们对快速有效治疗病理性遗精的中药药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明的有关报道。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究和临床试验的反复验证,终于找到了有效治疗病理性遗精的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种更有效的治疗病理性遗精的中药组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择珍珠母、桑螵蛸、淫羊藿、竹叶、远志、何首乌、大血藤、萆薢、生姜、百合、刺蒺藜、小茴香、茯神、石韦、牡蛎、磁石、蚯蚓、天花粉、莲须、鸡内金、黄精、锁阳、狗脊、紫石英、王不留行、沙苑子、冬虫夏草、金银花、桑叶、天麻、败酱、砂仁、五倍子、太子参、篇蓄、小蓟药物进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗病理性遗精。其中选用珍珠母是因为其性味咸,凉,入心、肝两经,有平肝,潜阳,定惊,止血的功能,治头眩,耳鸣,心悸,失眠,癫狂,惊痫,吐血,衄血,妇女血崩。选用桑螵蛸是因为其性味咸、甘、平,有补肾,固精的功能,治遗精,白浊,阳痿,早泄。选用淫羊藿是因为其性味辛甘,温,入肝、肾经,有补肾壮阳,祛风除湿的功能,治阳痿不举,小便淋沥,筋骨挛急,半身不遂,腰膝无力,风湿痹痛,四脚不仁。选用竹叶是因为其性味甘淡,寒,入心、肺、胆、胃经,有清热除烦,生津利尿的功能,治热病烦渴,小儿惊痫,咳逆吐衄,面赤,小便短赤,口糜舌疮。选用远志是因为其性味苦辛,温,入心、肾经,有安神益智,祛痰,解郁的功能,治惊悸,健忘,梦遗,失眠,咳嗽多痰,痈疽疮肿。选用何首乌是因为其性味苦甘涩,微温,入肝、肾经,有补肝,益肾,养血,祛风的功能,治肝肾阴亏,发须早白,血虚头晕,腰膝软弱,筋骨酸痛,遗精,崩带,久疟,久痢,慢性肝炎,痈肿,瘰疬,肠风,痔疾。选用大血藤是因为其性味苦,平,入肝、大肠二经,有败毒消痈,活血通络,祛风杀虫的功能,治急、慢性阑尾炎,风湿痹痛,赤痢,血淋,月经不调,痞积,虫痛,跌扑损伤。选用萆薢是因为其性味苦,平,入肝、胃、膀胱经,有祛风,利湿的功能,治风湿顽痹,腰膝疼痛,小便不利,淋浊,遗精,湿热疮毒。选用生姜是因为其性味辛,温,入肺、胃、脾经,有发表,散寒,止呕,开痰的功能,治感冒风寒,呕吐,痰饮,喘咳,胀满,泄泻,解半夏、天南星及鱼蟹、鸟兽肉毒。选用百合是因为其性味甘微苦,平,入心、肺经,有润肺止咳,清心安神的功

后余热未清,虚烦惊悸,神志恍惚,脚气浮肿。选用刺蒺藜是因为其性味苦辛,温,入肝、肺经,有散风,明目,下气,行血的功能,治头痛,身痒,目赤肿翳,胸满,咳逆,癥瘕,乳难,痈疽,瘰疬。选用小茴香是因为其性味辛,温,归肝、肾、脾、胃经,有散寒止痛,理气和胃的功能,治寒疝腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,脘腹胀满,食少吐泻,睾丸鞘膜积液。选用茯神是因为其性味甘淡,平,入心、脾经,有宁心,安神,利水的功能,治心虚惊悸,健忘,失眠,惊癇,小便不利。选用石韦是因为其性味苦甘,凉,入肺、膀胱经,有利水通淋,清肺泄热的功能,治淋痛,尿血,尿路结石,肾为,崩漏,痢疾,肺热咳嗽,慢性气管炎,金疮,痈疽。选用牡蛎是因为其性味咸涩,凉,入肝、肾经,有敛阴,潜阳,止汗,涩精,化痰,软坚的功能,治惊癇,眩晕,自汗,盗汗,遗精,淋浊,崩漏,带下,瘰疬,癭瘤。选用磁石是因为其性味辛咸,平,入肾、肝、肺经,有潜阳纳气,镇惊安神的功效,治头目眩晕,耳鸣耳聋,虚喘,惊癇,怔忡。选用蚯蚓是因为其性味咸,寒,入肝、脾、肺经,有清热,平肝,止喘,通络的功能,治高热狂躁,惊风抽搐,风热头痛,目赤,中风半身不遂,喘息,喉痹,关节疼痛,齿衄,小便不通,瘰疬,疔腮,疮疡。选用天花粉是因为其性味甘苦酸,凉,入肺、胃经,有生津,止渴,降火,润燥,排脓,消肿的功能,治热病口渴,消渴,黄疸,肺燥咳血,痈肿,痔瘕。选用莲须是因为其性味甘涩,平,入心、肾经,有清心,益肾,涩精,止血的功能,治梦遗滑泄,吐、衄、崩、带,泻痢。选用鸡内金是因为其性味甘,平,入脾、胃经,有消积滞,健脾胃的功能,治食积胀满,呕吐反胃,泻痢,疝积,消渴,遗溺,喉痹乳蛾,牙疳口疮。选用黄精是因为其性味甘平,入脾、肺、肾经,有补中益气,润肺肺,强筋骨的功能,治虚损寒热,肺癆咳血,病后体虚食少,筋骨软弱,风湿疼痛,风癩癬疾。选用锁阳是因为其性味甘温,入肝、肾经,有补肾润肠的功能,治阳痿,尿血,血枯便秘,腰膝痿弱。选用狗脊是因为其性味苦甘,温,入肝、肾经,有补肝肾,除风湿,健腰脚,利关节的功能,治腰背酸疼,膝痛脚弱,寒湿周痹,失溺,尿频,遗精,白带。选用紫石英是因为其性味甘,温,入心、肝经,有镇心,安神,降逆气,暖子宫的功能,治虚劳惊悸,咳逆上气,妇女血海虚寒不孕。选用王不留行是因为其性味苦平,入肝、胃经,有行血通经,催生下乳,消肿敛疮的功能,治妇女经闭,乳汁不通,难产,血淋,痈肿,金疮出血。选用沙苑子是因为其性味甘温,入肝、肾经,有补肝,益肾,明目,固精的功能,治肝肾不足,腰膝酸痛,目昏,遗精早泄,小便频数,遗尿,尿血,白带。选用冬虫夏草是因为其性味甘,温,入肺、肾二经,有补虚损,益精气的功能,治痰饮喘嗽,虚喘,癆嗽,咯血,自汗盗汗,阳痿遗精,腰膝酸痛,病后久虚不复。选用金银花是因为其性味甘,寒,入肺、胃经,有清热,解毒的功能,治温病发热,热毒血痢,痈疮,肿毒,瘰疬,痔漏。选用桑叶是因为其性味苦甘,寒,入肺、肝经,有祛风清热,凉血明目的功能,治风湿发热,头痛,目赤,口渴,肺热咳嗽,风痹,瘾疹,下肢象皮肿。选用天麻是因为其性味甘,平,入肝经,有息风,定惊的功能,治眩晕眼黑,头风头痛,肢体麻木,半身不遂,语言蹇涩,小儿惊癇动风。选用败酱是因为其性味苦,平,入肝、胃、大肠经,有清热解毒,排脓破瘀的功能,治肠痈,下痢,赤白带下,产后瘀滞腹痛,目赤肿痛,痈肿疥癬。选用砂仁是因为其性味辛,温,入脾、胃经,有行气调中,和胃、醒脾的功能,治腹痛痞胀,胃呆食滞,噎隔呕吐,寒泻冷痢,妊娠胎动。选用五倍子是因为其性味酸,平,入肺,胃,大肠经,有敛肺,涩肠,止血,解毒的功能,治肺虚久咳,久痢,久泻,脱肛,自汗,盗汗,遗精,便血,衄血,崩漏,外伤出血,肿毒,疮疖,睫毛倒卷。选用太子参是因为其性味甘苦,微温,入心、脾、肺三经,有补肺、健脾的功能,治肺虚咳嗽,脾虚食少,心悸目汗,精神疲乏。选用篇蓄是因为其性味苦,寒,入膀胱经,有利尿,清热,杀虫的功能,治热淋、癃闭,黄疸,阴蚀,白带,蛔虫,疝积,痔肿,湿疮。选

用小蓟是因为其性味辛,温,入脾、胃二经,有温中,下气,消谷,杀虫的功能,治吐泻,心腹胀痛,疗肿毒疮,毒虫咬伤。

具体实施方式

[0007] 本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好的疗效

[0008]	珍珠母	12-22 克	桑螵蛸	10-20 克	淫羊藿	10-18 克
[0009]	竹 叶	8-16 克	远 志	12-20 克	何首乌	15-25 克
[0010]	大血藤	10-20 克	萆 薢	10-18 克	生 姜	8-16 克
[0011]	百 合	10-20 克	刺蒺藜	10-22 克	小茴香	8-18 克
[0012]	茯 神	8-16 克	石 韦	10-22 克	牡 蛎	6-15 克
[0013]	磁 石	6-12 克	蚯 蚓	5-10 克	天花粉	10-20 克
[0014]	莲 须	5-10 克	鸡内金	12-22 克	黄 精	6-12 克
[0015]	锁 阳	12-20 克	狗 脊	5-12 克	紫石英	8-15 克
[0016]	王不留行	5-15 克	沙苑子	12-20 克	冬虫夏草	5-15 克
[0017]	金银花	8-16 克	桑 叶	10-20 克	天 麻	8-16 克
[0018]	败 酱	10-20 克	砂 仁	5-10 克	五倍子	10-20 克
[0019]	太子参	6-12 克	萹 蓄	8-15 克	小 蓟	10-20 克

[0020] 优选为

[0021]	珍珠母	15 克	桑螵蛸	12 克	淫羊藿	12 克
[0022]	竹 叶	10 克	远 志	15 克	何首乌	16 克
[0023]	大血藤	12 克	萆 薢	12 克	生 姜	10 克
[0024]	百 合	12 克	刺蒺藜	15 克	小茴香	10 克
[0025]	茯 神	10 克	石 韦	15 克	牡 蛎	8 克
[0026]	磁 石	8 克	蚯 蚓	8 克	天花粉	12 克
[0027]	莲 须	6 克	鸡内金	15 克	黄 精	8 克
[0028]	锁 阳	15 克	狗 脊	8 克	紫石英	10 克
[0029]	王不留行	8 克	沙苑子	15 克	冬虫夏草	8 克
[0030]	金银花	10 克	桑 叶	12 克	天 麻	10 克
[0031]	败 酱	12 克	砂 仁	8 克	五倍子	12 克
[0032]	太子参	8 克	萹 蓄	10 克	小 蓟	12 克

[0033] 本发明药物的制备方法如下

[0034] 一、备料

[0035] 1、珍珠母:拣去杂质,敲成碎块,筛去灰屑;

[0036] 2、桑螵蛸:将净桑螵蛸和麸皮同炒至老黄色,取出,筛去麸皮,放凉;

[0037] 3、淫羊藿:拣净杂质,去梗,切丝,筛去碎屑;

[0038] 4、竹叶:拣净杂质,除去梗叶,晾干;

[0039] 5、远志:拣去杂质,切段,筛去灰屑;

[0040] 6、何首乌:拣去杂质,洗净,用水泡至八成透,捞出,润至内外湿度均匀,切片或切

成方块,晒干;

- [0041] 7、大血藤:用水浸泡,洗净泥屑,润透,切片,晒干;
- [0042] 8、葶藶:除去杂质,切片,洗净,浸泡,润透,干燥,筛去碎屑;
- [0043] 9、生姜:拣去杂质,洗净泥土,用时切片;
- [0044] 10、百合:拣去杂质,黑瓣,簸除灰屑;
- [0045] 11、刺蒺藜:漂去泥沙,除净残留的硬刺;
- [0046] 12、小茴香:取原药材,除去杂质;
- [0047] 13、茯神:取原药材,除去杂质,洗净,润透,切成正方形的厚片或块,阴干;
- [0048] 14、石韦:拣净杂质,洗净泥沙,刷净茸毛,切段晒干;
- [0049] 15、牡蛎:洗净,晒干,打碎用;
- [0050] 16、磁石:拣去杂质,砸碎,过筛;
- [0051] 17、蚯蚓:拣去杂质,用水漂净,及时捞出,晒干,切段;
- [0052] 18、天花粉:拣去杂质,大小块分开,用水泡约六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干,或用水洗净,捞出,晒至极干,捣成小块;
- [0053] 19、莲须:取原药材,除去杂质;
- [0054] 20、鸡内金:拣去杂质,漂净晒干;
- [0055] 21、黄精:洗净泥土,略润,切片,晒干;
- [0056] 22、锁阳:除去泥土杂质,洗净润透,切片,晒干;
- [0057] 23、狗脊:取沙子置锅内炒热,加入拣净的狗脊,用武火炒至鼓起并显深黄色,取出,筛除沙子,风晾后,撞去或刮净黄绒毛;
- [0058] 24、紫石英:洗净泥土,捣成小块;
- [0059] 25、王不留行:簸净杂质,置锅内,用文火炒至爆开白花六、七成时取出,放凉;
- [0060] 26、沙苑子:拣去杂质,漂净泥沙,捞出,晒干;
- [0061] 27、冬虫夏草:除去杂质;
- [0062] 28、金银花:筛去泥沙,拣净杂质;
- [0063] 29、桑叶:拣去杂质,搓碎,簸去梗,筛去泥屑;
- [0064] 30、天麻:将天麻片平铺于喷过水的表芯纸上,置锅内,用文火烧至纸色焦黄,不断将药片翻动至两面老黄色为止;
- [0065] 31、败酱:取原药材,除去杂质,用水喷淋,稍晾,切段,干燥;
- [0066] 32、砂仁:拣去杂质及果壳,捣碎;
- [0067] 33、五倍子:拣净、敲开、剔去其中杂质;
- [0068] 34、太子参:摘除须根,晒干;
- [0069] 35、篇蓄:去净杂质及根,洗净,润软,切段晒干;
- [0070] 36、小蓟:拣净杂质,去根,水洗润透,切段,晒干。

[0071] 二、制备

[0072] 1、将所述重量的珍珠母、桑螵蛸、淫羊藿、竹叶、远志、何首乌、大血藤、葶藶、生姜、百合、刺蒺藜、小茴香、茯神、石韦、牡蛎、磁石、蚯蚓、天花粉、莲须、鸡内金、黄精、锁阳、狗脊、紫石英、王不留行、沙苑子、冬虫夏草、金银花、桑叶、天麻、败酱、砂仁、五倍子、太子参、篇蓄、小蓟加水煎煮两次,第一次加水6倍量,武火煎煮沸腾10分钟,再用文火煎煮25

分钟,过滤得第一次煎煮液。

[0073] 2、将第一次过滤后的药渣加水 4 倍量,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 20 分钟,过滤得第二次煎煮液。

[0074] 3、合并两次煎煮液,武火煮沸,再用文火煎煮 10 分钟,分为 4 剂服用。

[0075] 本发明药物具有清热解毒,活血散瘀,固肾涩精的功能,用于治疗病理性遗精见效快、疗效好。

[0076] 以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果,这些试验包括本发明药物的动物毒性试验和临床疗效观察试验。

[0077] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验

[0078] 取西德兔 30 只,雌雄兼用,体重 2.0-2.5kg,分两组,每组 15 只,其中一组为超剂量试验组,另一组为正常量试验组。超剂量试验组为 25ml/kg,正常量为 10ml/kg,给药方式为灌胃法给药,每天 2 次,连服 7 天,每天观察给药反应,结果表明二组家兔活动、饮食正常,药物无不良毒副作用。

[0079] [试验例 2] 本发明药物的临床疗效观察

[0080] 1、一般资料

[0081] 收治门诊患者共 100 例。

[0082] 2、诊断标准

[0083] 病理性遗精的主要症状为非性交时发生精液外泄,一夜 2-3 次或每周 2 次以上,或在清醒时精自滑出,伴精神萎靡,头晕耳鸣,失眠多梦,神疲乏力,腰膝酸软,记忆力减退等。如由外生殖器炎症引起者,具有相应的炎性体征。

[0084] 3、治疗方法

[0085] 选用上述药剂,给患者服用,每日 2 次,每次 1 剂,7 天为一个疗程,连续服用 2 个疗程。

[0086] 4、疗效评定标准

[0087] 显效:病理性遗精症状消失,恢复正常;

[0088] 好转:病理性遗精症状减轻,病情逐步好转;

[0089] 无效:达不到好转标准者。

[0090] 5、治疗结果(见下表):

[0091]

类 型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
病理性遗精	100	14 天	90	90%	2	2%	8	8%	92%

[0092] 在上述治疗中,用本发明药物治疗病理性遗精患者 100 例,结果显效 90 例,显效率为 90%,好转 2 例,好转率为 2%,无效 8 例,总有效率为 92%。