



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106492138 A

(43)申请公布日 2017. 03. 15

(21)申请号 201611265642.X

A61K 35/36(2015.01)

(22)申请日 2016.12.31

A61K 35/32(2015.01)

A61K 35/586(2015.01)

(71)申请人 任玉金

A61K 35/10(2015.01)

地址 256199 山东省淄博市沂源县健康路
北首淄博昌元保健养生服务有限公司

(72)发明人 任玉金

(74)专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有
限公司 37212

代理人 耿霞

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 25/20(2006.01)

A61K 35/02(2015.01)

A61K 35/618(2015.01)

A61K 33/26(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

治疗失眠的中药制剂

(57)摘要

本发明涉及一种治疗失眠的中药制剂,属于中药制剂技术领域。所述的中药制剂选择夜交藤、炒白术、当归、炒枣仁、炙远志、合欢皮、丹参、黄连、陈皮、砂仁、石菖蒲、琥珀、龙骨、牡蛎、炙甘草、沙参、磁石、赤茯神、天竺黄、小茴香、胆南星、郁金、川芎、金银花、竹叶、赤小豆、泽泻、生地、知母、黄柏、柴胡、防风、薄荷、红花、麦冬、丹参、党参、五味子、白芍、艾叶、阿胶、鹿角胶、龟板胶、饴糖或木糖醇、蜂蜜、黄酒进行组合,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,符合医学辨证论治的原则,疗效显著,且无毒副作用,服用方便,推广价值大。

1. 一种治疗失眠的中药制剂,其特征在于:由以下重量配比的原料制成:夜交藤110~130g,炒白术110~130g,当归140~160g,炒枣仁140~160g,炙远志140~160g,合欢皮140~160g,丹参230~250g,黄连50~70g,陈皮110~130g,砂仁110~130g,石菖蒲140~160g,琥珀140~160g,龙骨230~250g,牡蛎230~250g,炙甘草80~100g,沙参110~130g,磁石290~310g,赤茯神140~160g,天竺黄110~130g,小茴香140~160g,胆南星110~130g,郁金110~130g,川芎110~130g,金银花80~100g,竹叶80~100g,赤小豆80~100g,泽泻110~130g,生地110~130g,知母110~130g,黄柏110~130g,柴胡230~250g,防风110~130g,薄荷110~130g,红花110~130g,麦冬140~160g,丹参140~160g,党参290~310g,五味子230~250g,白芍110~130g,艾叶110~130g,阿胶290~310g,鹿角胶90~110g,龟板胶90~110g,饴糖或木糖醇290~310g,蜂蜜290~310g,黄酒250mL。

2. 根据权利要求1所述的治疗失眠的中药制剂,其特征在于:由以下重量配比的原料制成:夜交藤120g,炒白术120g,当归150g,炒枣仁150g,炙远志150g,合欢皮150g,丹参240g,黄连60g,陈皮120g,砂仁120g,石菖蒲150g,琥珀150g,龙骨240g,牡蛎240g,炙甘草90g,沙参120g,磁石300g,赤茯神150g,天竺黄120g,小茴香150g,胆南星120g,郁金120g,川芎120g,金银花90g,竹叶90g,赤小豆90g,泽泻120g,生地120g,知母120g,黄柏120g,柴胡240g,防风120g,薄荷120g,红花120g,麦冬150g,丹参150g,党参300g,五味子240g,白芍120g,艾叶120g,阿胶300g,鹿角胶100g,龟板胶100g,饴糖或木糖醇300g,蜂蜜300g,黄酒250mL。

3. 根据权利要求1所述的治疗失眠的中药制剂,其特征在于:该中药制剂的制备方法是各原料先按规定进行净制、炮制后:

(1) 将夜交藤、炒白术、当归、炒枣仁、炙远志、合欢皮、丹参、黄连、陈皮、砂仁、石菖蒲、琥珀、龙骨、牡蛎、炙甘草、沙参、磁石、赤茯神、天竺黄、小茴香、胆南星、郁金、川芎、金银花、竹叶、赤小豆、泽泻、生地、知母、黄柏、柴胡、防风、薄荷、红花、麦冬、丹参、党参、五味子、白芍和艾叶按配比量混匀后用煎药机熬制两次,然后用6层纱布进行过滤,取滤液8~12L,将滤液用砂锅于文火下进行熬制,蒸发浓缩至2~3L;

(2) 将阿胶、鹿角胶和龟板胶研磨成细粉,加入到步骤(1)中得到的浓缩后的滤液中,然后依次加入饴糖或木糖醇、蜂蜜、黄酒,搅拌均匀后用文火熬制20~25min,冷却至室温后于阴凉避光处放置。

治疗失眠的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗失眠的中药制剂,属于中药制剂技术领域。

背景技术

[0002] 统计显示,目前我国的失眠者已达到150万人次,其原因主要来源于工作和生活上的紧张、压力。在治疗失眠的药物中,西药容易引起患者对药物的依赖性,且副作用较多,价格也不是很亲民;中药在调治失眠方面有着良好的效果,发挥着巨大作用,因其标本兼治、安全无毒副作用而引起人们的广泛应用和关注。失眠最好是用中药进行全面调理,但一般的中药因为条件所限很难达到理论上的治疗效果,有些属于治标不治本,有些在应用过程中由于疗效不确定而中断使用,另外,还存在针对性差的技术问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗失眠的中药制剂,具有标本兼治、无副作用、价格低廉的特点。

[0004] 本发明所述的治疗失眠的中药制剂,由以下重量配比的原料制成:夜交藤110~130g,炒白术110~130g,当归140~160g,炒枣仁140~160g,炙远志140~160g,合欢皮140~160g,丹参230~250g,黄连50~70g,陈皮110~130g,砂仁110~130g,石菖蒲140~160g,琥珀140~160g,龙骨230~250g,牡蛎230~250g,炙甘草80~100g,沙参110~130g,磁石300g,赤茯神140~160g,天竺黄110~130g,小茴香140~160g,胆南星110~130g,郁金110~130g,川芎110~130g,金银花80~100g,竹叶80~100g,赤小豆80~100g,泽泻110~130g,生地110~130g,知母110~130g,黄柏110~130g,柴胡230~250g,防风110~130g,薄荷110~130g,红花110~130g,麦冬140~160g,丹参140~160g,党参290~310g,五味子230~250g,白芍110~130g,艾叶110~130g,阿胶290~310g,鹿角胶90~110g,龟板胶90~110g,饴糖或木糖醇290~310g,蜂蜜290~310g,黄酒250mL。

[0005] 优选地,由以下重量配比的原料制成:夜交藤120g,炒白术120g,当归150g,炒枣仁150g,炙远志150g,合欢皮150g,丹参240g,黄连60g,陈皮120g,砂仁120g,石菖蒲150g,琥珀150g,龙骨240g,牡蛎240g,炙甘草90g,沙参120g,磁石300g,赤茯神150g,天竺黄120g,小茴香150g,胆南星120g,郁金120g,川芎120g,金银花90g,竹叶90g,赤小豆90g,泽泻120g,生地120g,知母120g,黄柏120g,柴胡240g,防风120g,薄荷120g,红花120g,麦冬150g,丹参150g,党参300g,五味子240g,白芍120g,艾叶120g,阿胶300g,鹿角胶100g,龟板胶100g,饴糖或木糖醇300g,蜂蜜300g,黄酒250mL。

[0006] 所述的治疗失眠的中药制剂的制备方法是各原料先按规定进行净制、炮制后:

[0007] (1) 将夜交藤、炒白术、当归、炒枣仁、炙远志、合欢皮、丹参、黄连、陈皮、砂仁、石菖蒲、琥珀、龙骨、牡蛎、炙甘草、沙参、磁石、赤茯神、天竺黄、小茴香、胆南星、郁金、川芎、金银花、竹叶、赤小豆、泽泻、生地、知母、黄柏、柴胡、防风、薄荷、红花、麦冬、丹参、党参、五味子、白芍和艾叶按配比量混匀后用煎药机熬制两次,然后用6层纱布进行过滤,取滤液8~12L,

将滤液用砂锅于文火下进行熬制,蒸发浓缩至2~3L;

[0008] (2)将阿胶、鹿角胶和龟板胶研磨成细粉,加入到步骤(1)中得到的浓缩后的滤液中,然后依次加入饴糖或木糖醇、蜂蜜、黄酒,搅拌均匀后用文火熬制20~25min,冷却至室温后于阴凉避光处放置。

[0009] 用法:前七天每天一次,每次6mL,用开水进行冲化,饭后温服;七天之后,每天两次,每次6mL,用开水冲化,饭后温服。

[0010] 本发明的治疗失眠的中药制剂中的各类物品的选择除了按失眠的中医病机和治则外,还更加注重药理作用 and 无毒副作用,使其发挥清心除烦、养阴生津、安神养心之功效,科学配伍,真正做到有效无毒。

[0011] 本发明的有益效果如下:

[0012] 本发明的中药制剂符合医学辨证论治的原则,疗效显著,且无毒副作用,服用方便,推广价值大。

具体实施方式

[0013] 以下结合实施例对本发明做进一步描述。

[0014] 实施例1

[0015] 治疗失眠的中药制剂,由以下重量配比的原料制成:夜交藤110g,炒白术110g,当归140g,炒枣仁140g,炙远志140g,合欢皮140g,丹参230g,黄连50g,陈皮110g,砂仁110g,石菖蒲140g,琥珀140g,龙骨230g,牡蛎230g,炙甘草80g,沙参110g,磁石290g,赤茯神140g,天竺黄110g,小茴香140g,胆南星110g,郁金110g,川芎110g,金银花80g,竹叶80g,赤小豆80g,泽泻110g,生地110g,知母110g,黄柏110g,柴胡230g,防风110g,薄荷110g,红花110g,麦冬140g,丹参140g,党参290g,五味子230g,白芍110g,艾叶110g,阿胶290g,鹿角胶90g,龟板胶90g,木糖醇290g,蜂蜜290g,黄酒250mL。

[0016] 上述各原料先按规定进行净制、炮制后:

[0017] (1)将夜交藤、炒白术、当归、炒枣仁、炙远志、合欢皮、丹参、黄连、陈皮、砂仁、石菖蒲、琥珀、龙骨、牡蛎、炙甘草、沙参、磁石、赤茯神、天竺黄、小茴香、胆南星、郁金、川芎、金银花、竹叶、赤小豆、泽泻、生地、知母、黄柏、柴胡、防风、薄荷、红花、麦冬、丹参、党参、五味子、白芍和艾叶按配比量混匀后用煎药机熬制两次,然后用6层纱布进行过滤,取滤液8L,将滤液用砂锅于文火下进行熬制,蒸发浓缩至2L;

[0018] (2)将阿胶、鹿角胶和龟板胶研磨成细粉,加入到步骤(1)中得到的浓缩后的滤液中,然后依次加入木糖醇、蜂蜜、黄酒,搅拌均匀后用文火熬制20min,冷却至室温后于阴凉避光处放置。

[0019] 实施例2

[0020] 治疗失眠的中药制剂,其特征在于:由以下重量配比的原料制成:夜交藤120g,炒白术120g,当归150g,炒枣仁150g,炙远志150g,合欢皮150g,丹参240g,黄连60g,陈皮120g,砂仁120g,石菖蒲150g,琥珀150g,龙骨240g,牡蛎240g,炙甘草90g,沙参120g,磁石300g,赤茯神150g,天竺黄120g,小茴香150g,胆南星120g,郁金120g,川芎120g,金银花90g,竹叶90g,赤小豆90g,泽泻120g,生地120g,知母120g,黄柏120g,柴胡240g,防风120g,薄荷120g,红花120g,麦冬150g,丹参150g,党参300g,五味子240g,白芍120g,艾叶120g,阿胶300g,鹿

角胶100g,龟板胶100g,木糖醇300g,蜂蜜300g,黄酒250mL。

[0021] 上述各原料先按规定进行净制、炮制后:

[0022] (1)将夜交藤、炒白术、当归、炒枣仁、炙远志、合欢皮、丹参、黄连、陈皮、砂仁、石菖蒲、琥珀、龙骨、牡蛎、炙甘草、沙参、磁石、赤茯神、天竺黄、小茴香、胆南星、郁金、川芎、金银花、竹叶、赤小豆、泽泻、生地、知母、黄柏、柴胡、防风、薄荷、红花、麦冬、丹参、党参、五味子、白芍和艾叶按配比量混匀后用煎药机熬制两次,然后用6层纱布进行过滤,取滤液10L,将滤液用砂锅于文火下进行熬制,蒸发浓缩至2L;

[0023] (2)将阿胶、鹿角胶和龟板胶研磨成细粉,加入到步骤(1)中得到的浓缩后的滤液中,然后依次加入木糖醇、蜂蜜、黄酒,搅拌均匀后用文火熬制20min,冷却至室温后于阴凉避光处放置。

[0024] 实施例3

[0025] 治疗失眠的中药制剂,其特征在于:由以下重量配比的原料制成:夜交藤130g,炒白术130g,当归160g,炒枣仁160g,炙远志160g,合欢皮160g,丹参250g,黄连70g,陈皮130g,砂仁130g,石菖蒲160g,琥珀160g,龙骨250g,牡蛎250g,炙甘草100g,沙参130g,磁石310g,赤茯神160g,天竺黄130g,小茴香160g,胆南星130g,郁金130g,川芎130g,金银花100g,竹叶100g,赤小豆100g,泽泻130g,生地130g,知母130g,黄柏130g,柴胡250g,防风130g,薄荷130g,红花130g,麦冬160g,丹参160g,党参310g,五味子250g,白芍130g,艾叶130g,阿胶310g,鹿角胶110g,龟板胶110g,饴糖310g,蜂蜜310g,黄酒250mL。

[0026] 上述各原料先按规定进行净制、炮制后:

[0027] (1)将夜交藤、炒白术、当归、炒枣仁、炙远志、合欢皮、丹参、黄连、陈皮、砂仁、石菖蒲、琥珀、龙骨、牡蛎、炙甘草、沙参、磁石、赤茯神、天竺黄、小茴香、胆南星、郁金、川芎、金银花、竹叶、赤小豆、泽泻、生地、知母、黄柏、柴胡、防风、薄荷、红花、麦冬、丹参、党参、五味子、白芍和艾叶按配比量混匀后用煎药机熬制两次,然后用6层纱布进行过滤,取滤液12L,将滤液用砂锅于文火下进行熬制,蒸发浓缩至2L;

[0028] (2)将阿胶、鹿角胶和龟板胶研磨成细粉,加入到步骤(1)中得到的浓缩后的滤液中,然后依次加入饴糖、蜂蜜、黄酒,搅拌均匀后用文火熬制25min,冷却至室温后于阴凉避光处放置。

[0029] 实施例4

[0030] 临床疗效观察:

[0031] 疗效判定标准为:治愈:入睡困难消失,醒后能很快入睡,起床后无困怠、头晕心悸等症状,每晚一般可睡6-8小时;好转:失眠症状明显好转,入睡困难基本消失,偶有睡眠多梦易醒,有时感肢倦身疲,但症状较轻,夜间睡眠可达4-6个小时。

[0032] 治疗结果:治疗失眠病症60例,服用实施例2中得到的中药制剂,前七天每天一次,每次6mL,用开水进行冲化,饭后温服,七天之后,每天两次,每次6mL,用开水冲化,饭后温服,半月为一个疗程,连服2个疗程观察疗效。治愈50例,占83%,好转10例,占17%,总有效率100%。经两个疗程治疗观察,病人无任何不良反应,血、尿常规化验及肝、肾功能检测未见异常。

[0033] 实施例5

[0034] 典型病例:

[0035] 1、王某某,男,56岁,党政干部,症见:失眠,乏力,心悸,面色痿黄,食欲差,口干涩,手心热,舌质红,苔薄,脉沉细,曾口服谷维素,朱砂安神丸无效,服用本发明的中药制剂45天,一日两次,饭后服,复诊后上诸症均有所明显好转,后又服用30天,失眠症基本消失。

[0036] 2、徐某某,女,45岁,小企业经理,症见:气喘吁吁,面红目赤,自述刚与对象发生口角,平素操劳颇多,早出晚归,饮食失节;一年以来夜不能寐,睡中多梦,心烦口渴,烦躁易怒,舌质瘦小,红,苔薄黄,脉沉弦数,服用本发明的中药制剂45天,一日两次,饭后服,复诊后上诸症均有所明显好转,后又服用60天,失眠症基本消失。