

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13150**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **12461**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2007**

(54)

Zestaw mebli biurowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Jarocińska Fabryka Mebli BIURA Sp. z o.o.,
Jarocin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kapela Jan, Poznań, (PL)

PL 13150

Nr Rp. 13150

Klasa 06-03; 06-04

Zestaw mebli biurowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli biurowych przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń biurowych w dowolnych konfiguracjach.

W skład mebli biurowych, według wzoru przemysłowego, wchodzi: szafa na garderobę, wysoki regał częściowo przeszklony, wysoki i wąski regał częściowo przeszklony, regał, regał przeszklony, regał niski, regał niski przeszklony, kontener do biurka, biurko, biurko narożne do biurka, stół okolicznościowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym:

fig. 1 przedstawia szafę na garderobę w widoku z przodu,

fig. 2 wysoki regał częściowo przeszklony w widoku z przodu,

fig. 3 wysoki, wąski regał częściowo przeszklony w widoku z przodu,

fig. 4 regał w widoku z przodu,

fig. 5 regał przeszklony w widoku z przodu,

fig. 6 regał niski w widoku z przodu,

fig. 7 regał niski przeszklony w widoku z przodu,

fig. 8 kontener do biurka w widoku z przodu,

fig. 9 biurko w widoku z przodu w pierwszej odmianie,
 fig. 10 biurko w widoku z przodu w drugiej odmianie,
 fig. 11 biurko w widoku z góry,
 fig. 12 biurko narożne (lewe) do biurka w widoku z przodu,
 fig. 13 biurko narożne (lewe) do biurka w widoku z góry,
 fig. 14 biurko narożne (prawe) do biurka w widoku z przodu,
 fig. 15 biurko narożne (prawe) do biurka w widoku z góry,
 fig. 16 stolik okolicznościowy w widoku z przodu w pierwszej odmianie,
 fig. 17 stolik okolicznościowy w widoku z przodu w drugiej odmianie,
 fig. 18 stolik okolicznościowy z fig. 16 i 17 w widoku z góry,
 fig. 19 częściowy przekrój pionowy górnej części mebli przedstawionych na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 ukazujący wieniec górny oraz ukształtowanie blatów mebli,
 fig. 20 częściowy przekrój pionowy górnej części mebli przedstawionych na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17 ukazujący wieniec górny oraz ukształtowanie blatów mebli
 fig. 21 przedstawia przykładowe zestawienie mebli według wzoru przemysłowego.

Szafa na garderobę charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach i zarówno korpusy jak i fronty są w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. Przednia część szafy posiada parę pełnych, prostokątnych drzwi. W połowie wysokości drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Szafa zakończona jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Wysoki regał częściowo przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada dwie pary drzwi. Dolna para drzwi jest w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. Górna para drzwi, większa od

dolnych to dwie prostokątne, matowe szyby zakończone ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W dolnej części drzwi górnych i w górnej części drzwi dolnych znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Wysoki regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Wysoki, wąski regał częściowo przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada drzwi. Dolne drzwi są w postaci prostokątnej płyty o jednolitej powierzchni. Górne drzwi, większe od dolnych to prostokątna, matowa szyba zakończona ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W dolnej części drzwi górnych i w górnej części drzwi dolnych znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Wysoki, wąski regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada parę drzwi w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. W górnej części drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada parę drzwi w postaci prostokątnej, matowej szyby zakończonej ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W górnej części drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19

w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał niski charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada parę drzwi w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. W górnej części drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał niski przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada drzwi w postaci prostokątnej, matowej szyby zakończonej ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W górnej części drzwi znajduje się uchwyt o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Kontener do biurka charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Kontener posiada cztery szuflady w postaci poziomych prostokątów, przy czym trzy dolne są większe o jednakowych rozmiarach a czwarta górna znacznie węższa. Czoło szuflad stanowią płyty o jednolitej powierzchni. Po środku każdej ze szuflad znajduje się uchwyt o kształcie poziomych prostokątów w kolorze srebrnym. Górna szuflada nie posiada uchwyty.

Biurko w pierwszej odmianie charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwoma równoległymi płytami o jednolitej płaszczyźnie, których krawędzie wykończone są ozdobną srebrną listwą, rozpięta jest w kształcie łuku płyta o kształcie prostokątnym w górnej części i o kształcie półokrągłym w dolnej części, przy czym miejsce najbardziej zbliżone do podłoża podparte jest małym, pionowym, prostokątnym klockiem wykończonym ozdobną srebrną

listwą. Biat biurka stanowi płyta o jednolitej płaszczyźnie o kształcie fasolowatym, której krawędź jest o kształcie ukazanym na fig. 20.

Biurko w drugiej odmianie charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwoma równoległymi płytami o jednolitej płaszczyźnie, których krawędzie wykończone są ozdobną srebrną listwą, rozpięta jest w kształcie łuku płyta o kształcie prostokątnym w górnej części i o kształcie półokrągłym w dolnej części, przy czym miejsce najbardziej zbliżone do podłoża podparte jest małym, pionowym, prostokątnym klockiem wykończonym ozdobną srebrną listwą. Biat biurka stanowi krótsza niż w pierwszej odmianie płyta o jednolitej płaszczyźnie o kształcie fasolowatym, której krawędź jest o kształcie ukazanym na fig. 20.

Biurko narożne (lewe) do biurka charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Biurko narożne posiada cztery szuflady w postaci poziomych prostokątów, przy czym trzy dolne są większe o jednakowych rozmiarach a czwarta górna znacznie węższa. Czoło szuflad stanowią płyty o jednolitej powierzchni. Po środku każdej ze szuflad znajduje się uchwyt o kształcie poziomych prostokątów w kolorze srebrnym. Górna szuflada nie posiada uchwyty. Biat biurka stanowi płyta o jednolitej płaszczyźnie o kształcie fasolowatym wyciętym pod kątem ostrym z jednej strony, której krawędź jest o kształcie ukazanym na fig. 19.

Biurko narożne (prawe) do biurka charakteryzuje się tym, że stanowi lustrzane odbicie biurka narożnego lewego.

Stolik okolicznościowy w pierwszej odmianie charakteryzuje się tym, że posiada nogi składające się z czterech płycin o jednolitej płaszczyźnie, skrzyżowane i wycięte w kształcie trójkątów ostrokątnych w miejscu skrzyżowania. Krawędzie nóg stolika wykończone są wąską, srebrną listwą. Stolik posiada blat, którego boczna krawędź zakończona jest o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Szafa na garderobę charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach i zarówno korpusy jak i fronty są w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. Przednia część szafy posiada parę pełnych, prostokątnych drzwi. W połowie wysokości drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Szafa zakończona jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Wysoki regał częściowo przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada dwie pary drzwi. Dolna para drzwi jest w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. Górna para drzwi, większa od dolnych to dwie prostokątne, matowe szyby zakończone ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W dolnej części drzwi górnych i w górnej części drzwi dolnych znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Wysoki regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Wysoki, wąski regał częściowo przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada drzwi. Dolne drzwi są w postaci prostokątnej płyty o jednolitej powierzchni. Górne drzwi, większe od dolnych to prostokątna, matowa szyba zakończona ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W dolnej części drzwi górnych i w górnej części drzwi dolnych znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Wysoki, wąski regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada parę drzwi w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. W górnej części drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada parę drzwi w postaci prostokątnej, matowej szyby zakończonej ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W górnej części drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał niski charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada parę drzwi w postaci prostokątnych płyt o jednolitej powierzchni. W górnej części drzwi znajdują się uchwyty o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Regał niski przeszklony charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Przednia część regału posiada drzwi w postaci prostokątnej, matowej szyby zakończonej ze wszystkich stron wąską listwą w kolorze srebrnym. W górnej części drzwi znajduje się uchwyt o kształcie pionowych prostokątów w kolorze srebrnym. Regał zakończony jest u góry wieńcem o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.

Kontener do biurka charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Kontener posiada cztery szuflady w postaci poziomych prostokątów, przy czym trzy dolne są większe o jednakowych rozmiarach a czwarta górna znacznie węższa. Czoło szuflad stanowią płyty o jednolitej powierzchni. Po środku każdej ze szuflad znajduje się uchwyt o kształcie poziomych prostokątów w kolorze srebrnym. Górna szuflada nie posiada uchwyty.

Biurko w pierwszej odmianie charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwoma równoległymi płytami o jednolitej płaszczyźnie, których krawędzie wykończone są ozdobną srebrną listwą, rozpięta jest w kształcie łuku płyta o kształcie prostokątnym w górnej części i o kształcie półokrągłym w dolnej części, przy czym miejsce najbardziej zbliżone do podłoża podparte jest małym, pionowym, prostokątnym klockiem wykończonym ozdobną srebrną listwą. Biat biurka stanowi płyta o jednolitej płaszczyźnie o kształcie fasolowatym, której krawędź jest o kształcie ukazanym na fig. 20.

Biurko w drugiej odmianie charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwoma równoległymi płytami o jednolitej płaszczyźnie, których krawędzie wykończone są ozdobną srebrną listwą, rozpięta jest w kształcie łuku płyta o kształcie prostokątnym w górnej części i o kształcie półokrągłym w dolnej części, przy czym miejsce najbardziej zbliżone do podłoża podparte jest małym, pionowym, prostokątnym klockiem wykończonym ozdobną srebrną listwą. Biat biurka stanowi krótsza niż w pierwszej odmianie płyta o jednolitej płaszczyźnie o kształcie fasolowatym, której krawędź jest o kształcie ukazanym na fig. 20.

Biurko narożne (lewe) do biurka charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu o wyraźnych ostrych krawędziach. Biurko narożne posiada cztery szuflady w postaci poziomych prostokątów, przy czym trzy dolne są większe o jednakowych rozmiarach a czwarta górna znacznie węższa. Czoło szuflad stanowią płyty o jednolitej powierzchni. Po środku każdej ze szuflad znajduje się uchwyt o kształcie poziomych prostokątów w kolorze srebrnym.

Górna szuflada nie posiada uchwyty. Błat biurka stanowi płyta o jednolitej płaszczyźnie o kształcie fasolowatym wyciętym pod kątem ostrym z jednej strony, której krawędź jest o kształcie ukazanym na fig. 19.

Biurko narożne (prawe) do biurka charakteryzuje się tym, że stanowi lustrzane odbicie biurka narożnego lewego.

Stolik okolicznościowy w pierwszej odmianie charakteryzuje się tym, że posiada nogi składające się z czterech płycin o jednolitej płaszczyźnie, skrzyżowane i wycięte w kształcie trójkątów ostrokątnych w miejscu skrzyżowania. Krawędzie nóg stolika zakończone są wąską, srebrną listwą. Stolik posiada blat, którego boczna krawędź zakończona jest o kształcie ukazanym na fig. 19 w pierwszej odmianie lub o kształcie ukazanym na fig. 20 w drugiej odmianie.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 8




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 12




Fig. 14




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 11




Fig. 13




Fig. 15




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20



Fig. 21