

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18072**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **18434**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2011**

(54)

Świecznik drzewny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIREK PAWEŁ PAWEŁ`S HANDWERK,
Zabierzów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FIREK PAWEŁ, Zabierzów, (PL)

PL 18072

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świecznik drzewny służący jako element dekoracyjny wnętrz mieszkalnych, a w szczególności salonów, pokoi dziennych a także innych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego ozdobnego „świecznika drzewnego” jest nowa postać przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształcie, oryginalnej konstrukcji, kolorach, elementach dekoracyjnych, nadających świecznikowi oryginalny i indywidualny wygląd oraz podnosząca jego walory estetyczne i ozdobne.

Świecznik drzewny stanowi bryłę przestrzenną, która ma kształt walca z wydrążonym w środku przelotowym otworem pionowym i w środkowej centralnej, ścianie przelotowym otworem poziomym, przy czym otwór pionowy ma większą średnicę niż otwór poziomy. Otwór poziomy wypełniony jest wkładem wykonanym z tworzywa sztucznego (folia PET), poliester o grubości mniejszej od grubości ścianki, odpowiednio barwiony na specyficzny kolor „złote słońce” na który to wkład naklejany jest element ozdobny przedstawiający kolejno: w I odmianie „KATEDRA”, w II odmianie „ALPEJSKI ZAMEK”, w III odmianie „SANKTUARIUM”, w IV odmianie „SZAROTKA”, w V odmianie „LIŚCIE DĘBU Z ŻOŁĘDZIAMI”, w VI odmianie „LIŚĆ KLONU”, w VII odmianie „GÓRSKIE SANKTUARIUM”, w VIII odmianie „GIEWONT”, w IX odmianie „KAPLICZKA NA TLE GÓR”, w X odmianie „ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK”.

Świecznik drzewny według wzoru przemysłowego wyposażony jest w wytoczoną z drewna podstawkę pod świeczkę, która znajduje się w dolnej części jego pionowego otworu.

Świecznik drzewny wykonany jest z nieokorowanego elementu drzewa. Może być wykonany z drzewa dębu ciemnego, dębu czerwonego, olchy, jesionu, brzozy, grabu, sosny i klonu.

Świecznik drzewny według wzoru przemysłowego może być wykonany w wielu odmianach dekoracyjnych, ze względu na różny element ozdobny klejony na wkład w jego poziomym otworze. Nowoczesny kształt i odpowiednio zaaranżowany wzór elementu ozdobnego świecznika drzewnego, sprawiają, że gdy jest podświetlony pomieszczenie w którym się go umieści nabiera nowego wyrazu i estetyki.

Świecznik drzewny wykonany jest z nieokorowanego elementu drzewa, przy czym może być wykonany z różnego rodzaju nieokorowanego drzewa np.: z drzewa dębu ciemnego, dębu czerwonego, olchy, jesionu, brzozy, grabu, sosny i klonu.

Świecznik drzewny może być wykonany w wielu odmianach dekoracyjnych ze względu na różny element ozdobny naklejony na wkładzie w jego poziomym otworze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym na którym, odmianę I przedstawia fig. 1a, która przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 1b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę II przedstawia rysunek drugiej odmiany wykonania na którym, fig. 2a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 2b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę III przedstawia rysunek w trzeciej odmianie wykonania gdzie fig. 3a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 3b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę IV przedstawia rysunek w czwartej odmianie wykonania, gdzie fig. 4a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 4b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę V przedstawia rysunek w piątej odmianie wykonania, gdzie fig. 5a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 5b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę VI przedstawia rysunek w szóstej odmianie wykonania, gdzie fig. 6a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 6b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę VII przedstawia rysunek w siódmej odmiany wykonania, gdzie fig. 7a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 7b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę VIII przedstawia rysunek w ósmej odmianie wykonania, gdzie fig. 8a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 8b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę IX przedstawia rysunek w dziewiątej odmianie wykonania, gdzie fig. 9a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 9b przedstawia go w widoku z góry. Odmianę X przedstawia rysunek w dziesiątej odmianie wykonania, gdzie fig. 10a przedstawia świecznik drzewny w widoku z przodu, a fig. 10b przedstawia go w widoku z góry.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony w dziesięciu odmianach na rysunku dołączonym do podania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi świecznika drzewnego, które wyróżniają go od innych elementów jest nowa postać przejawiająca się w kształcie, układzie linii, kolorystyce, ornamentacji i konstrukcji. Świecznik drzewny stanowi bryłę przestrzenną, która ma kształt walca z wydrążonym w środku przelotowym otworem pionowym i w środkowej centralnej, ścianie otworem poziomym, przy czym otwór pionowy ma większą średnicę niż otwór poziomy, zaś otwór poziomy wypełniony jest wkładem wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze „złote słońce” o grubości mniejszej od grubości ścianki bocznej świecznika. Na wkładzie naklejony jest element ozdobny o charakterystycznej ornamentacji przedstawiający w I odmianie „KATEDRA” w II odmianie „ALPEJSKI ZAMEK”, w III odmianie „SANKTUARIUM”, w IV odmianie „SZAROTKA”, w V odmianie „LIŚCIE DĘBU Z ŻOŁĘDZIAMI”, w VI odmianie „LIŚĆ KLONU”, w VII odmianie „GÓRSKIE SANKTUARIUM”, w VIII odmianie „GIEWONT”, w IX odmianie „KAPLICZKA NA TLE GÓR”, w X odmianie „ŚREDNIO-WIECZNY ZAMEK”.

Świecznik drzewny według wzoru przemysłowego wyposażony jest w wytoczoną z drewna podstawkę pod świeczkę, która znajduje się w dolnej części jego pionowego otworu.

Świecznik drzewny wykonany jest z nieokorowanego elementu drzewa.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig.1a



Fig.1b



Fig.2a



Fig.2b



Fig.3a



Fig.3b




Fig.4a



Fig.4b



Fig. 5a



Fig. 5b



Fig. 6a



Fig.6b



Fig.7a




Fig.7b



Fig. 8a



Fig. 8b



Fig. 9a



Fig. 9b



Fig. 10a



Fig. 10b