


25 października 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



F 169 17/00 2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 8862.

Kl. 47 d 16.

4701, 17/00

Oswald Schmidt
(Kopalnia Emy, Polska).

Hak.

Zgłoszono 8 stycznia 1927 r.

Udzielono 4 maja 1928 r.

Przedmiot wynalazku stanowi hak, zaopatrzony w zamknięcie, zabezpieczające go przed samoczynnem otwieraniem się w razie wstrząśnień, uderzeń i t. d. Hak, wykonany według wynalazku, może być zastosowany np. do przyłączenia wózków do lin, zamiast używanych powszechnie haków o kształcie litery S.

Rysunek uwidocznia przykład wykonania wynalazku, przyczem fig. 1 i 2 przedstawiają dwa rzuty pionowe haka zamkniętego, a fig. 3 — hak otwarty. Języczek haka, osadzony w znany powszechnie sposób, zaopatrzony jest w przesuwną tulejkę, w której wykonane jest wycięcie w kształcie zamknięcia bagnetowego; w wycięciu tem przesuwają się wkreślone w języczek śrubka nastawcza. Zastosowanie

przesuwnej tulejki, zaopatrzonej w zamknięcie bagnetowe, wyróżnia hak, wykonany według wynalazku z pomiędzy licznych, znanych odmian haków, przyczem w porównaniu do haków z języczkami, dociskanymi zapomocą sprężyn, hak stanowiący przedmiot wynalazku niniejszego, posiada tę zaletę, iż nie może się otworzyć samoczynnie, zwłaszcza przy umieszczeniu go w położeniu, wskazanem na fig. 2, co jest bardzo ważne przy zawieszaniu np. klatek wyciągowych i t. d.

Zastrzeżenie patentowe.

Hak, znamieny tem, że na osadzonym w znany sposób, ruchomym języczku haka umieszczona jest przesuwnie tulejka,

zaopatrzona w wycięcie o kształcie zamknięcia bagnetowego, przyczem tulejka zamocowywana jest w krańcowych swych położeniach zapomocą wkręconej w języ-

czek śrubki, przesuwającej się w wycięciu zamknięcia bagnetowego.

O s w a l d S c h m i d t.

