

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59583**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **107984**

(51) Intcl⁷:

A47G 23/02
A47F 7/28

(22) Data zgłoszenia: **10.04.1998**

(54)

Uchwyt ekspozycyjny, zwłaszcza do butelek

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

11.10.1999 BUP 21/99

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/03

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Michalczewski Lech, Sopot, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Leszek Chwastek, Gdańsk, PL

(57)

PL 59583 Y1

Ru 59583

Uchwyt ekspozycyjny, zwłaszcza do butelek

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt ekspozycyjny, zwłaszcza do butelek, mogący stanowić wyposażenie gablot wystawowych lub być samodzielnym punktem ekspozycyjnym.

Znane jest z opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr W 104290 rozwiązanie urządzenia do ekspozycji przedmiotów zwłaszcza butelek posiadającego podstawę elementy nośne i zaczep charakteryzujące się tym, że podstawa ma kształt płaskiego walca, który na górnej powierzchni ma co najmniej jedno wgłębienie w kształcie trójkąta z elementem oporowym umieszczonym wewnątrz tego trójkąta. Głębokość wgłębienia jest większa przy elemencie oporowym niż przy obrzeżu trójkąta, zaś przy krawędzi zewnętrznej podstawa ma co najmniej trzy prześwity, w których usytuowane są elementy nośne przechodzące poprzez podstawę i skierowane do góry do wysokości większej od eksponowanego przedmiotu, zebrane razem i powiększone o zaczep.

Znane jest również z opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr W 107414 rozwiązanie stojaka do ekspozycji

zwłaszcza opakowań cylindrycznych zawierającego kątową ekspozycyjną płytkę z podłużnymi przelotowymi otworami i ukształtowanymi od tylnej strony poziomymi podporowymi podstawkami, mającymi zróżnicowane odległości od podłoża.

W uchwycie ekspozycyjnym według wzoru użytkowego wykorzystanie do osadzania prezentowanej butelki dwupłaszczyznowych pionowych elementów w postaci, w części dolnej oporowych gniazd, zaś w części górnej oporowych obejm zapewnia sztywne unieruchomienie w uchwycie opakowania, w niewielkim stopniu zasłaniając cienkimi płytkami etykietę butelki. Istotną zaletą rozwiązania jest możliwość zwielokrotnienia uchwytów w płaszczyźnie poziomej i pionowej tworząc gabloty ekspozycyjne, których efektywność oddziaływania może być spotęgowane podświetleniem zarówno białym, jak i kolorowym.

Uchwyt według wzoru może być wykonywany w różnym typoszeregu wymiarowym dostosowanym do wielkości i kształtów umieszczanych butelek. Tylne płytki łączące dwupłaszczyznowe poziome elementy tworząc jednolity materiałowo wyrób stwarza możliwość mocowania uchwytu do płaszczyzny pionowej lub wykorzystanie jako wolno stojącego jednostkowego punktu ekspozycji. Cienkościenna budowa uchwytu i wykonanie go z tworzywa sztucznego w postaci płytek plexiglasu nadaje uchwytowi według wzoru walory lekkości oraz łatwości w utrzymywaniu w czystości. Wysokie walory techniczno-użytkowe oraz estetyczne stwarzają możliwość wykorzystywania

uchwytów według wzoru w lokalach gastronomicznych, magazynach handlowych, jak również w warunkach domowych.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiającym uchwyt ekspozycyjny zwłaszcza do butelek w widoku perspektywicznym.

Uchwyt ekspozycyjny zwłaszcza do butelek według wzoru użytkowego składa się z tylnej płytki 1 i dwóch pionowych płaszczyzn, w których ukształtowane są w części dolnej osadczce oporowe gniazda 2, zaś w części górnej pionowe oporowe obejmę 3, tworząc jednolity materiałowo wyrób.

RECEPCJA PATENTOWA
Ant
not. Jan Prociński

59583


Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt ekspozycyjny, zwłaszcza do butelek,
znamienny tym, że stanowią go dwie pionowe
płaszczyzny, w których ukształtowane są w
części dolnej osadce oporowe gniazda /2/, zaś
w części górnej oporowe obejmy /3/.

BIEŻĄCE PASYWOWY

mgr inż. Jan Prochowski

59583



Ants