



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496898 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220060751. 9

(22) 申请日 2012. 02. 23

(73) 专利权人 华蓉婷

地址 315175 浙江省宁波市鄞州区高桥镇芦
港村学院路 1 号宁波大红鹰学院经管
学院 10 市场营销 2 班

专利权人 贺燕

周韩清

项吴特

(72) 发明人 华蓉婷 贺燕 周韩清 项吴特

周莹莹

(74) 专利代理机构 宁波奥凯专利事务所 (普通
合伙) 33227

代理人 白洪长

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)

A47G 21/18 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

吸管茶杯

(57) 摘要

本实用新型涉及一种吸管茶杯,是针对解决现有同类产品在售、使用、携带时容易忘记吸管的技术问题而设计。该茶杯包括杯体、杯盖、吸管,杯盖设有吸管口,吸管设有伸缩段;其要点是所述吸管设置于该茶杯外径的吸管槽,即吸管槽设置于杯体、杯盖或杯座的外径,以及杯盖的顶部或杯座的底部,吸管与吸管槽扣合。其结构设计合理,生产、使用方便,销售、使用、携带时吸管不易忘记;适合作为带吸管的茶杯或一次性饮料杯使用,及其同类产品的结构改进。



1. 一种吸管茶杯,该茶杯包括杯体(1)、杯盖(2)、吸管(4),杯盖设有吸管口,吸管设有伸缩段;其特征在于所述吸管(4)设置于该茶杯外径的吸管槽(5),吸管与吸管槽扣合。
2. 根据权利要求1所述的吸管茶杯,其特征在于所述吸管槽(5)设置于杯体(1)的外径。
3. 根据权利要求1所述的吸管茶杯,其特征在于所述吸管槽(5)设置于杯盖(2)的外径。
4. 根据权利要求1所述的吸管茶杯,其特征在于所述吸管槽(5)设置于该茶杯的顶部外径,即杯盖(2)的顶部。
5. 根据权利要求1所述的吸管茶杯,其特征在于所述杯体(1)设有杯座(3),吸管槽(5)设置于杯座的外径。
6. 根据权利要求1所述的吸管茶杯,其特征在于所述吸管槽(5)设置于该茶杯的底部外径,即杯座(3)的底部。

吸管茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶杯，是一种吸管茶杯。

背景技术

[0002] 茶杯是一种用于盛茶水的用具；水从茶壶而来，倒进茶杯，之后给客人品尝茶水。一些茶杯也用于奶茶等饮品的饮用，其中一些采用一次性杯制成，但销售者在出售饮品或使用者在拿到饮品时，往往忘记了拿吸管。如中国专利文献中披露的申请号 200920212093.9，授权公告日 2010 年 9 月 1 日，实用新型名称“带吸管的茶杯”，该茶杯包括茶杯及吸管；吸管的一端固定设置在茶杯中，吸管的另一端设置在茶杯外，吸管呈倒“V”字型；由于设有倒“V”字型的吸管，使用者能躺着喝水；吸管的一端固定在茶杯底部，使用者能轻松的喝到茶杯底部的水。但上述带吸管的茶杯未较好地解决吸管与茶杯一体的问题。

发明内容

[0003] 为克服上述不足，本实用新型的目的是向本领域提供一种吸管茶杯，使其解决现有同类产品在售、使用、携带时容易忘记吸管的技术问题。其目的是通过如下技术方案实现的。

[0004] 一种吸管茶杯，该茶杯包括杯体、杯盖、吸管，杯盖设有吸管口，吸管设有伸缩段；吸管口用于吸管插入杯盖后伸入杯体，吸管的伸缩段用于吸管的伸缩。其结构设计要点是所述吸管设置于该茶杯外径的吸管槽，吸管与吸管槽扣合。从而便于饮品销售时，一起将吸管提供给客户；以及便于该茶杯使用者自由选择吸管饮用饮品，或直接打开杯盖饮用饮品。吸管槽具体设置于杯体、杯盖或杯座，吸管槽为环形外径设置或螺旋形平面设置。

[0005] 所述吸管槽设置于杯体的外径。

[0006] 所述吸管槽设置于杯盖的外径。

[0007] 所述吸管槽设置于该茶杯的顶部外径，即杯盖的顶部。

[0008] 所述杯体设有杯座，吸管槽设置于杯座的外径。

[0009] 所述吸管槽设置于该茶杯的底部外径，即杯座的底部。

[0010] 上述五种结构，均便于吸管与该茶杯一起携带和使用，防止忘记吸管的现象发生。

[0011] 本实用新型结构设计合理，生产、使用方便，销售、使用、携带时吸管不易忘记；适合作为带吸管的茶杯或一次性饮料杯使用，及其同类产品的结构改进。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型的实施一使用状态结构示意图。

[0013] 图 2 是本实用新型的实施二使用状态结构示意图。

[0014] 附图序号及名称：1、杯体，2、杯盖，3、杯座，4、吸管、5、吸管槽。

具体实施方式

[0015] 现结合附图,对本实用新型结构和使用作进一步描述。如图 1 所示实施一,该茶杯包括杯体 1、杯盖 2、杯座 3、吸管 4,杯盖设有吸管口;杯盖的外径设有吸管槽 5,吸管设置于吸管槽,吸管与吸管槽扣合。如图 2 所示,上述吸管槽亦可设置于杯座的外径。

[0016] 吸管在使用时,通过杯盖的吸管口插入杯体内;不使用时,吸管扣合于杯盖或杯座的吸管槽。这样,该茶杯在销售、携带、使用时,就不易忘记吸管;其亦可作为一次性饮料杯的结构。同时,为便于杯盖与杯体之间吸管口的密封,转动杯盖,杯盖的吸管口与杯体内径的凸起对齐,吸管口密封。

[0017] 根据上述结构和使用特点,吸管槽亦可设置于杯体的外径,以及杯盖的顶部或者杯座的底部。




图 1




图 2