

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16717**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **16949**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2010**

(54)

Słupek prowadzący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**JD INŻYNIERIA RUCHU Jerzy Dominik,
Zielonka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dominik Jerzy, Zielonka, (PL)

PL 16717

Nr Rp. 16717

Klasa 10-06
25-01

016949

Słupek prowadzący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać słupka prowadzącego stosowanego do ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtów, i jest uwidoczniony na rysunku, na którym kolejne figury przedstawiają (w pozycji ekspozycyjnej):

Fig.1 – słupek w widoku od przodu,

Fig. 2 – słupek w widoku perspektywicznym od tyłu,

Fig. 3 – słupek w widoku perspektywicznym od góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Słupek prowadzący, którego część nadziemna ma niezmienny symetryczny zakrzywiony przekrój poprzeczny wypukły od strony przedniej, przy czym przekrój ten posiada na obu zakończeniach zgrubienia;

Przekrój poprzeczny części nadziemnej słupka posiada kształt odcinka pierścienia kołowego z odcinkami końcowymi wywiniętymi przeciwnie do odcinka pierścienia kołowego tak, że linia łącząca środki zakończeń odcinków końcowych pokrywa się z cięciwą środkowej linii odcinka pierścienia kołowego;

Wzmacniające zgrubienia symetrycznego zakrzywionego przekroju poprzecznego części nadziemnej słupka prowadzącego posiadają w tym przekroju kształt zbliżony do trapezu, którego mniejszą podstawę stanowi zakończenie odcinka końcowego, a większa podstawa jest zakreślona łukiem kołowym;

jak pokazano na Fig. 1 do Fig. 3.

Pełnomocnik:



Ewa Grenda, rzecznik patentowy




Fig.1




Fig.2




Fig.3

ZAŁĄCZNIK DO ZWROTU

Wp. 16040
Rb 16717